

CLASSEN®

KATALOG DVEŘÍ / KATALÓG DVERÍ

2022



POPIS IKON



Classen CPL – skladá se ze čtyř za tepla lisovaných vrstev, lepených speciálním lepidlem a pokrytých vrstvou overlay, která je: odolná proti oděru a poškrábání, proti vysokým teplotám, proti chemickým prostředkům, odolná UV záření, proti vlhkosti.

Laminát CPL – sa skladá zo štyroch za tepla lisovaných vrstiev zlepenejším špeciaľnym lepidlom a pokrytých vrstvou overlay, ktorá je odolná proti poškrabaniu, na vysoké teploty, na chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen Iridium – fólie vyšší odolnosti proti oděru a poškrábání. Dveřní křídla potažená touto fólií zachovávají delší estetický vzhled. Folie Classen Iridium se skladá z několika za tepla lisovaných vrstev papíru napuštěných speciálními lepidly a pokrytých vrstvou overlay odolnou proti oděru. Hlavní vlastnosti této fólie: vyšší odolnost proti oděru a poškrábání, odolná ve vysokých teplotách a proti chemickým prostředkům, proti UV záření, proti vlhkosti.

Classen Iridium – laminátová fólia vyšej odolnosti na oder a poškrabanie. Dverné kŕidla vyhotovené touto fóliou zachovávajú dlhšie estetický vzhľad. Folia Classen Iridium sa skladá z niekoľkých za tepla zlisovaných vrstiev papierov napustených špeciálnymi lepidlami i pokrytých vrstvou overlay odolnou na oder. Hlavné vlastnosti tejto fólie: vyššia odolnosť na oder a poškrabanie, odolnosť na vysoké teploty a chemické prostriedky, na UV žiarenie, proti vode.



Classen 3D Look – nové dekory s efektem synchronních pórů, teda optickou strukturou, která ideálně imituje přírodní dýhu.

Classen 3D Look – nové dekory s efektom synchronných pórów, teda optickou strukturou, która ideálne imituje prírodnú dýhu.



Classen Primo – druh fólie v imitaci dřeva - lakovaná, odolná vůči oděru.

Classen Primo – druh fólie dřeva podobnej, lakovej, odolnej proti oderu.



Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakem odolným vůči UV záření. Standardní barva Bílý lak odpovídající RAL 9003.

Classen LAK UV, UV Pure – Hladký povrch HDF lakovaný ekologickým lakom odolným voči UV žiareniu. Štandardná farba Biely lak zodpovedajúce RAL 9003.



Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakem. Ve standardní nabídce jsou kolekce v barvě šedá RAL 7004 nebo černá RAL 9005.

Classen LAK PU – Hladký, saténový povrch HDF pokrytý polyuretanovým lakom. V štandardnej ponuke sú kolekcie vo farbe šedá RAL 7004 alebo čierna RAL 9005.



Profil Postforming – zaobléní hrany dveřního křídla s poloměrem 4 mm, pro laminaty CPL, moderní technologie ukončení hrany dveří. Charakteristické vlastnosti - odolnost vůči oděru a bezpečnost.

Profil Postforming – zaoblenie hrany dverného krídla s polomerom 4 mm, pre lamináty CPL, moderná technológia ukončenie hrany dverí. Charakteristické vlastnosti - odolnosť voči oderu a bezpečnosť.



Profil hrany K – široce využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je standartně ukončená hrana dveřního křídla. Hrana profilu K je stylová a nadčasová.

Profil hrany K – široko využívaná a esteticky zhotovená hrana profilu K, je štandardne ukončená hrana dverného kŕidla. Hrana profilu K je štýlová a nadčasová.



Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobléný profil hrany o průměru 5 mm. Výsledkom je odstranění ostrých hran, což zaručuje větší bezpečnost, např. v rodinách s dětmi a také jednodušší údržbu.

Profil hrany R – prakticky a esteticky zaobljený profil hrany o priemere 5 mm. Výsledkom je odstránenie ostrých hrán, čo zaručuje väčšiu bezpečnosť napr. v rodinách s deťmi a zároveň jednoduchšiu údržbu.



Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto řešení zvyšuje užitné vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivost.

Profil hrany B – Esteticky vyrobená, nadčasová a praktická. Toto riešenie zvyšuje úžitkové vlastnosti výrobku, garantuje kvalitu a trvanlivosť.



Classen Hard – zpevněná konstrukce, zhotovená z jehličnatého dřeva, nebo dřevotřískové desky, výplň tvorí „plášt medu“. Toto řešení zaručuje zvýšenou tuhost křídla dveří a odolnost proti deformaci.

Classen Hard – zpevnený rám, zložený z dvoch konštrukčných časťí: dreveného rámu z ihličnatého dřeva, alebo drevotrieskovej dosky, výplň tvorí „plášt medu“. Toto riešenie zaručuje zvýšenú tuhosť dverného krídla a odolnosť voči deformácii.



Dřevotřísková deska – konstrukce složená z dřevotřískové desky - která je umístěná mezi rámem z jehličnatého dřeva. Takto zhotovené dveřní křídlo zaručuje vysokou stabilitu jako i zvukotěsnost.

Drevotriesková doska – konštrukcia je zložená z drevotrieskovej dosky – ktorá je umiestnená medzi rámom z ihličnatého dřeva. Tako zhotovené dverné krídlo zaručuje vysokú stabilitu ako aj zvukotesnosť.



Rámová konstrukce – Skládá se z jednotlivých prvků, vyrobených výhradně z materiálu na bázi dřeva - MDF, odhýbané dekory Classen, které jsou spojeny do sebe za pomocí pevných kolíků.

Rámová konštrukcia – Skladá sa z jednotlivých prvkov, ktoré sú vyrobené výhradne z materiálov na báze dřeva - MDF, odhýbané dekormi Classen, ktoré sú navzájom pospájané pomocou pevných kolíkov.



Plást medu / voština – Speciální papírová deska, která svojím složením a strukturou slouží jako standartní vyplňení - stabilizace mezi konstrukcí a rámem dveřního křídla.

Plást medu / voština – vysokošpecializovaná papierová platňa svojím zložením a štruktúrou slúži ako štandardné vyplnenie - stabilizáciu medzi konštrukciou a rámom dverného krídla.



Další RAL lakované barvy za dodatečný příplatek.

Dalšie RAL lakovane farby za dodatočný príplatok.

OBSAH

— CZ —

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVEŘE LAKOVANÉ

BRENTA.....	5
LINEA.....	6
LINEA PREMIUM	7
LIRGO	8
MORANO	9

DVEŘE RÁMOVÉ

CLIF.....	11
MAGNETIC.....	12
LUKKA	13
TOSCA	14
HAVANA	15

DVEŘE DESKOVÉ

SAGA.....	17
NATURA	18
DISCOVERY	19
DEMETER	20
TETYDA.....	21
MALAGA	22
CENTURY.....	23
ATTIS	24

DVEŘE TECHNICKÉ

NATURA HK / HB	26
----------------------	----

DVEŘE POSUVNÉ

POSUVNÝ SYSTÉM	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO POUZDRA.....	31
DVOUKRÍDLOVÉ DVEŘE	32

INFORMACE

ROZMĚRY DVERÍ.....	33
DVEŘE BEZFALCOVÉ I DVEŘE FALCOVÉ.....	34
ORIENTACE DVERÍ	34
VENTILAČNÍ OTVORY	35
ELEMENTY KONSTRUKCE DVERNÍHO KRÍDLA.....	35
ZASKLENÍ	35
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ	36
ZÁRUBEŇ REGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ	37
DEKORY.....	38

— SK —

POPIS IKON.....	2
-----------------	---

DVEŘE LAKOVANÉ

BRENTA.....	5
LINEA.....	6
LINEA PREMIUM	7
LIRGO	8
MORANO	9

DVEŘE RÁMOVÉ

CLIF.....	11
MAGNETIC.....	12
LUKKA	13
TOSCA	14
HAVANA	15

DVEŘE DESKOVÉ

SAGA.....	17
NATURA	18
DISCOVERY	19
DEMETER	20
TETYDA.....	21
MALAGA	22
CENTURY.....	23
ATTIS	24

DVEŘE TECHNICKÉ

NATURA HK / HB	26
----------------------	----

DVEŘE POSUVNÉ

POSUVNÝ SYSTÉM	28
POSUVNÝ SYSTÉM MODI	29
POSUVNÝ SYSTÉM AERO	30
SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA	31
DVEŘE DVOJKRÍDLOVÉ	32

INFORMÁCIE

ROZMERY DVERÍ.....	33
ORIENTÁCIA DVERÍ	34
DVERE BEZFALCOVÉ I DVERE FALCOVÉ.....	34
ZASKLENIE	35
VENTILAČNÉ OTVORY	35
ELEMENTY KONŠTRUKCIE DVERNÉHO KRÍDLA.....	35
ZÁRUBŇA REGULOVATELNÁ	36
ZÁRUBŇA RAGULOVATELNÁ, BEZFALCOVÁ	37
DEKÓRY.....	38

DVEŘE LAKOVANÉ

DVERE LAKOVANÉ





LAK UV PURE

Lakovaná biela
Lakováná biela



LAKOVANÉ

BRENTA

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1

model 3

model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch, UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň je voština.
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UV

Lakovaná biela
Lakovaná biela

LAK UV PURE

Lakovaná biela
Lakovaná biela

**LAKOVANÉ****LINEA**

lacquered doors falcové i bezfalcové / lakované dvere falcové i bezfalcové



model 1.1



model 1.5



model 2.1



model 2.2



model 2.11



model 2.12

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lacquered door leaf
- surface: UV white lacquer on water base, smooth surface,
- UV or UV Pure
- satin glass,
- decor PR white lacquered foil
- sharp edge door K profile
- frame MDF, filling foam
- fitting after fitting - foam
- 3 sliding door zippers
- standard doorknob lock, also in cylinder lock and WC lock, possibility of without bottom hole / economic lock
- one-sided door leaf 60'-100'
- doors to posuwný system, one-sided door leaf

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- sharp edge door B profile
- two holes for hidden 3D zippers
- magnetic lock economic, doorknob, cylinder lock and WC lock
- one-sided door leaf: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lacquered door leaf
- surface: UV white lacquer on water base, smooth surface,
- UV or UV Pure
- satin glass,
- decor PR white lacquered foil
- sharp edge door K profile
- frame MDF, filling foam
- fitting after fitting - foam
- 3 sliding door zippers
- standard doorknob lock, also in cylinder lock and WC lock, possibility of without bottom hole / economic lock
- one-sided door leaf 60'-100'
- doors to posuwný system, one-sided door leaf

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:

- sharp edge door B profile
- two holes for hidden 3D zippers
- magnetic lock economic, doorknob, cylinder lock and WC lock
- one-sided door leaf: 60'-100'

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**

Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL

Profil rámu / Profil rámu

DETAIL / DETAIL

Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilation underfrézování

KONSTRUKCE

- door leaf 100': + 20%
- filling wooden door stopper

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilation underfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- door leaf 100': + 20%
- filling wooden door stopper



LAK UV PURE

Lakovaná biela
Lakovaná biela



LAKOVANÉ

LINEA PREMIUM

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



model 1



model 2



model 3



model 4

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- standardné dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámok, možnosť i bez spodného otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch - UV Pure
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dózický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Rýhovaný profil / Rýhovaný profi



Rýhovaný profil / Rýhovaný profil



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná dřevotříška

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%
- výplň dierovaná drevotrieska

LAK UV

Lakovaná biela
Lakovaná biela

LAK PU

Šedý RAL 7004
Sivá RAL 7004

Černá RAL 9005
Čierna RAL 9005



LAKOVANÉ

LIRGO

lakované dveře falcové / lakované dvere falcové



plné - bílá / biela



plné - šedá / sivá



plné - černá / čierna

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan šedá RAL 7004, černá RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardné dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- povrch: PU lak polyuretan sivá RAL 7004, čierna RAL 9005, hladký povrch
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové



DETAIL / DETAIL



Profil frézování / Profil frézovanie



Profil frézování / Profil frézovanie

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



LAKOVANÉ

MORANO

lakovane dvere falcove / lakované dvere falcové



model 2.1



model 2.3



model 2.4
s mřížkou / s mriežkou



model 2.6



model 2.9



model 2.10

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- lakované dveřní křídlo
- povrch: UV bílý lak na bázi vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklívací lišty fóliované dekor PR bílá
- ostrá hrana dveří K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dvere 60'-90'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- lakované dverné krídlo
- povrch: UV biely lak na báze vody, hladký povrch
- sklo satin
- zasklievacie lišty fóliované dekor PR biela
- ostrá hrana dverí K profil
- rám z MDF, výplň voština
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-90'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil rámu / Profil rámu



Profil frézování / Profil frézovanie



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



DVEŘE RÁMOVÉ
DVERE RÁMOVÉ



RÁMOVÉ

CLIF NOVINKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



model 1



model 3



model 5

3D LOOK

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

IRIDIUM

Dub marone
Dub marone

ŠEDÝ MAT

Jasan norský
Jaseň nórský

CPL

Jasan norský
Jaseň nórský

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4 mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stíbrné dveřní závesy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4 mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60'-90'
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biely

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub pálený

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Bielá mat
Bielá mat

Dub marone
Dub marone

Sedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norskyj
Jaseň nórskyj

Dub grigio
Dub grigio



RÁMOVÉ

MAGNETIC

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobéné z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



RÁMOVÉ

LUKKA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



model 1

model 2

model 3

model 5

3D LOOK

Dub pálený
Dub pálený

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Jasan biely
Jaseň biely

Dub riviera
Dub riviera

Dub šedý
Dub sivý

Svetlý orech columbia
Svetly orech columbia

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Dub marone
Dub marone

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Bílá mat
Bielá mat

Šedý mat
Sivý mat

CPL

Jasan norsky
Jaseň nórsky

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stíbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobéné z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostráska dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování


MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA


- ventilačné podfrézovanie



IRIDIUM



CPL



TOSCA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60°-90°
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobené z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrá hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60°-90°
- dverné krídlo pre posuvný systém



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie



RÁMOVÉ

HAVANA

rámové dveřní křídlo / rámové dverné krídlo



model 1

model 3

model 4

model 6

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- rámové elementy vyrobeny z MDF desek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo nebo HDF desky v dekoru dveřního křídla, tloušťka 4mm
- ostrá hrana dveří K profil
- 3 stíbrné dveřní závěsy
- standardné dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-90'
- dveřní křídlo pro posuvný systém

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- rámové elementy vyrobene z MDF dosiek
- povrch: Classen 3D Look, Iridium, CPL
- satin sklo alebo HDF dosky v dekore dverného krídla, hrúbka 4mm
- ostrā hrana dverí K profil
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere: 60'-90'
- dverné krídlo pre posuvný systém

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

3D LOOK

Jasan bílý
Jaseň biele

Dub šedý
Dub sivý

Světlý ořech columbia
Svetly orech columbia

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub riviera
Dub riviera

Dub pálený
Dub paleny

Dub antracit
Dub antracit

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

CPL

Jasan norský
Jaseň nórsky

DVEŘE DESKOVÉ

DVERE DESKOVÉ






DESKOVÉ

SAGA

laminátové dveřní křídlo / laminátové dverné krídlo



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- laminátové dveřní křídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dveří K profil
- rám dveří z měkkého dřeva , výplň děrovaná dřevotříška
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE


- laminátové dverné krídlo
- povrch: Classen CPL
- ostrá hrana dverí K profil
- rám dverí z mäkkého dreva, výplň dierovaná drevotrieska
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

DETAIL / DETAIL



Hliníkový profil široký 8mm (v barvě nerezové oceli / INOX)
zašítý s povrchem dveřního křídla.

Hliníkový profil široký 8mm (vo farbe nerezovej ocele / INOX)
lícovaný s povrhom dverného krídla.



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': + 20%

PRIMO

Akát ST "Agát ST"

Bílý
BieláDub polský
Dub polskýBuk
BukOřech
Orech**3D LOOK**Dub šedý
Dub sivýDub olejovaný
Dub olejovanýDub Sonoma
Dub SonomaDub pálený "
Dub pálený "Jasan bílý
Jaseň bielySvětlý ořech columbia
Svetly orech columbia**IRIDIUM**Wenge "
Wenge "Šedý mat "
Sivý mat "pouze v plném provedení *)
iba v plnom prevedení *)**DESKOVÉ**


dveře falcové / dvere falcové

NATURA**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo transparentní kůra
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo transparentná kôra
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200' ,
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE****DETAIL / DETAIL**Sklo „transparentní kůra“ /
Sklo „transparentná kôra“

Profil rámu / Profil rámu

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ**VENTILACE**

- ventilační pouzdra PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoraná dřevotříška

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné púzdra PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska



DESKOVÉ

IRIDIUM
Jasan grafitový Jaseň grafitový
Jasan hnědý Jaseň hnědý
CPL
Jasan norský Jaseň norský
Akát svetlý Agát jasíný
Bílý Biela
Dub hamilton Dub hamilton
Orech italský Orech taliansky
Dub kendal Dub kendal
Dub grigio Dub grigio
Bílý se strukturou Biela se struktúrou

DISCOVERY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 4

model 5

model 10

model 11

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory Iridium, rám dveří z měkkého dřeva, výplň dutinková dřevotřínska (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, rám dveří z MDF výplň dutinková dřevotřínska (modely 4-11), konstrukce zpevněný rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 8mm, lícovaný s povrchem krídla
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory Iridium, rám dverí z mäkkého dreva, výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, rám dverí z MDF výplň dutinková drevotrieska (modely 4-11), konštrukcia spevnený rám Classen Hard (modely 1-2)
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 8mm, lícovaný s povrhom krídla
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdene, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkŕídlové dvere 120'-200 ,
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mliečne

DETALY / DETAILY




Profil zasklívacích lišť /
Profil zasklievacích lišť

DETALY / DETAILY



Hliníkový profil, š.8mm /
Hliníkový profil, š.8mm



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekory CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekory CPL



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventiláčne podfrézovanie
- ventiláčné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné kridlo 100': +20%

3D LOOKSvetlý orech columbia
Svetly orech columbia**IRIDIUM**Wenge
Wenge**CPL**Akát svetlý
Agát jasnýJasan norský
Jaseň nórskyDub grigio
Dub grigioBílý se strukturou *
Bielá se strukturou *pouze pro model 1
Natura HR *)iba pre model 1
Natura HR *)**DESKOVÉ****DEMETER**

dveře falcové / dvere falcové



model 1



model 2



model 3



model 4




Natura HR model 1

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněný rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dverní závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo tvrzené, bezpečnostní, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvoukřídlové dveře 140'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné kŕdlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevnený rám Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- standardne dôzický zámok, dálej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo tvrdene, bezpečnostné, mliečne
- jednokrídlové dvere 60'-100' (modely 1 a 4), 70'-100' (modely 2, 3)
- dvojkřídlové dvere 140'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mliečne**DETAIL / DETAIL**Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšť**DETAIL / DETAIL***) Konstrukce dveří profil Hard PF pro dekory
CPL / Konštrukcia dverí profil Hard PF pre
dekor CPL**MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň dřevaná dřevotříška
- dveřní křídlo 100': + 20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV**VENTILÁCIA**

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100': +20%



DESKOVÉ

3D LOOK	Svetlý orech columbia Svetly orech columbia
IRIDIUM	Wenge Wenge
CPL *	Akát svetlý Agát jasny

Bílý Bielá
Dub grigio Dub grigio

TETYDA

dveře falcové / dvere falcové



model 1



model 4



model 5

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fóliované nebo laminátové
- profil hrany dveří R pro dekory 3D Look a Iridium, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z měkkého dřeva
- profil hrany dveří PF pro dekory CPL, konstrukce zpevněného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 stříbrné dveřní závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikace: hliníkový pásek široký 6mm
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní Estriado
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné krídlo fóliované alebo laminátové
- profil hrany dverí R pre dekory 3D Look a Iridium, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z mäkkého dreva
- profil hrany dverí PF pre dekory CPL, konštrukcia spevneného rámu Classen Hard / rám z MDF
- 3 strieborné dverné závesy
- povrch: Classen 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- aplikácia: hliníkový pásik široký 6mm
- štandardne dozický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné Estriado
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkŕídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Estriado

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt

DETAIL / DETAIL



*) Konstrukce dveří profil Hard PF pro
dekor CPL / Konštrukcia dverí profil
Hard PF pre dekor CPL



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra

KONSTRUKCE

- výplň děrovaná dřevotříská
- dveřní křídlo 100': +20%

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra

KONŠTRUKCIA

- výplň dierovaná drevotrieska
- dverné kridlo 100': +20%

PRIMOAkát ST
Agát STBílý
BielaDub polský
Dub polskýOřech
Orech**3D LOOK**Dub šedý
Dub sivýDub olejovaný
Dub olejovanýDub Sonoma
Dub SonomaDub pálený
Dub pálenýJasan bílý
Jaseň biely**IRIDIUM**Sedý mat
Sivý mat**DESKOVÉ**


MALAGA

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look, Classen Iridium
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdene, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mliečne**DETALY / DETAILY**Profil zasklívacích lišť /
Profil zasklievacích líšť**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilaciální pouzdra - PVC
- dveřní křídlo 100': + 20%

KONSTRUKCE**MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV****VENTILÁCIA**

- ventilaciálne púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA


- dverné křídlo 100': + 20%



DESKOVÉ

CENTURY

dveře falcové / dvere falcové



model 1

model 2

model 3

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fólioané nebo laminátové
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- hrana dveří zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné křídlo fólioané alebo laminátové
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- hrana dverí zaoblená R profil
- povrch: Classen Primo, Classem 3D Look, Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo satin
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

ZASKLENÍ / ZASKLENIE




Sklo Satin / Sklo Satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišť / Profil zasklievacích líšť



MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň dřevoaná dřevotříška

KONSTRUKCE

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC
- dverné křídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

KONŠTRUKCIA

PRIMO

Akát ST
Agát ST

Bílý
Biela

3D LOOK

Dub šedý
Dub sivý

Dub olejovaný
Dub olejovaný

Dub Sonoma
Dub Sonoma

Svetlý orech columbia
Svetly orech columbia

Dub pálený
Dub pálený

Jasan bílý
Jaseň biely

IRIDIUM

Jasan grafitový
Jaseň grafitový

Jasan hnědý
Jaseň hnedy

CPL

Akát svetlý
Agát jasny

Jasan norský
Jaseň norsky



DESKOVÉ

ATTIS

dveře falcové / dvere falcové




STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- fóliované dveřní křídlo
- konstrukce : rám z MDF , výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Primo , Classem 3D Look
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek
- sklo satin
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvoukřídlové dveře 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- fóliované dverné krídlo
- konštrukcia: rám z MDF, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Primo, Classen 3D Look
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok
- sklo satin
- jednokrídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové dvere 120'-200' ,
- dvere do posuvného systému, jednokrídlové



ZASKLENÍ / ZASKLENIE



Sklo satin / Sklo satyna

DETAIL / DETAIL



Profil zasklívacích lišť / Profil zasklievacích líšť

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

VENTILACE

- ventilační pouzdra - PVC
- dveřní křídlo 100': + 20%

KONSTRUKCE

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV

VENTILÁCIA

- ventilačné púzdra - PVC

KONŠTRUKCIA

- dverné křídlo 100': + 20%

DVEŘE TECHNICKÉ

DVERE TECHNICKÉ



IRIDIUMJasan grafitový
Jaseň grafitovýDub marone "
Dub marone "**CPL**Jasan norský
Jaseň norskýAkát svetlý
Agát jasnýDub hamilton "
Dub hamilton "Ořech italský
Orech tallanskyDub kendal
Dub kendalDub grigio
Dub grigioŠedá RAL 7047
Sedá RAL 7047Grafit RAL 7024
Grafit RAL 7024Bílý
BielaBílý se strukturou
Biela se strukturoupouze ve falcovém
provedení *)iba vo falcovom
prevedení *)**TECHNICKÉ****NATURA HK / HB**

dveře falcové i bezfalcové B / dvere falcové i bezfalcové B



model 1

model 3

model 4

model 5

model 7

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- dveřní křídlo fólioované nebo laminátové
- konstrukce: zpevněný rám Classen Hard / rám z měkkého dřeva, výplň voština
- ostrá hrana dveří K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 stříbrné dveřní závěsy
- standardně dozický zámek, dále v nabídce cylindrický a WC zámek, možnost i bez spodního otvoru / ekonomický zámek
- sklo bezpečnostní, tvrzené, mléčné
- jednokřídlové dveře 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dveře do posuvného systému, jednokřídlové

Konstrukce bezfalcového dveřního křídla B:

- ostrá hrana dveří B profil
- dva otvory pro skryté 3D závěsy
- magnetický zámek ekonomický, dozický, cylindrický a WC zámek
- jednokřídlové dveře: 60'-100'

ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE

- dverné krídlo fólioanej alebo laminátové
- konštrukcia: spevnený rám Classen Hard / rám z mäkkého dreva, výplň voština
- ostrá hrana dverí K profil
- povrch: Classen Iridium, Classen CPL
- 3 strieborné dverné závesy
- štandardne dôzický zámok, ďalej v ponuke cylindrický a WC zámok, možnosť aj bez spodného otvoru / ekonomický zámok
- sklo bezpečnostné, tvrdene, mliečne
- jednokřídlové dvere 60'-100'
- dvojkřídlové 120'-200'
- dvere do posuvného systému, jednokřídlové

Konštrukcia bezfalcového dverného krídla B:

- ostrá hrana dverí B profil
- dva otvory pre skryté 3D závesy
- magnetický zámok ekonomický, dôzický, cylindrický a WC zámok
- jednokřídlové dvere: 60'-100'

**ZASKLENÍ / ZASKLENIE**Mléčné bezpečnostní
tvrzené sklo / Sklo tvrdene
bezpečnostné mliečne**DETAIL / DETAIL**Profil zasklívacích lišt /
Profil zasklievacích líšt**MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ****VENTILACE**

- ventilační podfrézování
- ventilační pouzdra - PVC
- PVC ventilační mřížka: bílá, šedá, hnědá, béžová

KONSTRUKCE

- dveřní křídlo 100': + 20%
- výplň děrovaná dřevotříška

ZASKLENIE

- ventilačné podfrézovanie
- ventilačné púzdra - PVC
- PVC ventilačná mriežka: biela, sivá, hnedá, béžová

KONŠTRUKCIA

- dverné krídlo 100': + 20%
- výplň dierovaná drevotrieska

DVEŘE POSUVNÉ

DVERE POSUVNÉ





POSUVNÝ SYSTÉM / POSUVNÝ SYSTÉM

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokrídlový nástenný se skládá z krycích garnýž (současťí je i dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovou zárubň Tunel nebo přímo na zeď.

Jednokrídlový posuvný systém je nabízen v rozměrech: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dveřní křídla pro posuvný systém jsou vyrobeny jako bezfalcové ve vnějším rozměru falcového křídla, např.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletní posuvný systém se skládá:

Systém jednokrídlový:
posuvný mechanizmus + krycí maskovací garnýž
(s dorazovým hranolem) + 1x dveřní křídlo

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém jednokrídlový nástenný sa skladá z krycej garníže (súčasťou je aj dorazový hranol) a posuvného mechanizmu montovaného na obložkovú zárubň Tunel alebo priamo na stenu.

Jednokrídlový posuvný systém je ponúkaný v rozmeroch: 60', 70', 80', 90', 100'.

Dverné krídla pre posuvný systém sú vyrobené ako bezfalcové vo vonkajšom rozmere falcového krídla, napr.: 846 x 1983 mm (80').

Kompletný posuvný systém sa skladá:

Systém jednokrídlový:
posuvný mechanizmus + krycia maskovacia garníž
(s dorazovým hranolom) + 1x dverné krídlo.



PVC MADLA / PVC KĽUČKY



BĚŽOVÉ / BÉŽOVÉ

PR: buk / buk, dub polský / dub poľský
3D: dub olejovaný / dub olejovaný, dub Sonoma / dub Sonoma, dub riviera / dub riviera
IR: dub marone / dub marone, jasan hnědý / jaseň hnědý
CPL: dub hamilton / dub hamilton



HNĚDÉ / HNEDÉ

PR: akát ST / agát ST, ořech / orech
3D: dub palený / dub palený
CPL: ořech italský / ořech taliansky



STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

3D: světlý ořech columbia / svetlý orech columbia, dub nordický / dub nordický, dub šedý / dub sivý dub antracit / dub antracit, šedý mat / sivý mat
IR: jasan grafitový / jaseň grafitový, wenge / wenge
CPL: akát světlý / agát jasny, šedá / šedá, grafit / grafit, dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal, jasan norsky / jaseň norsky



BÍLÉ / BIELE

IR: bílá mat / biela mat
CPL: bílá / biela, bílý se strukturou / biela se strukturou
LAKOVANÉ

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KĽUČKY




ČERNÁ / ČIERNA



STŘÍBRNÉ / STRIEBORNÉ

Vertikální část posuvného systému / Vertikálne časť posuvného systému



Hákový zámek / Hákový zámok



Dveřní dovírač / Dverné dovieranie



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM MODI / POSUVNÝ SYSTÉM MODI

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideální do loftových a moderních interiérů. Černá kovová kolejnice i ostatní elementy posuvného systému, dodávají celku jedinečný industriální charakter. Systém je určen pro instalaci přímo na stěnu a dostupný je pouze v jednodílném provedení.

Dveřní křídla k systému jsou vyráběna jako bezfalcové. Výška dveří je 1983mm a dostupné jsou v šírkách 70', 80', 90'cm. Dveře jsou s černým zapuštěným ocelovým madlem. Lze použít dveře ze všech kolekcí, u kterých je možné objednat posuvné provedení.

Kompletní posuvný systém se skládá z:

- 1950 mm dlouhá kolejnice se sadou kování a příslušenství
 - Dveřní křídlo s černým madlem
- Navíc je za příplatek k dispozici samozavírač.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém MODI DESIGN je ideálny do loftových a moderných interiérov. Čierne kovová kolejnica aj ostatné elementy posuvného systému, dodávajú celku jedinečný industriálny charakter. Systém je určený pre inštaláciu priamo na stenu a dostupný je iba v jednodrívom prevedení.

Dverné křídla k systému sú vyrábané ako bezfalcové. Výška dverí je 1983mm a dostupné sú v šírkach 70', 80', 90'cm. Dvere sú s čiernym zapusteným ocelovým madlom. Je možné použiť dvere zo všetkých kolekcii, pri ktorých je možné objednať posuvné prevedenie.

Kompletný posuvný systém sa skladá z:

- 1950 mm dlhá koľajnica so sadou kovania a príslušenstva
 - Dverné krídlo s čiernym madlom
- Navyše je za príplatok k dispozícii samozavírač.



DORAZ

Posuvný systém s koncovými dorazy
Posuvný systém s koncovými dorazmi

MOŽNOSTI DODATEČNÝCH PRÍPLATKŮ

MOŽNOSTI DODATOČNÝCH PRÍPLATKOV



DVEŘNÍ SAMODOVÍRAČ
DVERNÝ SAMODOVIERAČ

KOVOVÉ MADLA / KOVOVÉ KLUČKY



ČERNÁ
ČIERNA

LAK	
Laková bílá UV	
Lakovana biela UV	
CPL	
Jasan norský Jaseň nórsky	
Akát svetlý Agát jasný	
Dub kendal Dub kendal	
Dub grigio Dub grigio	
Šedá RAL 7047 Šedá RAL 7047	
Grafit RAL 7024 Grafit RAL 7024	



POSUVNÝ SYSTÉM

POSUVNÝ SYSTÉM AERO / POSUVNÝ SYSTÉM AERO

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém se skládá z posuvného mechanizmu a dveřního křídla a je určený pro montáž přímo na zeď (není možnost montáže s obložkovou zárubkou Tunel).

Dveřní křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konstrukcí HARD, dodávané s kovovým stříbrným madlem / INOX. Určeno výhradně pro systém Aero. Rozměry dveřního křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.


Mechanizmus: komplet se skládá z hliníkové lišty o délce 2m, kování a montážního návodu. Dostupné jsou dva typy mechanizmu – standard nebo se samozavíracím systémem. Po namontování systému je mezera mezi dveřním křídlem a zdí 12 mm.

CHARAKTERISTIKA

Posuvný systém sa skladá z posuvného mechanizmu a dverného křídla a je určený pre montáž priamo na stenu (nie je možnosť montáže s obložkovou zárubkou Tunel).

Dverné křídlo: posuvné, jednokřídlové, plné s konštrukciou HARD, dodáva sa s kovovým strieborným madlom / INOX. Určené výhradne pre systém Aero. Rozmery dverného křídla: 744, 844, 944 x 2135 mm.

Mechanizmus: komplet sa skladá z hliníkovej lišty s dĺžkou 2m, kovania a montážneho návodu. Dostupné sú dva typy mechanizmu - standard alebo so samozaváracím systémom. Po namontovaní systému je medzera medzi dverným křídlom a stenou 12 mm.




	Výška křídla Výška křídla Hd	Výška otvoru ve zdi Výška otvoru v stene Ho	Šířka křídla Šířka křídla Sd	Šířka otvoru ve zdi Šířka otvoru v stene So
70°			744	700
80°	2135	2000	844	800
90°			944	900



SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA SYSTÉM POSUVNÝCH DVERÍ DO PUZDRA


Tabuľka rozmerov pro jednokřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre jednokrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Sila pouzdra / steny ^{a)} Hrubka puzdra/steny ^{a)}	Vnitřní rozměry Vnútorné rozmer	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného krídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640			644	
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740	100	53	744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840	125	78	844	2035
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	



Tabuľka rozmerov pro dvoukřídlové provedení
Tabuľka rozmerov pre dvojkrídlové prevedenie

CODE	L x H	Vnější rozměry Vonkajšie rozmery			Sila pouzdra / steny ^{a)} Hrubka puzdra/steny ^{a)}	Vnitřní rozměry Vnútorné rozmer	Rozměry dveřního křídla Rozmery vnútorného krídla	
		C x H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640			644	
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740	100	54	744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840	125	78	844	2035
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	



Pouzdro s tloušťkou 100 mm - možná montáž pouze plných dveří Classen.

^{a)} Eclisse záručné pro atypické tloušťky stěn by mely byt specifikované v separátnom objednávkovém formulári.

Pouzdro s hrubkou 100 mm - možná montáž len plných dveří Classen.

^{a)} Eclisse záručne pre atypické hrubky stien by mal byť špecifikované v separačnom objednávkovom formulári.

Použití Použiteľnosť	Pro interiérové dveře, bezfalcové jedno nebo dvoukřídlové. Pre interierové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové.
Číslo technického schválení Číslo technického schválenia	AT-15-8573/2011
Složení balenia Zloženie balenia	Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obložení v dekoroch Classen – dodávané pries spoločnosť Eclisse. Posuvné dveřné křídlo Classen – dodávané pries spoločnosť Classen. Pouzdro „125“ s príslušenstvom, obloženie v dekoroch Classen – dodávané spoločnosťou Eclisse. Posuvné dverné křídlo Classen – dodávané spoločnosťou Classen.



DVOUKŘÍDLOVÉ / DVOJKŘÍDLOVÉ

DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE / DVERE DVOJKŘÍDLOVÉ



Malaga: 60'-100'



Tetyda: 90'-90'

CHARAKTERISTIKA


- Dvoukřídlé dveře je možné spojit pouze se Classen-Pol zárubní.
- Pasivní křídlo bez otvoru na klíku a zámek, vybavené dodatečným kovaním.
- Dvojkřídlové dveře nejsou dostupné v kolekcích: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.

CHARAKTERISTIKA



- Dvojkřídlové dvere je možné spojiť jedine s Classen-Pol zárubňou.
- Pasívne krídlo bez otvoru na kľúčku a zámok, vybavené dodatočným kovaním.
- Dvojkrídlové dvere nie sú dostupné v kolekcii: Clif, Lirgo, Tosca, Lukka, Magnetic, Havana, Linea Premium, Morano, Linea, Saga, Brenta.

DETAILEY

Levé křídlo - Ľavé krídlo



Pravé křídlo - Pravé krídlo



Pasivní křídlo u dvoukřídlých dveřích je dostupné následujících rozměrech /
Pasívne krídlo pri dvojkřídlových dverach je dostupné v nasledovných rozmeroch

	A	B
65	659	646
75	759	746
80	809	798
90	909	896


INFORMACE

INFORMÁCIE




□ Rozměry dveří / Rozmery dverí

Dveře bezfalcové / Dvere bezfalcové
Dveře falcové / Dvere falcové




Rozměry Rozmery	A	B
60	620	646
70	720	746
80	820	846
90	920	946

Rozměry Rozmery	60 - 200
C	1970
D	1983
E	26
F	13
G	195
H	970
J	1745
K	1050





Rozměry Rozmery	60 - 100
A	646, 746, 846, 946, 1046
B	1058
C	1983

□ Dveře bezfalcové i dveře falcové / Dvere bezfalcové i dvere falcové



□ Orientace dveří / Orientácia dverí



□ Ventilační otvory / Ventilačné otvory



pvc ventilační pouzdro /
pvc ventilačné puzdro



ventilační podfrézování /
ventilačné podfrézovanie



Ventilační mřížka plastová – různé barvy /
Ventilačná mriežka plastová – rôzne farby

□ Elementy konstrukce dveřního křídla / Elementy konštrukcie dverného krídla

VÝPLŇ DVERÍ / VÝPLŇ DVERÍ



Vyplnění „plást medu“ /
Vyplnenie „plást medu“




Vyplnění „dřevotřísková deska“ /
Vyplnenia „drevotriesková doska“



Zpevněná konstrukce nazvaná Classen Hard /
Zpevnená konštrukcia nazvaná Classen Hard



Konstrukce hrany Classen Hard profil PF /
Konštrukcia hrany Classen Hard profil PF



Rámová konstrukce /
Rámová konštrukcia

PROFIL DVEŘÍ / PROFIL DVERÍ



Profil K



Profil R



Profil PF - postforming

□ Zasklení / Zasklenie



Mléčné bezpečnostní tvrzené sklo /
Sklo tvrděné bezpečnostné mléčné



Sklo transparentní kúra“ /
Sklo transparentná kóra“



Estriado




Sklo satin /
Sklo satyna



Barvené mléčné sklo /
Farbené mliečne sklo

▫ Zárubň / Zárubňa



Zárubň regulačná Zárubňa regulačná



Záves
Záves



Protiplech
Protiplech

Rozmery obložkové zárubne (mm):
Rozmery obložkovej zárubne (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H ¹
60	605	628	650	750	790	675	
70	705	728	750	850	890	775	
80	805	828	850	950	990	875	2010
90	905	928	950	1050	1090	975	
100	1005	1028	1050	1150	1190	1075	
125	1255	1278	1300	1400	1440	1330	
135	1355	1378	1400	1500	1540	1430	
140	1405	1428	1450	1550	1590	1480	
145	1455	1478	1500	1600	1640	1530	
150	1505	1528	1550	1650	1690	1580	
155	1555	1578	1600	1700	1740	1630	
160	1605	1628	1650	1750	1790	1680	2010
165	1655	1678	1700	1800	1840	1730	
170	1705	1728	1750	1850	1890	1780	
175	1755	1778	1800	1900	1940	1830	
180	1805	1828	1850	1950	1990	1880	
190	1905	1928	1950	2050	2090	1980	

▫ Falcové obložení / Falcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Primo, 3D Look, Iridium, CPL, Lak

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

3D Look



Iridium: bílá mat / biela mat, jasan grafitový /

jaseň grafitový, dub marone / dub marone

CPL: akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan norský /

jaseň norský, ořech italský / ořech taliansky, dub grigio /

dub grigio, dub kendal / dub kendal



Zárubeň regulačná, bezfalcová Zárubňa regulačná, bezfalcová



3D závěs
3D záves



Protiplech
Protiplech

Rozmery obložkové zárubne bezfalcové (mm):
Rozmery obložkové zárubne bezfalcové (mm):

	A	B	C	D	E	Š	H
60	603	626	648	748	788	690	
70	703	726	750	848	888	790	
80	803	826	850	948	988	890	2010
90	903	926	950	1048	1088	990	
100	1003	1026	1950	1148	1188	1090	

Rozmery stavebního otvoru ve zdi (mm):
Rozmery stavebného otvoru v stene (mm):

Bezfalcové obložení / Bezfalcové obloženie

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 60 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 60 MM

Classen Lak, CPL (bez Dub Hamilton),
Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový

DEKORY PRO OBLOŽENÍ 80 MM / DEKÓRY PRE OBLOŽENIE 80 MM

Lak UV, CPL (akát světlý / agát jasný, bílý / biela, jasan
norský / jaseň nórsky, ořech italský / ořech taliansky,
dub grigio / dub grigio, dub kendal / dub kendal)


Zvětšený regulační pásek 60 mm Zväčšaný regulačný pásik 60 mm



Regulační pásek 60 mm
Regulačný pásik 60 mm

Regulační pásek pro obložkové zárubně. Pásek zvětší rozsah regulace zárubně o 17 mm.

Regulačný pásik pre obložkové zárubne. Opasok zväčší rozsah regulácie zárubne o 17 mm.



Regulační pásek 80 mm
Regulačný pásik 80 mm

DEKORY PRO 60 MM / DEKÓRY PRE 60 MM

Pasek o velikosti 60 mm je k dispozici pro všechny dekory.
Pásik o veľkosti 60 mm je k dispozícii pre všetky dekory.

DEKORY PRO 80 MM / DEKÓRY PRE 80 MM

Pasek o velikosti 80mm je dostupný pouze v dekorech Iridium a CPL:
Pásik o veľkosti 80mm je dostupný iba v dekoroch Iridium a CPL:

Iridium: Jasan grafitový / Jaseň grafitový, CPL: Akát světlý / Agát jasný, Bílá / Biela, Ořech italský /
Orech taliansky, Jasan norský / Jaseň nórsky, Dub Kendal / Dub Grigio / Dub Grigio.




PRIMO



ořech / orech



dub polský / dub polský



akát ST / agát ST



buk / buk



bílý / biela



3D LOOK



jasan bílý / jaseň biela



dub sonoma / dub sonoma



světlý ořech columbia / svetlý orech columbia



dub pálený / dub pálený



dub olejovaný / dub olejovaný



dub šedý / dub sivý




dub antracit / dub antracit



dub riviera / dub riviera


LAK



Lakovaná bílá UV / UV Pure /
biela UV / UV Pure



PU lak polyuretan šedý RAL 7004



PU lak polyuretan Černá RAL 9005



□ Dekory / Dekóry



IRIDIUM



šedý mat / sivý mat




wenge / wenge



jasan grafitový / jaseň grafitový



jasan hnědý / jaseň hnedý



bílá mat / biela mat




dub marone / dub marone



CPL



akát světlý / agát jasný



bílý / biela



bílá se strukturou / biela so štruktúrou



jasan norský / jaseň norský




ořech italský / ořech taliansky




dub grigio / dub grigio



dub kendal / dub kendal



grafit RAL 7024 / grafit RAL 7024



šedá RAL 7047 / šedá RAL 7047



dub hamilton / dub hamilton



Classen-Pol S.A.

ul. Wyzwolenia,

44-292 Zwonowice k. Rybnika

tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: biuro@classen.com.pl

www.classen.pl



VÁŠ PRODEJCE / VÁŠ PREDÁVAJÚCI

Tento katalog není obchodní nabídkou ve smyslu obchodního práva.
Classen - Pol S.A. si vyhrazuje právo změnit a vylepšit výrobky
uvedené v publikaci bez předchozího upozornění. Informace
obsažené v tomto katalogu jsou aktuální v době tisku.

Tento katalóg nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva.
Classen - Pol S.A. si vyhradzuje právo zmeniť a vylepšiť výrobky
uvedené v publikácii bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie
obsiahnuté v tomto katalógu sú aktuálne v čase tlače.

Art. nr 60010524 | CLASS. 06.2022/CSN



5 900254 567371