

DRE

KATALOG
DVEŘE

2021

VYDÁNÍ 1



P VETRO E bezpolodrážkové

- Plocha křídla pokrytá laminovanou, synchronní deskou, tloušťka 3 mm: dub šedý halifax, dub přírodní halifax, dub halifax tabac.
- Plocha křídla pokrytá laminovanou, synchronní deskou, tloušťka 4 mm: jilm bílý, jilm přírodní, jilm tmavý.



VETRO E
dub šedý halifax



VETRO E
dub přírodní halifax




VETRO E
dub halifax tabac



VETRO E
jilm bílý



VETRO E
jilm přírodní



VETRO E
jilm tmavý

Křídlo bezpolodrážkové

černá hrana bez falcu
hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80 v černé barvě (závěsy jsou součástí zárubně)
zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek černé barvy

POZNÁMKA: Není možné zkrátit křídla. není možné udělat ventilační výřez.

VETRO E - splňuje ventilační požadavky pro šířky „80“ - „100“ s ventilačním podříznutím.

Příplatky:

ventilační výřez.

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

R EMENA polodrážkové

- bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, dub evoke



EMENA 0



EMENA 1



EMENA 2



EMENA 3



EMENA 4



EMENA 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob
*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R VERANO polodrážkové

- bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, dub evoke



VERANO 0



VERANO 1



VERANO 2



VERANO 3



VERANO 4



VERANO 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob
*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

ENA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



ENA 0

ENA 1

ENA 2

ENA 3

ENA 4

ENA 5

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

TRIESTA polodrážkové

- bílá, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, dub evoke



TRIESTA 0

TRIESTA 1

TRIESTA 2

TRIESTA 3

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

NESTOR polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jilm antracit, wenge tmavé, dub wintage
- dub polský 3D



NESTOR 1

NESTOR 2

NESTOR 3

NESTOR 4

NESTOR 5

NESTOR 6

NESTOR 7

NESTOR 8



NESTOR 9

NESTOR 10

NESTOR 11

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL R 3D SOLTE polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



SOLTE 1

SOLTE 2

SOLTE 3

SOLTE

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL VERSO polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá



VERSO 0

VERSO 1

VERSO 2

VERSO 3

VERSO 4

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL R 3D FOSCA polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand

FOSCA 0
(5 skel)FOSCA 1
(3 skla, 2 vyplne HDF)FOSCA 2
(1 sklo, 4 vyplne HDF)FOSCA 3
(5 vyplni HDF)FOSCA 4
(3 skla, 2 vyplne HDF)FOSCA 5
(1 sklo, 4 vyplne HDF)FOSCA 6
(5 vyplni HDF)

FOSCA 4-6
(výplň HDF
tloušťka 4mm v
barvě křídla)

FOSCA 1-3
(výplň HDF
tloušťka 4mm
potažená
stříbrným
laminem)

FOSCA

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°

- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru
- POZOR:** křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

R CELL R 3D AURI polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



AURI 0

AURI 1

AURI 2

AURI 3

AURI 4

AURI 5

AURI 6
1 sklo 4 ks výplň
v barvě křídlaAURI 7
výplň v barvě křídlaAURI 8
2 skla, 3 výplň
v barvě křídla

sklo v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý
decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

ventilační objímky: kovové, plastové
křídla „90“ a „100“
ventilační výřez
dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovné provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

rovná hrana

3 panty stříbrné

zadlabací zámek s běžným klíčem, koupelnový zámek,

patentová vložka nebo úsporný zámek

Křídlo bezpolodrážkové

bezpolodrážková hrana

hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty

namontované jsou v zárubně)

magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB,

nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým

(maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubni)

R CELL R 3D ELSA polodrážkové

- bílá matná, borovice bílá, jilm antracit, wenge tmavé, dub wintage
- dub polský 3D



ELSA A0

ELSA A1

ELSA A2

ELSA A3

ELSA A4



ELSA B5

ELSA B6

ELSA B7

ELSA 0

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat
hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana

» 3 panty stříbrné

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový
FAB nebo ekonomický

** dekor dostupný do vyprodání zásob



výplň ELSA B



výplň ELSA A

KLIKA MONDO S ROZETOU za 1 Kč
pouze pro křídla polodrážkové u modelů NESTOR a ELSA
v povrchu DRE-Cell a folie 3D



Klika MONDO - niki-satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC

R 3D PREMIUM polodrážková bezpolodrážková

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační mřížky kovové a plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty

namontované jsou v zárubně)

- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR** třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (malobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubně)

R 3D PIANO polodrážkové

- bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný *, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



R 3D PIANO polodrážkové

- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

SCALA polodrážkové

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
 ■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



SCALA A0

SCALA A1

SCALA A2

SCALA A3

SCALA A4



SCALA B5

SCALA B6

SCALA B7

SCALA 0

skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

výplň rovná
SCALA A



výplň vypouklá
SCALA B



STYLOVÁ KLIKA PRIMA S ROZETOU za 1 Kč
 (pouze do křidel bezfalcových otvíracích kolekce SCALA v povrchu DRE-Cell a fólii 3D)

barva povrchu nikl satén



klika

obyčejný
klíčFAB
vložkaWC
blokáda

REVA polodrážkové

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, dub pískový, dub bělený rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
 ■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



REVA 1

REVA 2

REVA 3

REVA 4

REVA 5

REVA 6

REVA 7

V standardním provedení skla: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové, plastové
- » křídla „90°“ a „100°“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

SEMI falcové

■ bílá matná, černá matná



SEMI 0

SEMI 1

SEMI 2

SEMI 3

Vodorovné a středové rámy vyrobené z MDF desky, dýhované a lakované na vysoký lesk
FALCOVÉ KŘÍDLO

- » rovná hrana
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek

POZOR: Možnost provedení falcových obkladů „40“.

U falcových křídel SEMI by se měly použít zárubně se 3 závěsy.

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

ESTRA falcové

■ bílá matná, světle šedá matná, černá matná
■ alpská bílá



ESTRA 1

ESTRA 2

ESTRA 3

ESTRA 4

ESTRA 5

Příplatky:

- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » cena křídla x2

FALCOVÉ KŘÍDLO v dre-cell a finish

- » rovná hrana obr. 1
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek

VETRO D polodrážková a bezpolodrážková (pouze bílá matná)

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke
■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



VETRO D1
čiré sklo

VETRO D1
sklo decormat

VETRO D1
sklo decormat hnědý

VETRO D1
sklo decormat grafit

Skla z kolekce VETRO D mají svůj rub a líc (důležité při umístění vedle sebe dveří, které se otevírají na opačnou stranu).

*** pouze ve vodorovném provedení dekoru

POZOR: není možnost zkrácení křídel.

Kolekce VETRO D je vyrábí jako posuvné

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru


POZOR: dveře polodrážkové - hrana R5.
jednokřídle dveře „70“- „100“

POZOR: V dekoru bílá matná lze vzorbit dveře jako bezpolodrážkové.

VETRO A a B polodrážková bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke


■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



VETRO A a B polodrážková bezpolodrážkové (pouze bílá matná)

■ bílá, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, kaštan marrone struktura, černá matná, světle šedá matná, dub evoke

■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



NESTOR polodrážkové

■ křídlo malováno akrylovým UV lakem: bílé, ecru, latte, popelavé



Příplatky:

- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

BERGE polodrážkové

■ křídlo malováno akrylovým UV lakem: bílé, ecru, latte, popelavé



Příplatky:

- » ventilační objímky kovové
- » Ventilační objímky plastové
- » křídlo „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo polodrážkové

VETRO E bezpolodrážkové

■ křídlo lakované UV akrylovým lakem, kalené sklo DECORMAT 8mm nebo sklo kalené černé 8 mm bílý, slonová kost, latte, šedá



VETRO E
bílý, černé sklo

VETRO E
slonová kost, černé sklo

VETRO E
latte, DECORMAT sklo

VETRO E
šedá, DECORMAT sklo

Křídlo bezpolodrážkové

rovná hrana
hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZNÁMKA: Není možné zkrátit křídla.
není možné udělat ventilační výřez.
VETRO E - nesplňuje ventilační požadavky.

1. Pro zajištění vysoké kvality povrchové úpravy našich výrobků, jsou před lakováním křídla i zárubně polepeny vrstvou materiálu tvořící jednotlivý podklad.

Příplatky:

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

EVEN polodrážková a bezpolodrážková

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



skla v standardním provedení: MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit a čiré sklo

Příplatky:

- » ventilační objímky: kovové, plastové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře

POZOR: křídlo polodrážkové rovná hrana

Křídlo polodrážkové


- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR** třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

FARGO polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



V standardním provedení skla: kúra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky:

- » výplň:
- » dutinkova dřevotřísková
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » dvoukřídle dveře
- » reverzní křídla

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové


- » rovná hrana
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR** třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (maloobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubní)

P **BINITO** polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky:

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » BINITO 11, 23
- » BINITO 21
- » BINITO 24
- » výplň:
- » dutinkova dřevotřískka
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- » reverzní křídla

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové


- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR třetí pant Estetic 80 ke dveřím bezpolodrážkovým (malooobchodní příplatek je dopočítány k ceně zárubně)

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

P **UNI** polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní hrana

■ křídlo stříkané akrylovým UV lakem
 bílý, slonová kost, latte, šedá



V standardním provedení skla: kůra bílá, činčila a žaluzie

Příplatky:

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit
- » (se týká křídla BULAJ MDF)
- » výplň: dutinkova dřevotřískka
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- » reverzní křídla

Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná .

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové


- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)



CLARO bezfalcové

■ bílý, černý



M1-CLARO

M2-CLARO

M3-CLARO

M4-CLARO

Standardně sklo: MAT DRE 4 mm

Příplatky:

- » "100" křídla
 - » ventilační výřez
 - » ventilační mřížka hliníková
 - » ventilační objímky kovové
- Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.

Křídlo bezpolodrážkové

- » hrana bez falcu, černé nebo bílé barvy,
 - » hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsů bílá nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)
 - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek bílé nebo černé barvy
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)



LUX bezfalcové

■ dub pavio, dub viking, dub vesnický, ořech cannero, bříza, wenge, uranus



HG1

HG2

HG3

HG4

Standardně sklo: MAT DRE 4 mm

Příplatky:

- » "100" křídla
 - » ventilační výřez
 - » ventilační mřížka hliníková
 - » ventilační objímky kovové
- Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.

Křídlo bezpolodrážkové

- » černá hrana bez falcu,
 - » hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsů černá (závěsy jsou součástí zárubně)
 - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek černé barvy
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)



NOVA polodrážkové a bezpolodrážkové

- měď antická, beton oxide
- dub halifax šedý, dub halifax přírodní, dub halifax tabac
- jilm bílý, jilm přírodní, jilm tmavý



NOVA 10



NOVA 20



NOVA 30



NOVA 40

Standardně sklo: MAT DRE 4 mm

Příplatky:

- » výplň: dutinková dřevotříská
- » Křídlo bezpolodrážkové
- » křídla „90“ a „100“
- » ventilační výřez
- » ventilační mřížka plastová
- » ventilační mřížka hliníková
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.

POZOR: křídlo polodrážkové - hrana rovná.

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 2 šroubovací závěsy stříbrné barvy
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » bezpolodrážková hrana
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)



WOOD bezfalcové

■ dub světlý, dub klasický, dub tmavý



W1

W2

W3


W4

V STANDARDU

- » plocha křídla pokryta podkladovým materiálem, potíštěna vzorem a přelakována
 - » matný lak
 - » rámy z MDF desky
 - » voštinová výplň
 - » sklo MAT DRE tl. 4 m
- Křídlo bezpolodrážkové**
- » bezfalcová hrana v barvě křídla
 - » hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsů ocelová (závěsy jsou součástí zárubně)
 - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek ocelové barvy

Příplatky:

- » "100" křídla
- » výplň: dutinková dřevotřísková
- » ventilační výřez
- » POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)
- » ventilační mřížka hliníková
- » ventilační objímky kovové



M1

M2

M3


M4

Možnosti modelu na výběr s možností použití grafických vzorů W1 - W4:

- M1 - plně křídlo, bez zasklení
- M2 - okénko MDF, v černé matné fólii
- M3 - okénko kovové, v černé nebo ocelové barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 - rám MDF, v černé matné fólii



GRAFÍ bezfalcové
 ■ bílý, černý





Standardně sklo: MAT DRE 4 mm

Příplatky:

- » "100" křídla
 - » ventilační výřez
 - » ventilační mřížka hliníková
 - » ventilační objímky kovové
- Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.

Křídlo bezpolodrážkové


- » hrana bez falcu, černé nebo bílé barvy,
 - » hnízda pro 2 zapuštěné závěsy Estetic 80, barva závěsů bílá nebo černá (závěsy jsou součástí zárubně)
 - » zámek magnetický na běžný klíč, koupelnový zámek, patentní vložka nebo úsporný zámek bílé nebo černé barvy
- POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

Možnosti modelu na výběr s možností použití grafických vzorů G1-G25

- M1 - plně křídlo, bez zasklení
- M2 - okénko MDF, v černé matné fólii
- M3 - Okénko ocelové, v černé nebo ocelové barvě (matné nebo průhledné sklo)
- M4 - rám MDF, v černé matné fólii

Škálování vzorů grafik G1 - G25 v šířkách dveřních křídel

Šířka křídla „60“



Šířka křídla „60”



vzor G10



vzor G11



vzor G12



vzor G13



vzor G14



vzor G15



vzor G16



vzor G17



vzor G18



vzor G19



vzor G20



vzor G21



vzor G22



vzor G23



vzor G24



vzor G25

Šířka křídla „70”




vzor G1



vzor G2



vzor G3




vzor G4



vzor G5



vzor G6



vzor G7



vzor G8



vzor G9



vzor G10



vzor G11



vzor G12



vzor G13



vzor G14



vzor G15



vzor G16



vzor G17



vzor G18



vzor G19



vzor G20



vzor G21



vzor G22



vzor G23




vzor G24




vzor G25

Šířka křídla „90”




Šířka křídla „100”



GALERIA ALU polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, tmavě šedá, beton 2, dub šedý, dub welšský, akát, ořech celini, ořech, medový dub, kaštan, ořech pálený, popelavá



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky:
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 decormat grafit (se týká křídla)
 » GALERIA ALU 11-13, 21-25
 » výplň: dutinková dřevotřísková
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlové dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 ** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovné provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
 Cpl laminát pouze u modelů GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
Křídlo bezpolodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

MODERN polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila
Příplatky:
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
 » MODERN 20
 » MODERN 30
 » MODERN 40
 » MODERN 50
 » výplň: dutinková dřevotřísková
 » křídla „90“ a „100“
 » ventilační výřez
 » dvoukřídlové dveře
 » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
 ** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovné provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
Křídlo polodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » 3 stříbrné panty šroubovací
 » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
Křídlo bezpolodrážkové
 » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

RIVIA polodrážkové

■ ořech, bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, buk **, olše **, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- » RIVIA 20, 30
- » RIVIA 40, 50
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** V modelu RIVIA 70 a 120 výplň ve zvolené barvě ma svislou imitace dřeva s výjimkou barvy dub šedý letokruhy a dub toffi.

U

ostatní modely mají styčné plochy vodorovné.

POZOR: křídlo polodrážkové - jednoduchá hrana

POZOR: Křídlo v provedení bílá matná s možností výběru dekoru středového pásu a hrany.

RIVIA 50 - BULAJ v provedení stříbrná fólie

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana
- » 3 panty stříbrné
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

** dekor dostupný do vyprodání zásob

KANON polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá, buk **, olše **, ořech

■ bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke

■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- » KANON 20
- » KANON 30
- » KANON 40

- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90° a „100°
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovné provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický


Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zarubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

P **P** **3D** FINEAB polodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

- » FINEA 20, FINEA B 20
- » FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- » křídla „90“ a „100“

- » ventilační výřez
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** dekor dostupný do vyprodání zásob

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana
jednokřídle dveře „60“ - „100“

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

P **P** **3D** ARTE polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)

decormat grafit (se týká křídla)

- » ARTE 10 - 30, 90
- » ARTE 40, 50
- » ARTE 80

- » výplň: dutinková dřevotřískka

- » křídlo „90“ a „100“

- » ventilační výřez

- » dvoukřídle dveře

- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové-rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
- » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se

připočítava k ceně zárubně)

P **P** **3D** CARLA polodrážková bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila

- Příplatky:**
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » CARLA 20
 - » CARLA 30
 - » CARLA 40
 - » výplň: dutinková dřevotřískka
 - » křídla „90“ a „100“
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hnízda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

P **P** **3D** ARTE B polodrážková bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi ***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila

- Příplatky:**
 dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » ARTE B 10 - 30
 - » ARTE B 40, 50
 - » ARTE B 60
 - » výplň: dutinková dřevotřískka
 - » křídla „90“ a „100“
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovne provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové


- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hnízda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

PLUS polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá, buk**, olše**, ořech

■ bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke

■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



PLUS 10

PLUS 20

PLUS 40

PLUS 30

PLUS 60

PLUS 50

PLUS 70

PLUS 80

Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, čínčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decomat hnědý, decomat grafit (se týká křídla)

» PLUS 20

» PLUS 40, 50, 60, 70, 80

» PLUS 30

» výplň: dutinková dřevotříska

» křídla „90° a „100°

» ventilační výřez

» dvoukřídle dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

FANO polodrážkové a bezpolodrážkové

■ bílá, buk**, olše**, ořech

■ bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke

■ jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



FANO 10

FANO 20

FANO 20s

FANO 30

FANO 30s

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila

Příplatky:

dekorativní sklo MAT DRE, decomat hnědý

decomat grafit (se týká křídla)

» FANO 20, 20s

» FANO 30, 30s

» výplň: dutinková dřevotříska

» křídla „90° a „100°

» ventilační výřez

» dvoukřídle dveře

» mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZOR: křídlo polodrážkové hrana karnies

Křídlo polodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» 3 stříbrné panty šroubovací

» zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

» rovná hrana, zasklívací lišta rovná

» hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)

» magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický

POZOR: třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

STANDARD polodrážkové a bezpolodrážkové

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand



V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo činčila

Příplatky:

- » dekorativní sklo MAT DRE, decormat hnědý
 - » decormat grafit (se týká křídla)
 - » STANDARD 20, 60, BULAJ
 - » výplň: dutinková dřevotříška
 - » křídla „90“ a „100“
 - » křídla „110“ (jen STANDARD 10)
 - » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotříškou a jednoduchou zárubní)
 - » ventilační výřez
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.
 ** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovné provedení dekoru
POZOR: křídlo polodrážkové - rovná hrana

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » 3 stříbrné panty šroubovací
 - » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický
- Křídlo bezpolodrážkové**
- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

DECO polodrážková a bezpolodrážková

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, borovice bílá, jilm sibiřský, stříbrná, dub pískový, bělený dub rýhovaný, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, jilm tabac, jilm antracit, tmavé wenge, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***, kaštan marrone struktura, světle šedá matná, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, šlechtná běl, světle šedá, tmavě šedá, beton 2, dub šedý, dub welšský, akát, ořech celini, ořech, medový dub, kaštan, ořech pálený



Skla v standardním provedení: kůra bílá, žaluzie, činčila

Příplatky:

- dekorativní sklo: MAR DRE, decormat hnědý, decormat grafit (týčí se křídla)
 - » výplň: dutinková dřevotříška
 - » křídla „90“ i „100“
 - » ventilační výřez
 - » ventilační výřez
 - » dvoukřídle dveře
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- POZOR:** polodrážkové křídlo nebo hrana R2,5 v laminátech CPL

Křídlo polodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
- » 3 stříbrné panty šroubovací
- » zadlabací zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB nebo ekonomický

Křídlo bezpolodrážkové

- » rovná hrana, zasklívací lišta rovná
 - » hniezda pro zapuštěné 2 panty Estetic 80 (panty namontované jsou v zárubně)
 - » magnetický zámek pro obyčejný klíč, WC, vložkový FAB, nebo ekonomický
- POZOR:** třetí pant Estetic 80 pro dveře bezpolodrážky (příplatek se připočítava k ceně zárubně)

** dekor dostupný do vyprodání zásob
 *** pouze vodorovné provedení dekoru



ENTER/SOLID

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, stříbrná, světle šedá matná
- dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný***, dub bělený rýhovaný, jilm antracit, jilm tabac, tmavý wenge, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřský, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffi***, kaštan marrone struktura
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand, dub evoke
- bílá, běl šlechtná, světle šedá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub šedý, dub welšský, ořech, ořech celini, beton 2, ořech pálený, popelavý, bílá mléčná



Příplatky ENTER/SOLID

- » kukátko (ENTER/SOLID)
- » nerezový prah (ENTER/SOLID)
- » rezignace z druhého zámku
- » padací prah

** dekor dostupný do vyprodání zásob

*** pouze vodorovne provedení dekoru

Použití: Dveře ENTER a SOLID se používají jako vnitřní vchodové dveře ve veřejných a bytových prostorech.

* V modelech 19 a 20 je povrch lepený z pásů o různých letech v dřevě.

POZOR: rovná hrana.

Ocelový prah (šíř. 70 mm)

Horní zámek

Vícebodový zámek

panty a trny proti vysazení



kukátko (samostatně)

padací prah



Řez křídla ENTER a SOLID

ocelové výztuhy

dutinkova dřevotřískka



ENTER Akustik

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, stříbrná, světle šedá matná
- dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, dub bělený rýhovaný, jilm antracit, jilm tabac, tmavý wenge, dub pískový, borovice bílá, jilm sibiřský, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí ***, kaštan marrone struktura, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D, dub grand
- bílá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub šedý, dub welšský, ořech, ořech celini, beton 2, ořech pálený, popelavý, bílá mléčná



ENTER 0 Akustik

TECHNICKÉ DVEŘE ENTER AKUSTIK SPLŇUJÍ:

- » třída mechanické odolnosti
- » třída zvukové izolace $R_w = 32$ dB

POUŽITÍ

Vnitřní vchodové dveře ENTER Akustik jsou určeny k použití v bytové výstavbě jako dveře interiérové a interiérové vchodové s ohledem na užitné a technické vlastnosti těchto dveří.

- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru



Rozšíření Standard

- bílá, buk**, olše**, ořech
- bílá matná, dub zlatý rýhovaný, ořech tmavý rýhovaný, dub šedý rýhovaný ***, dub bělený rýhovaný, jilm antracit, jilm tabac, tmavý wenge, dub pískový, borovice bílá, stříbrná, jilm sibiřský, dub vintage, ořech karamelový, šedá struktura, černá struktura, dub toffí ***, kaštan marrone struktura, dub evoke
- jilm, ořech americký, eben, dub polský 3D
- bílá, tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub šedý, dub welšský, ořech, ořech celini, beton 2, ořech pálený, popelavý, bílá mléčná



Rozšíření 10

Rozšíření 30

Rozšíření 40

Rozšíření 41


Příplatky:

- » výplň: dutinková dřevotříska
 - » zárubně do dveří z rozšířením
 - » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo
- Rozšíření Standard 10 můžeme kombinovat se všemi kolekcemi v povrchu DRE-Cell z hranou karnies.
 Rozšíření 30 je kompatibilní s modely ARTE 10 - 30 a STANDARD 30.
 Rozšíření 40 je kompatibilní s modely ARTE 40, 50, 70, 90; STANDARD 40, KANON 30, kolekci DECO. Rozšíření 41 je kompatibilní s modely MODERN 30, IDEA 30, PLUS 30.

- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

Rámová rozšíření

- bílá, bílá matná, bělený dub drážkovaný, zlatý dub drážkovaný, tmavý ořech drážkovaný, šedý dub rýhovaný ***, jilm antracitový, tabákový jilm, tmavý wenge, dub pískový, bílá borovice, sibiřský jilm, dub dubový, jilm, americký ořech, eben, polský dub 3D, dub grand, karamelový ořech, šedá struktura, černá struktura, marrone kaštanová struktura, černá matná, světle šedá matná, evokovat dub



Rozšíření PREMIUM (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

Rozšíření PIANO (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

Rozšíření AURI (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

FOSCA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

Rozšíření SCALAA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

Rozšíření ELSA (jednoduchá hrana) DRE-Cell fólie 3D

Rozšíření REVA (hrana rovná) DRE-Cell folia 3D

Rozšíření SOLTE (hrana rovná) DRE-Cell folia 3D

Příplatky:

zárubně do dveří z rozšířením

POZOR: Cena u rozšíření je stejná jako cena odpovídajícího modelu křídla.

Možnost výroby rozšíření do všech modelů křidel rámových v uvedených kolekcích.

- ** dekor dostupný do vyprodání zásob
- *** pouze vodorovne provedení dekoru

P STANDARD CPL

■ bílá, popelavá, mléčná bílá

■ tmavě šedá, akát, medový dub, kaštan, dub šedý, dub velšský, ořech, ořech celini, beton 2, ořech pálený



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



BULAJ



BULAJ 10

V standardním provedení: kůra bílá, žaluzie nebo čínčila

Příplatky:

- » dekorativní sklo: decormat, decormat hnědý, decormat grafit (se týká křídla)
- » STANDARD 20, BULAJ
- » STANDARD 60
- » výplň: dutinková dřevotříska
- » křídla „90“ a „100“
- » křídla „110“ (jen STANDARD 10)
- » vrchní zámek (jen STANDARD 10 s děrovanou dřevotřískou a jednoduchou zárubní)
- » ventilační výřez
- » ventilační výřez
- » dvoukřídle dveře
- » možnost objednat samotné okénko v černé nebo ocelové barvě.
- » mléčné sklo VSG 22.1 bezpečnostní sklo

POZNÁMKA: Chcete-li zadat objednávku, kontaktujte naše Oddělení zákaznických služeb.

** dekor dostupný do vyprodání zásob

S GALLA



GALLA 1
čiré sklo



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat hnědý



GALLA 1
decormat grafit



GALLA 2
sklo pískové pásky
čiré



GALLA 10
sklo decormat
chemicky leptané



GALLA 10
čiré sklo
vzor síťotisk



GALLA 11
sklo decormat
vzor síťotisk



GALLA 11
čiré sklo
vzor síťotisk



GALLA 12
sklo decormat
vzor síťotisk



GALLA 13
sklo decormat
vzor síťotisk

PŘÍPLATKY:

- Ventilační výřez ve dveřích otevíracích ("80" a "90" splňuje požadavky na ventilaci).

Skleněné křídlo je vyrobeno z kaleného skla o tloušťce 8 mm.




vzor 1 VETRO
čiré




vzor 1 VETRO
decormat




vzor 1 VETRO
decormat hnědý



vzor 1 VETRO
decormat grafit




VETRO vzor E
černé neprůhledné
vrstvené sklo



VETRO vzor E
vrstvené sklo
decormat




vzor 2 VETRO



vzor 3 VETRO



vzor 4 VETRO



vzor 5 VETRO



vzor 10 VETRO



vzor 11 VETRO



vzor 12 VETRO



vzor 13 VETRO



vzor 14 VETRO



vzor 15 VETRO



mat dre



mléčně laminovaný
VSG 22.1, hladký na
obou stranách



decormat grafit



decormat hnědý



žaluzje



čínčila



kůra bílá

POZOR!

Dostupnost skla je uvedena na stránkách s dveřními křídly. Sklo ve dveřích našich kolekcí má líc a rub.



bílý (struktura zrna)	bílá matná	borovice bílá	jilm sibiřský	stříbrná	šedá světlá matná	evoke dub	dub vintage
dub pískový	dub bělený letokruhy	dub toffí***	buk**	olše**	dub zlatý letokruhy	orech	orech tmavý letokruhy
orech karamelový	jilm tabac	jilm antracit	dub šedý letokruhy	wenge tmavé	šedá struktura	černá struktura	černá mat
kaštan marrone struktura	měď antická	oxid betonu	** dekor do vyprodání zásob *** pouze vodorovne provedení dekoru				



orech americký	eben	jilm	dub polský 3D	dub grand
----------------	------	------	---------------	-----------







Dekory z kolekce LUX	dub pavio	dub viking	dub venkovský	orech cannero	bříza	wenge	uranus
Dekory z kolekci CLARÓ a GRAFI	bílá	černá					
Dekory z kolekce WOOD	dub světlý	dub klasický	dub tmavý				









 bílá mléčná CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 dub šedý CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 dub walijský CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 ořech CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 ořech celini CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 beton 2 CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 akát CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 dub medový CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm
 kaštan CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 ořech palený CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 bílá W0118 CPL 0,15 mm CPL 0,7 mm	 šedá tmavá CPL 0,2 mm CPL 0,7 mm	 popel CPL 0,15 mm CPL 0,8 mm			




 bílý bílý lak akrylový UV RAL=9003	 slonová kost RAL=9001	 latte Flugger = 4362 NCS = S1505-Y50R	 šedá RAL=7035
---	--	---	--



 dub šedý halifax	 dub přírodní halifax	 dub halifax tabac	 jilm bílý	 jilm přírodní	 jilm tmavý
---	---	--	--	--	--



 alpská bílá
--



* - rukojeť kliky a WC madla jsou pokryty antibakteriálním povlakem



klika LUNA - kartáčovaný chrom



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TOMA - černá



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LUNA - lesklá mosaz



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ALVA LUX - černá matná



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ONYX M - nerez



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika PEM LUX - lesklý chrom



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - grafit/chrom



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika AS LUX - titan



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - nikl satén



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LEA LUX - lesklý chrom



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - lesklý chrom



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika FOKUS - nikl satén velvet



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika BETA - nikl satén



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika ROMANA - chrom/ nikl lakovaný



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika IBIZA - černá matná



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika JANE - nikl lakovaný



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika EUROPA - nikl satén



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika UNO - nerez



rozeta kľíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika QUANTANA - nikl - satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika TIK-QR - antracit



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika WARNA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika QUBIK - nikl lakovaný



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LIBRA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LINEA - nikl satén



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



klika LINEA - lesklý chrom



rozeta klíč



rozeta FAB



rozeta WC



tloušťka křídel do 55 mm



rozeta FAB

technická klika STAR TEC - třída IV
nerez matná cena kompletu
(klika + FAB)



klika SHARK černá a inox



rozeta SHARK černá a inox



klika Zorba s rozetou
podlouhým - chrom lesklý / satén



Klika Zorba se štítem na klíč -
chrom lesklý/satén (rozeč 72mm)



klika Zorba s rozetou
podlouhým FAB štít - chrom lesklý/
satén (rozeč 72mm)



klika Zorba s rozetou
podlouhým WC - chrom lesklý /
satén (rozeč 72 mm)



klika Pegaz (rozeč 72 mm)
nikel mat FAB



klika TOM se štítem podlouhým
FAB (rozeč 72 mm) chrom mat

vnitřní rozeta



klika Metro (rozeč 72 mm)
nerez pro FAB

venkovní rozeta



POZOR:
klika levá nebo pravá*.
klika se štítem přizpůsobena k
křídlu s dvěma zámky kromě
kolekce SOLID



horní rozeta METRO
nerez pro FAB



klika TOTAL venkovní se štítem
podlouhým (rozeč 72 mm) inox plus

POZOR:
klika se štítem přizpůsobena k
křídlu SOLID s s dvěma zámky.



horní rozeta TOTAL
kratký (rozeč 72 mm) inox plus

KONSTRUKCE

Obložková zárubně s reverzní polodrážkou je vyrobena z vysoce jakostní desky MDF. Z vrchní strany je nanesen akrylový UV lak nejvyšší kvality. Pro zajištění co nejvyšší kvality lakovaných zárubní, jsou před lakováním polepeny vrstvou materiálu tvořící jednotlivý podklad. Její konstrukce je přizpůsobena pro křídla o síle 40mm a lze ji použít do v rozmezí od 90 – 290 mm tloušťky stěny.

POUŽITÍ

Rám dveří se vztahuje na dveře s obrácenou slevou, ze sbírky:
Uni, Binito, Fargo.

KOMPLET OBSAHUJE


Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé), krycí obložka T80 (vodorovný a dva svislé díly), těsnění, sada dvou závěsů TECTUS 240 3D, protipólech magnetického zámku, komplet dílů určených k montáži zárubně podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech.

Dekor




bílý UV akrylový lak - RAL 9003
ecru - RAL 9001
latte - Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
šedá - RAL 7035


Profil zárubně




ORO svislý řez



panť TECTUS 240 3D



Horizontální řez ORO




D - požadovaná šířka stavebního otvoru

	A	B	C	D	E	F	S
60	605	630	674	704	765	814	624
70	705	730	774	804	865	914	724
80	805	830	874	904	965	1014	824
90	905	930	974	1004	1065	1114	924
100	1005	1030	1074	1104	1165	1214	1024


Nástěnný posuvný systém DRE je určen pro jedno nebo dvoukřídlé interiérové dveře v posuvné variantě. Lze jej použít pro dveře nacházející se v naší nabídce v následujících povrchových úpravách: DRE-Cell, 3D fólie, stejně jako dveře lakované, kromě dveří Enter, Solid, protipožárních a skleněných, jak rovněž dveří s proměnnou výškou.

Komplet posuvného systému obsahuje:


- » kolejnice (LEON SN 150, 180, 200) s kováním, distanční lištu, maskující rám a dorazová lišta. (Dorazová lišta pouze jednokřídlé dveře, v případě systému s použitím hákového zámku je v trámku zarážky vyfrézovaný otvor pro blokovací mechanismus).
- » Posuvný systém je určený pro:
 - » Dveře samostatné: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“
 - » Dveře dvojité: „2x60“, „2x70“, „2x80“, „2x90“, „2x100“



NT- svislý řez





NT- svislý řez (úhel K63)



NT- svislý řez (Úhel T80)


výška posuvného křídla -1983 mm



Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

symbol	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
AA	600	700	800	900	1000
A	604	704	804	904	1004
C	648	748	848	948	1048
D	668	768	868	968	1068
E	754	854	954	1054	1154
E*	788	888	988	1088	1188
S	644	744	844	944	1044

Navrhujeme:
NS - systém s montáží přímo na stěnu
systém montovaný s použitím nastavitelného tunelu



Posuvný systém pro jednokřídlé dveře

Rozměr dveře [mm]	krycí lišta Mz	kolejnice Mw	Pa
644, 744	1602	1570	1500
844	1902	1870	1800
944	2102	2070	2000
1044	2140	2108	2000

Posuvný systém dvoukřídlý

Rozměr dveře [mm]	krycí lišta Mz	kolejnice Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000

Posuvný systém dvoukřídlý

symbol	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
AA	1200	1400	1600	1800	2000
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

* Nedostupné ve dvojitěm systému.
S** šířka jednoho křídla



úchyt kulatý



úchyt oválný

zlatý zlatý satén chrom chrom satén černá

- Cell, 3D
- malované
- CPL

hákový zámek (zlatý, zlatý satén, chrom, chrom satén, černý)



hákový zámek s kulatým úchytem



hákový zámek s oválným úchytem

KONSTRUKCE

Zárubně jsou vyrobeny z vysoce kvalitní MDF desky. Hlavní panel zárubně spolu s úhelníkem tvoří tvar písmene C, což umožňuje finální vestavbu rámu o tloušťce 75-300 mm. V závislosti na tloušťce stěny je zárubeň k dispozici ve 12 variantách šířky panelu, konfigurovaného s jednou ze čtyř variant úhelníků (lišících se tvarem): K63, T63 a T80. Na viditelné straně je zárubeň plně pokryta dřevěnou dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, malovaná **, dodatečně fólií Finish v zárubních s úhelníkem K63 nebo laminátem CPL v zárubních s úhelníkem T63 a T80 nebo přírodní dýhou v zárubních s úhelníkem T80.

** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiálem umožňujícím jednotlivý nástržik.

POUŽITÍ

6. Tato zárubeň je určena pro vnitřní polodrážkové dveře a dveře celoskleněné do stavebních otvorů o síle stěn od 75 - 290mm. V závislosti síle stěny je třeba vybrat odpovídající variantu zárubně Cmin, která umožňuje obložení stěny o tloušťce Cmin-Cmax s regulací 20mm.

KOMPLET OBSAHUJE


Ostění s montážní obložkou (vodorovné a dvě svislé spolu s krycími prvky), těsnění, sada závěsů, komplet dílů určených k montáži zárubně podle příloženého návodu. Zárubně jsou baleny v kartonových obalech. Zárubeň musí být vybaveny 3 závěsy kromě zárubní pro celoskleněné dveře, které mají 2 závěsy.

pro dvoukřídle dveře

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

pro jednokřídle dveře

	A	C	D	E**	E*
60	604	648	684	788	754
70	704	748	784	888	854
80	804	848	884	988	954
90	904	948	984	1088	1054
100	1004	1048	1084	1188	1154
110	1104	1148	1184	1288	1254



DRE nastavitelné zárubně pro bezpolodrážkové dveře

KONSTRUKCE

Nastavitelná bezfalcová zárubeň vyrobená z vysoce kvalitní MDF desky na bázi dřeva. Z viditelné strany je celá potažena dřevěnou dekorativní fólií DRE-Cell Decor, 3D fólií, CPL laminátem nebo malována **. Její konstrukce je přizpůsobena tloušťce křídla 40 mm a umožňuje použití pro stěny o tloušťce 75 - 320 mm a regulaci +20 mm.

v dekoru bílá matná zárubeň dostupná i ve verzi 90°.




** Pro zajištění vysoké kvality lakovaných výrobků jsou zárubně před lakováním pokryty speciálním krycím materiálem umožňujícím jednolitý nástržik.

POUŽITÍ

Nastavitelné zárubně bezfalcové mohou být použity pro všechny kolekce bezfalcových dveří.

KOMPLET OBSAHUJE

Hlavní nosník (horizontální a dva vertikální prvky) se širokým úhlem (80 mm) s malými poloměry zaoblení profilu průřezu (R2), těsnění dveří, sada závěsů, sada prvků pro montáž rámu dveří podle přiložených pokynů. Rámy dveří jsou baleny v lepenkových krabicích.




Poznámka: Rám 075-095 má jiný průřez, pro tloušťku stěny 75-89 mm bude nutné zkrátit pero pohyblivého úhlu.

Rám na straně výstavy je zcela pokryt jedním z dostupných povrchových úprav:


- Povrch DRE Cell Decor
- povrch 3D
- CPL laminát (tloušťka 0,15-0,2 mm),
- malované (před nátěrem natřeno základním nátěrem).

S ohledem na způsob spojování stojek zárubně a nadpraží jsou dostupné zárubně s napojením pod úhlem 45° a pod úhlem 90° (pouze v barvě bílá mat, bílý lak UV, borovice bílá, dub pískový a dub polský 3D).

Novinka: napojení 0° – pouze u zárubní lakovaných pro jednokřídlé dveře. Obložky u nadpraží jsou zde dostupné ve třech velikostech – 80, 180 nebo 900mm (u stojek standardní obložky T80).




Vertikální řez ORB




požadovaná výška stavebního otvoru 2006mm

Vertikální řez ORB
stříkané spojení 0°



Horizontální řez ORB



D - požadovaná šířka stavebního otvoru

pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E
60	607	651	691	791
70	707	751	791	891
80	807	851	891	991
90	907	951	991	1091
100	1007	1051	1091	1191

pro jednokřídlé dveře


	A	C	D	E
120	1234	1278	1338	1418
130	1334	1378	1438	1518
140	1434	1478	1538	1618
150	1534	1578	1638	1718
160	1634	1678	1738	1818
170	1734	1778	1838	1918
180	1834	1878	1938	2018

** Malované rámečky 0° pouze pro jednokřídlé dveře


NASTAVITELNÝ TUNEL

Nastavitelný tunel je ozdobným vstavením průchodu do zdi. Může být použit jako samostatné řešení nebo integrální část posuvného nástěnného systému NT**. Nastavitelný tunel je výrobek, který se vizuálně přibližuje regulovatelným zárubním, ovšem s několika rozdíly.

- » nelze instalovat panty
- » chybí protiplech
- » chybí frézování pod těsnění
- » různá vzška a rozpětí předních a zadních úhelníků (hodnoty v tabulce D a E)






Řez nastavitelný tunel




Řez TUN K63


Řez nastavitelný TUN T80



Vodorovný řez



D - Požadovaná šířka stavebního otvoru
* platí pro nastavitelný tunel s úhlem T80



pro jednokřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
60	604	648	668	754	738	788	772
70	704	748	768	854	838	888	872
80	804	848	868	954	938	988	972
90	904	948	968	1054	1038	1088	1072
100	1004	1048	1068	1154	1138	1188	1172

pro dvoukřídlé dveře

	A	C	D	E	F	E*	F*
120	1200	1244	1264	1350	1334	1384	1368
140	1400	1444	1464	1550	1534	1584	1568
160	1600	1644	1664	1750	1734	1784	1768
180	1800	1844	1864	1950	1934	1984	1968
200	2000	2044	2064	2150	2134	2184	2168

Konstrukce

Jednoduchá falcová a bezfalcová zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena ekologickou, imitující dřevo dekorativní fólií DRE-Cell, 3D fólií, CPL laminátem 0,15 - 0,2 mm, fólií Finish nebo natřena akrylovým UV lakem. Zárubně mají pevnou šířku 100 mm.

Obsah kompletu

Hlavní trám (vodorovný prvek a dva svislé prvky), dveřní těsnění, sadu pantů, sadu komponentů určených k montáži zárubní podle přiloženého návodu. Zárubně jsou baleny do kartónových obalů.

Rám s drážkou na dveře je vybaven 3 závěsy a západkou hlavního zámku.

Rám s drážkou ENTER je vybaven 3 závěsy a dvěma západkami (pro hlavní a horní zámky).

Rám dveří SOLID s drážkou je vybaven 3 závěsy a 4 západkami pod západkou a západkami zámku pásu.


Nerezový dveřní rám obsahuje 2 závěsy ESTETIC 80 s upevňovacími deskami a magnetickou západkou.

Rámy dveří pro skleněné dveře mají 2 závěsy a speciální západku.


K zárubní jednoduchým a jednoduchým SOFT používáme maskovací lišty.



ROVNÉ RÁMY PRO DRÁŽKOVANÉ NEBO PROSKLENÉ DVEŘE




PŘÍMÝ RÁM DVEŘÍ PRO NEDRÁŽKOVÉ DVEŘE



Krycí lišty

použití: rovný rám dveří, rovný SOFT, rovný rám

Obsah kompletu (na jednu stranu dveří):
vodorovná a dvě svislé pasky, plastové zavěsy, kolíky a utahovací
spunky. Maskovací pásy jsou baleny do kartónových obalů.




* Krycí lišta TOP není dostupná v fólii Finish.

Dekorační lišty



Délka dekorativních lišt 2,62 m



1. Lišta LPP4W – délka 2,4 mb
na desce odolné na vlhkost.
LPP2W, LPP3W pouze dekory Cell i 3D

Rohová krycí lišta

Rohová krycí lišta slouží na krytí rohového spoje stěny a zárubně. Obchodní jednotkou je ks.

Rohová krycí lišta
16 x 16 x 2200 mm



rohová krycí lišta SOFT
11 x 18 x 2200 mm



Ventilační objímky do deskových dveří

Je možnost si koupit komplet (5 ks) ventilačních objímek.
DRE-Cell, 3D fólie, CPL laminát - bílý, dub, hnědý, stříbrný.



bílý šedá krémový dub ořech
světlý calvados hnědý šedý černá

Ventilační objímky pro rámové dveře

Pro rámové dveře používáme ventilační objímky ocelové nebo plastové, (3 ventilační objímky do dveří „60“, 4 ventilační objímky do dveří „70“, 5 Ventilační objímek do dveří „80“ – „100“.

Ventilační objímky ocelové

nerez



ventilační objímka ocelová
čtvercová 60x60 mm



ventilační objímka
ocelová kulatá
55x55 mm

Ventilační objímky plastové



Mřížky a ventilační výřez

Dveře mohou být vybaveny plastovou ventilační koupelnovou mřížkou, která je dostupná v následujících barvách: bílá, béžová, calvados, hnědá, stříbrná, krémová, šedá, černá a popelavá (kromě rámových dveří, posuvných, skládaných, protipožárních a SOLID, ENTER) nebo hliníkovou



ventilační mřížka plastová



ventilační mřížka hliníková

- ventilační mřížka plastová
- ventilační mřížka hliníková



Ve všech kolekcích (kromě SOLID, ENTER, ENTER Acoustic a posuvné) lze na požádání provést **ventilační podříznutí**.

Rozměry křídel a umístění pantů

Křídlo falcové otvřivé

Křídlo bezfalcové posuvné

Křídlo bezpolodrážkové



VETRO A, B, D

Šířka křídla

Symbol rozměru dveří	S	SW	SB
„100“	1044	1018	1024
„90“	944	918	924
„80“	844	818	824
„70“	744	718	724
„60“	644	618	624

S - celková šířka dveří
SW - šířka v místě falce (týká se křídel s falcem)
SB - šířka křídla bez falce

** V kolekci Triesta 1-2, Emena 1-2, Verano 1-2, Ena1-2 se rám dveří skládá s dvou spojených se sebou rámu MDF 16 mm, mezi které je vloženo 4 mm sklo, to se týká dveří rámových s velkými prosklením.

Tloušťka křídel

Typ dveří	Tloušťka křídla
Scala, Nestor, Elsa	svislé elementy rámu 40 mm vodorovné elementy rámu 35 mm
Piano, Premium, Trieste**, Fosca, Ena**, Verano**, Auri, Emena**	vertikální profily 40 mm vodorovné elementy rámu 35 mm vnitřní vodorovné prvky 22mm
Jiné modely	40 mm

KRYTY ZÁVĚSŮ

- (sada 2 ks na 1 závěs)

Plastové krytky přizpůsobené pro závěsy o průměru 15 mm.



ocelová hybridní zárubeň - inovativní řešení v naší nabídce. Kombinuje robustnost kovové konstrukce a prvky dřevěné zárubně (MDF) s povrchovou úpravou CPL laminátem.




ocelová hybridní zárubeň je kombinací ocelové zárubně s konstantní šířkou a zárubně z MDF v 11 rozměrových variantách s krycí obložkou. Toto řešení umožňuje osadit zárubeň na ostění o síle 137-357 mm s regulací do 20 mm.

POUŽITÍ:

Ocelová hybridní zárubeň je určena pro vstupní dveře Solid a Enter (je opatřena 4 otvory pro čepy a střelku vícebodového zámku Solid), ale je možné ji použít i pro interiérové polodrážkové dveře s tím, že dřevěná část je dostupná pouze s povrchem CPL. Tato zárubeň je určena k montáži na dokončené podlaze.



hnědá matná + CPL dub medový



varianty zárubně v závislosti na tloušťce stěny

	Cmin	Cmax	SP
1	137	157	82
2	157	177	102
3	177	197	122
4	197	217	142
5	217	237	162
6	237	257	182
7	257	277	202
8	277	297	222
9	297	317	242
10	317	337	262
11	337	357	282

příklady barevných kombinací ocelové hybridní zárubně

šířky zárubně

šířka.	A	B	C	D	E	F
80	800	827	890	910	930	993
90	900	927	990	1010	1030	1093
100	1000	1027	1090	1110	1130	1193



DRE ocelová zárubeň jednoduchá

KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu. Rám dveří se skládá ze dvou regálů: sklopné a sklopné (v rámu dvojkřídlých dveří jak sklopné regály) a překlady, trvale spojené svařováním. Sklopné stojany jsou vybaveny sklopnými zdičkami, zatímco závěsy mají zářezy pro jazyk a závory vyhrazeného dveřního křídla (sada obsahuje těsnění). Vnější a vnitřní strana zárubně je chráněna lakovaným organickým ochranným nátěrem.

Vybavení zárubní závisí na zvolené variantě - typu dveří, ke kterým má být rám použit.

POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH PEVNÝCH ZÁRUBNÍ

OSS_STAND OSS pro falcované interiérové dveře
 OSS_ENTER OSS pro dveře Enter
 OSS_SOLID OSS pro dveře Solid



Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.

BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakovány ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).



Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklá / hladká).
 *** béžová barva k dispozici pouze v pololesku



SO - šířka montážního otvoru

OSS_ENTER, OSS_SOLID

	A	C	SO	F
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097

OSS_STAND pro jednokřídlé dveře

	A	C	SO	F
„60“	600	670	687	697
„70“	700	770	787	797
„80“	800	870	887	897
„90“	900	970	987	997
„100“	1000	1070	1087	1097
„110“	1100	1170	1187	1197

OSS_STAND pro dvojitě dveře

	A	C	SO	F
„100d“	1032	1102	1119	1129
„110d“	1132	1202	1219	1229
„120“	1232	1302	1319	1329
„130“	1332	1402	1419	1429
„140“	1432	1502	1519	1529
„150“	1532	1602	1619	1629
„160“	1632	1702	1719	1729
„170“	1732	1802	1819	1829
„180“	1832	1902	1919	1929
„190“	1932	2002	2019	2029
„200“	2032	2102	2119	2129

Podstatou nastavitelného dveřního rámu je to, že umožňuje konečnou instalaci dveřního rámu, aniž by bylo nutné zednické práce. Prodloužení úhlu zavření rámu umožňuje nastavení v rozsahu + 30 mm.

KONSTRUKCE

Ocelové rámy jsou vyrobeny z 1,5 mm silného uhlíkového plechu.

Zárubeň se skládá ze dvou stojek - zámkové a závěsové (u zárubní pro dvoukřídlé dveře jsou obě stojky závěsové) a nadpraží, přičemž jsou tyto díly spojeny pevným spojem - svařováním. Stojky závěsové jsou vybaveny závěsovými pouzdry, zatímco stojka zámková má výřezy pro střelku a západku zámku příslušného dveřního křídla (komplet obsahuje i těsnění). Obě strany zárubně jsou opatřeny ochranným lakem. Vybavení zárubně záleží na vybrané variantě - druhu dveří, ke kterým má být zárubeň určena.

POUŽITÍ / TYPY OCELOVÝCH OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ

OSR_STAND OSR pro falcované interiérové dveře
 OSR_ENTER OSR pro dveře Enter
 OSR_SOLID OSR pro dveře Solid

Všechny jsou určeny pro montáž na hotovou podlahu.





Zárubně dveří jsou vybaveny stěnami o tloušťce 95 - 305 mm. Pro danou tloušťku stěny vyberte příslušnou variantu zárubně, jejíž rozsah Cmin - Cmax bude zahrnovat tloušťku dokončené stěny.

BARVY

Zárubně dveří jsou práškově lakovány ve dvou stupních lesku: matná / jemná struktura nebo pololesklá / hladká, k dispozici v následujících barvách: bílá, světle šedá, tmavě šedá, hnědá, béžová (pouze pololesklá béžová).


Barvy ve dvou stupních lesku (matná / jemná textura, pololesklý / hladký).

*** béžová barva k dispozici pouze v pololesku



Profil zárubně

	A	SO	F
„60“	600	690	719
„70“	700	790	819
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119
„110“	1100	1190	1219



SO - šířka montážního otvoru

Varianty zarubí podle tloušťky stěny

varianta	Cmin	Cmax
095	95	125
125	125	155
155	155	185
185	185	215
215	215	245
245	245	275
275	275	305

OSR_ENTER, OSR_SOLID

šířka	A	SO	F
„80“	800	890	919
„90“	900	990	1019
„100“	1000	1090	1119

Rozměry pro dvojitě dveře

	A	SO	F
„100d“	1032	1122	1151
„110d“	1132	1222	1251
„120“	1232	1322	1351
„130“	1332	1422	1451
„140“	1432	1522	1551
„150“	1532	1622	1651
„160“	1632	1722	1751
„170“	1732	1822	1851
„180“	1832	1922	1951
„190“	1932	2022	2051
„200“	2032	2122	2151

Výška křídla

1983 mm - celková výška křídel polodrážkových a posuvných
 1970 mm - výška dveří ve falcu
 1969 mm - celková výška křídel bezpolodrážkových

Zkracování křídel

Dveřní křídla je možné zkrátit - maximálně o 60 mm (není možné zkracovat křídla VETRO, PROTIPOŽÁRNÍ, ENTER a SOLID), pasivní křídla ani posuvné křídla).

Prahové mezery

Standardní výška mezery mezi dveřním křídlem a podlahou je 8 mm.

Panty - připomínky

Všechna křídla s polodrážkou jsou vyrobena ze 3 závěsů o průměru 15 mm, přičemž křídla s polodrážkou mají dva závěsy pro závěsy Estetic 80 nebo 3 zásuvky za příplatek.

Výběr FAB vložek


V křídlech falcových o tloušťce 40 mm, je nutné použití asymetrické vložky FAB, ve stejném poměru jak u dveří 14/26 (26 od strany otevírání dveří).

POZOR: K tomu je nutno přidat tloušťku štítu z každé strany k tomu navíc 2-3mm. V případě štítů o tloušťce 10 mm se doporučuje vložka:

Asymetrická 26/36 mm nebo 26/40 mm - do dveří falcových.


Křídla falcové

Nabízíme křídla: pravé, levé a centra.



Falcové křídla dvoukřídlé

Nabízíme dvojité křídla: pravé - v tom případě je pravé křídlo aktivní a levé pasivní a dvojitě křídla levé, když je aktivní levé křídlo a pasivní pravé. Aktivní křídlo je standardně vybaveno zámkem, na pasivním křídle je "kontrafalc" vybavený protiplechem a "západkou" (A)



Pro dvoukřídlé dveře jsou vhodné výhradně zárubně naší výroby, proto doporučujeme nákup celého dveřního kompletu. Komplet obsahuje 2 dveřní křídla a zárubeň.

$$\text{cena dvojkřídlých dveří} = \text{cena křídla x 2} + \text{cena zárubne}$$


Kombinace falcových dvojitých křídel

Symbol rozměru	rozměry v [mm] polské normy		
	S2	S2W	kombinace * Sc+Sb
"100d"	1078	1052	644+444
"110d"	1178	1152	744+444
"120"	1278	1252	844+444; 644+644
"130"	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
"140"	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
"150"	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844; 744+944; 644+1044
"170"	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
"190"	1978	1952	1044+944; 944+1044
"200"	2078	2052	1044+1044

kombinace* - možné sestavy šířky křídel aktivních (Sc) a pasivních (Sb)

Křídla bezpolodrážkové - posuvné

nabízíme křídla: pravé, levé a centra (křídlo bez zámků a úchytek)



Ostatní technické informace

1. Při zachování standardních rozměru křídel a zárubní představuje štěrbina mezi "hotovou" podlahou a dolní okrajem křídla 8mm. Za účelem zmenšení této štěrbiny zkrátte odpovídajícím způsobem zdola zárubně.

2. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků zkontrolujte, jestli je vybraný druh stolařského výrobku shodný s požadavky technického zpracování pro daný projekt, především je nutné ujistit se, že konstrukce zdí a stropů umožňují montáž stavebních truhlářských výrobků s hmotností uvedenou v tabulce níže.

Garance ventilační plochy v dveřích falcových**

Symbol rozměru dveří	Křídla polodrážkové				Křídla bezpolodrážkové			
	dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním		dveře s ventilační otvory		dveře s ventilační ventilačním	
	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 8 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	plocha ventilačního výřezu a ventilační mezery 8 mm [m ²]	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	Ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]	ventilační plocha otvorů a ventilační mezery 9 mm (m ²)	Požadovaná ventilační mezera pro splnění požadavků ventilace [v mm]
"100"	0,009	19*	0,031	0	0,012	19*	0,033	0
"90"	0,008	21*	0,027	1	0,011	21*	0,029	1
"80"	0,008	24*	0,024	5	0,010	24*	0,025	5
"70"	0,007	28*	0,020	14*	0,009	28*	0,021	13*
"60"	0,006	32*	0,016	35*	0,008	33*	0,018	33*

Výše je uvedena je požadovaná světlá výška pod dveřmi, která zajišťuje celkovou ventilační plochu 0,022 m². Obvykle má světlá výška pod dveřmi 8-9 mm.

Zvětšete vzdálenost do určené výšky zkrácením křídla ze spodu (v případě zkrácení - viz**)

** Výjimky nezobrazené v tabulce (křídla, které není možné skrátil):

Sbírkka Vetro A - použití ventilačního otvoru ve dveřích "80" - "100" a standardní vůle pod dveřmi (6 mm) splňují požadavky na větrání.

- Kolekce Vetro B - nesplňuje ventilační požadavky.

Díky konstrukci posuvného systému (vzdálenost od stěny / tunelu 12 mm) posuvné dveře splňují požadavky na ventilaci bez nutnosti dalších modifikací.

4. Pozor! Před nákupem a montáží stavebních stolařských výrobků je nutno se ujistit, zda vybraný typ výrobku je v souladu s technickými požadavky daného projektu. Zvláště je třeba se ujistit, že konstrukce stěn a stropů umožňuje montáž stavebních stolařských výrobků o hmotnosti uvedené v tabulce níže:

	Dveřní křídla		Zárubně		Ostatní výrobky	
	interiérové	vchodové	nastavitelné	jednoduché	nastavitelný tunel	posuvný systém
Váha max.	50 kg	50 kg	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

4. Křídlo je balené v termosmrštitelné fólii, a hrany jsou navíc zabezpečeny polystyrénem nebo kartonovými vložkami.

5. Cena dveřního křídla nezahrnuje kliky, rozety a patentovou vložku.

6. Existuje možnost nákupu dveří a zárubní CENTRA (bez otvorů na zámeček a panty) s cenou srovnatelnou s produktem s otvory na zámeček a panty. Zárubně CENTRA jsou vybaveny těsněním. Sada neobsahuje kování.



Výrobce na křídla a zárubně poskytuje záruční dobu 24 měsíců.
Více informací včetně instrukcí k montáži najdete v záruční kartě produktu.

Složka není nabídkou z právního hlediska a je publikována pouze s cílem informovat. Výše uvedené informace jsou aktuální v momentě publikace katalogu. V souladu s naší politikou neustálého rozvoje si vyhrazujeme právo k změnám a vylepšením produktů uvedených v katalogu bez nutnosti informovat klienty. Barvy uvedené v katalogu se mohou lišit od reálného vzhledu. Vyhrazujeme si právo k chybám v tisku.

DISTRIBUTOR



82-300 Elbląg - Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4
tel. +48 55 236 42 58 fax +48 55 236 42 51
pracovní doba: 8.00 - 16.00
e-mail: dre@dre.pl www.dre.pl