


INTERIÉROVÉ DVEŘE



REVOLUČNÍ
ŘEŠENÍ

MODERNÍ
TECHNOLOGIE:
STANDARD
SOFT
STILE
TWIN



BEZPEČNOST
A FUNKČNOST



ATRAKTIVNÍ
VZORY





ERKADO je příkladem výjimečného úspěchu rodinné firmy na globálním trhu. Díky odváznému a rozhodnému rozvoji výrobního potenciálu a zavedení nových kolekcí, dnes stále častěji otevíráte... dveře **ERKADO**.

ERKADO je obchodní název, který od roku 2010 zahrnuje maloobchodní, velkoobchodní a exportní činnost v oblasti výroby a prodeje vnitřních a venkovních dveří a zárubní. Díky otevření nových výrobních hal (více než 8000 m²) a velmi dynamickému rozvoji značky **ERKADO** jsme se při příležitosti výročí 35 let existence Truhlářského podniku Zbigniew Kozłowski dostali mezi jedničky mezi výrobci dveří. Revoluční řešení, technologická přizpůsobivost a neustálé hledání nových výzev na trhu – to vše nám umožňuje nabízet vysoce kvalitní produkty za rozumnou cenu.

Podnik vznikl roku 1976 ve Chwałowicích na jihovýchodě Polska. Jeho zakladatelem je Zbigniew Kozłowski, truhlářský mistr, který své první zkušenosti v oboru získal od svého otce, který byl také truhlářem. Díky tomu je značka **ERKADO** založena nejen na třicetiletých zkušenostech, ale také na stabilní rodinné tradici. Ve svých počátcích se firma zabývala široce chápaným truhlářstvím – čili výrobou dveří, oken apod. pro soukromé odběratele. To firmu naučilo pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků a realizovat tak i velmi netypické zakázky. Postupem času vzrostla na trhu poptávka po dřevěných dveřích a oknech. Ve snaze zajistit nejvyšší kvalitu svých výrobků a spokojenost zákazníků byla v podniku zaváděna nová technologická řešení. Díky správnému řízení a investicím si firma upevnila své místo na trhu. Podnik postupně zužoval profil své činnosti zejména na výrobu dřevěných venkovních dveří a vnitřních interiérových dveří.

Dalším krokem bylo pořízení moderního strojního vybavení, díky němuž mohla být použita desková technologie dveří, což výrazně

zvýšilo kvalitu koncového produktu. Díky dalším investicím vznikl roku 2005 druhý výrobní podnik se sídlem v Gościeradowě, vybavený několika speciálními výrobními linkami na vnitřní dveře a zárubně. Díky modernímu vybavení podniku a kvalifikovanému personálu lze vyrobit více než 30 000 kusů dveří měsíčně. Nový podnik v Gościeradowě je neustále modernizován a jeho plocha rozšiřována o nové nemovitosti. Poslední investicí a také hlavní prioritou byla stavba nového konferenčního centra. Investice byla právě dokončena a o obrovských výhodách tohoto projektu se mohou přesvědčit naši distributoři. Pro **ERKADO** však nejsou důležité pouze renomované stroje, roboti a technická řešení, ale také personál. „Nezaměstnáváme náhodné osoby. Dbáme na to, aby se každý náš zaměstnanec (v současné době zaměstnáváme cca 250 osob), nezávisle na pozici, cítil klíčový, potřebný a aby měl možnost dalšího profesního růstu. Díky tomu se práce stává zábavou, personál je stabilní, což se v konečném důsledku odráží na atmosféře ve firmě,“ říká Zbigniew Kozłowski, majitel značky **ERKADO**.

Jako jeden z předních výrobců v oboru vyvíjí firma charitativní činnost a podporuje mnoho iniciativ, projektů a individuálních osob.

V současné době má **ERKADO** bohatou obchodní nabídku dřevěných venkovních dveří a vnitřních interiérových dveří v technologii STANDARD a SOFT, rámových dveří STILE a hybridních dveří TWIN. Firma spolupracuje s velkoobchodními odběrateli z celého světa. Nová kolekce rámových dveří STILE a hybridních dveří TWIN je další krok ke zdokonalení technologie a jakostní politiky.

Kvalita je pro nás prioritou, která vede ke zvýšení nejcennějšího kapitálu naší firmy – okruhu spokojených zákazníků.

■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE.....	4
BERBERIS	5
FLOX.....	6
KROKUS	7
MAGNÓLIE	8
KAMÉLIE.....	9
JUKA.....	10
PETÚNIE	11
MALVA	12
IRIS.....	13
AZÁLKA	14
HYACINT.....	15
FRAGI.....	16
■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF	17
■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	19
BRAND.....	20
CETRA	21
SAMUN.....	22
DORA.....	23
EKA.....	24
MANHATTAN.....	25
TOP.....	26
GAMA.....	27
TOLEDO.....	28
BROADWAY.....	29
GALERIA	30
KORTINA	31
UNO.....	32
ZEFIR.....	33
KLASIK	34
■ HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN.....	35
BOSTON	36
MESA	37
MONTANA	38
NEVADA	39
OHIO	40
OMAHA	41
DALLAS	42
TAMPA	43
■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE.....	44
HERSE.....	44
HERSE LUX	45
EI 30 DP3.....	46
BT2 a BT3.....	47
■ KOVÁNÍ	48
■ STAVEBNÍ POUZDRA.....	50
■ TECHNICKÉ INFORMACE	51
DESKOVÁ TECHNOLOGIE: SOFT a STANDARD CPL	51
RÁMOVÁ TECHNOLOGIE STILE.....	52
HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE TWIN	52
ZÁRUBNĚ.....	53
DOPLŇKY	54
■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	55
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO POUZDRA	56
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO POUZDRA	57
■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	58
■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	60
■ ZÁRUBNĚ.....	62
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ.....	62
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	63

OZNAČENÍ TYPU DVEŘÍ

PD1S	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ NA STĚNU	PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO POUZDRA 125 mm
PD2S	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ NA STĚNU	PD1P.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO POUZDRA 100 mm	PD2P.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO POUZDRA 100 mm	DD	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO POUZDRA 125 mm		

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO

dveře, které otevíráš

www.erkado.cz


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



■ Zpevňující příčky z MDF s tloušťkou 22 mm




■ Tvrzené matné sklo nebo lepené bezpečnostní matné sklo VSG



■ Povrchová úprava: fólie 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva nebo CPL laminát



■ Estetické zasklení bez použití rámečku



■ Tři dvoučepové závěsy usazené v masivním rámu s tloušťkou 40 mm a šířkou 138 mm



■ Pevný kolíkový spoj na pero-drážku

■ Boční hrany dveří jsou mírně zaoblené což zvyšuje životnost dveří a přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu

BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	4200,-
CPL	4600,-



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

GREKO 4300,-

CPL 4700,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL



VLOŽKY Z BROUŠENÉHO HLINÍKU

KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-
CPL	4000,-



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE




ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO
dveře, které otevíráš

www.erkado.cz

GREKO 3200,-

CPL 3600,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO 3600,-

CPL 4000,-



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



GREKO 3200,-

CPL 3600,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	viz tabulka níže
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍPLATEK ZA SKLO VSG 221 V CELÉM KŘÍDLE

Model	Cena
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	-

PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-
CPL	4000,-



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4




PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8



PETÚNIE 9

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE




ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



GREKO 4100,-

CPL 4500,-



MALVA 2



MALVA 1

MALVA 2

MALVA 3

MALVA 4



MALVA 5

MALVA 6

MALVA 7

MALVA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky
- vložky z broušeného hliníku

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	60,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100


TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL



○ MATNÉ SKLO ● BROUŠENÝ HLINÍK

IRIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-
CPL	4000,-



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8



IRIS 9

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	220,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO
dveře, které otevíráš

www.erkado.cz

GREKO 3200,-

CPL 3600,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54


DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PD1S PD2S PD1P.100 PD2P.100 PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE STILE




ORZECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORZECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-
CPL	4000,-



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL laminát
- masivní rám z plné MDF desky
- výplň: sklo a zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	viz tabulka níže
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO*



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

DOPĽATA DO SZKĽA VSG 221 SZYBA MLECZNA (DO CAŁEGO SKRZYDŁA)

Model	Cena
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	-

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň * bílá hladká fólie imitující malovaný povrch

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

GREKO 4500,-

CPL 4900,-

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 3



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 4

POZOR: Model **FRAGI 4** je nabízen pouze s lepeným sklem VSG 441 – matným, bezpečnostním, oboustranně hladkým.
Model **FRAGI 1, 2, 3** dodáváme jen včetně zárubně a v Polské normě (vyšší o 4,5 cm)
Model **FRAGI 4** dodáváme standardně v České normě

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou laminó 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, na WC zámek nebo úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo s tloušťkou 8mm
- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 441 s tloušťkou 8mm (pouze u modelu FRAGI 4)
- možnost volby matné (A) a hladké (B) strany

STANDARDNĚ MOTOVANÉ SKLO



POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(B).


DOSTUPNÉ PŘÍKROVY

DD

TECHNOLOGIE STILE



ORĚCH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO***



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL ORĚCH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90



CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

www.erkado.cz

GRAF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	4500,-
GRAF 8 (matné)	3800,-
GRAF 9 (čiré)	3500,-



GRAF 1



GRAF 2



GRAF 3



GRAF 4



GRAF 5



GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8



GRAF 9

■ KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo s tloušťkou 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými vzory
- možnost volby matné(A) a hladké(B) strany

■ RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní


■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránka

POZOR: Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(B). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90
----	----	----	----



■ **KOVÁNÍ GEZE ANODA NEREZ C31**
OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



ZÁMEK BB – na dozický klíč



ZÁMEK PZ – na cylindrickou vložku



ZÁMEK UV-FWD – úsporný zámek



ZÁMEK WC



PANT

■ **KOVÁNÍ GEZE ANODA STŘÍBRNÁ EV1**
OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



ZÁMEK BB – na dozický klíč



ZÁMEK PZ – na cylindrickou vložku



ZÁMEK UV-RWD – úsporný zámek



ZÁMEK WC





PANT

CENÍK KOVÁNÍ GEZE

TYP KOVÁNÍ	ANODA STŘÍBRNÁ EV1	ANODA NEREZ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	4000,-	5000,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem BB + panty)	4000,-	5000,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem PZ + panty)	4000,-	5000,-
SADA 4AA OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika se zámkem WC + panty)	5000,-	7000,-
SADA 4AB OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika se zámkem WC + panty)	5000,-	7000,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	4000,-	5000,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem BB + panty)	4000,-	5000,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem PZ + panty)	4000,-	5000,-
SADA 4BA HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika se zámkem WC + panty)	5000,-	7000,-
SADA 4BB HRANATÉ VNITŘNÍ (klika se zámkem WC + panty)	5000,-	7000,-
cylindrická vložka 21/26	500,-	500,-

■ **VÝBĚR WC ZÁMKU:**



Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:


vnější zámek – WC zámek má být montovaný na vnější stranu dveří (A)

nebo

vnitřní zámek – WC zámek má být montovaný na vnitřní stranu dveří (B)

INSPIRACE

DESKOVÝCH DVEŘÍ STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH 2700,-

CPL 3100,-



4/4



1/4



0/4

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK


PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DESIGNOVÉ PŘÍPLATEK

CETRA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH 2700,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK



TECHNOLOGIE SOFT



WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



DESIGNOVÉ PŘÍPLATEK

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

FINISH 2700,-



9/9



2/9



0/9

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/9, 2/9, 9/9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE SOFT



WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DESIGNOVÉ PROVEDENÍ

DORA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH	2250,-
CPL	2650,-



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-

barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK


PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH TMAVÝ DUB FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

FINISH 1800,-

CPL 2200,-



3/3



1/3



0/3

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH TMAVÝ DUB FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL



MANHATTAN

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH	2450,-
CPL	2850,-



4/4

1/4

0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-

barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

CALVADOS FINISH

TMAVÝ DUB FINISH

BUK FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

FINISH 2450,-

CPL 2850,-



3/3



1/3



0/3

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-

barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH WENGE FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



GAMA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH	2350,-
CPL	2750,-



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-

barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK


PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH WENGE FINISH CALVADOS FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH 2500,-

CPL 2900,-



5/5



2/5



0/5

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE SOFT



WENGE FINISH TMAVÝ DUB FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BROADWAY

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH	2450,-
CPL	2850,-



6/6

2/6

0/6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-

barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK



DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

CALVADOS FINISH

TMAVÝ DUB FINISH

BUK FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

FINISH 2350,-

CPL 2750,-



3/3



1/3



0/3

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

CALVADOS FINISH

TMAVÝ DUB FINISH

BUK FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

KORTINA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH	2450,-
CPL	2850,-



3/3



1/3



0/3

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 51-54

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH WENGE FINISH CALVADOS FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FINISH 1950,-
CPL 2350,-

1950,-
2350,-

900,-
1300,-



2/3



1/3



0/3

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

CALVADOS FINISH

BÍLÝ FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

TMAVÝ DUB FINISH


BUK FINISH

jen pro plné křídlo 0/3

jen pro plné křídlo 0/3

jen pro plné křídlo 0/3

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

FINISH	2150,-
CPL	2550,-



3/3



1/3



0/3

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ



TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH WENGE FINISH CALVADOS FINISH

TECHNOLOGIE STANDARD



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

ERKADO
dveře, které otvíráš

www.erkado.cz

LAK 1600,-
FINISH 1650,-

1600,-
1650,-

800,-
900,-



2/3



1/3



0/3

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie LAK nebo FINISH
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
plná deska homalight (není nabízena u křídla „100“)	600,-
šířka křídla „100“ v odstínu bílý lak	400,-
kryty na závěsy	70,-
barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

další technické informace najdete na str. 51-54

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

DD

TECHNOLOGIE
STANDARD



OLCHA LAK CALVADOS LAK BÍLÝ LAK DUB LAK BUK LAK

TECHNOLOGIE
SOFT



BUK FINISH

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100 v odstínu bílý lak



HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz



HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

BOSTON

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

TWIN 6500,-



BOSTON 1



BOSTON 1



BOSTON 2



BOSTON 3



BOSTON 4



BOSTON 5



BOSTON 6

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

MESA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz

TWIN 7000,-



MESA 1



MESA 1



MESA 2



MESA 3



MESA 4



MESA 5

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

MONTANA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

ERKADO
dveře, které otvíráš

www.erkado.cz

TWIN 6000,-



MONTANA 1



MONTANA 2



MONTANA 3



MONTANA 4



MONTANA 5



MONTANA 6



MONTANA 7



MONTANA 8



MONTANA 9

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



NEVADA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz

TWIN 7000,-



NEVADA 1



NEVADA 1



NEVADA 2



NEVADA 3



NEVADA 4



NEVADA 5



NEVADA 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

TWIN 7000,-



OHIO 1



OHIO 1



OHIO 2



OHIO 3



OHIO 4



OHIO 5



OHIO 6



OHIO 7

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-


další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN

OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

OMAHA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz

TWIN 6500,-



OMAHA 1



OMAHA 1



OMAHA 2



OMAHA 3



OMAHA 4



OMAHA 5



OMAHA 6

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

DALLAS

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

ERKADO
dveře, které otvíráš

www.erkado.cz

TWIN 6500,-



DALLAS 1



DALLAS 1



DALLAS 2



DALLAS 3



DALLAS 4



DALLAS 5



DALLAS 6

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

TAMPA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz

TWIN 7000,-



TAMPA 1



TAMPA 4



TAMPA 2



TAMPA 3



TAMPA 4



TAMPA 5

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle
- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

■ PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-
šířka křídla „100“	600,-
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-

další technické informace najdete na str. 52-54

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

BÍLÝ TWIN

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

GREKO	4000,-
FINISH	4000,-



HERSE

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Dveře HERSE s rámovou zárubní a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 33$ dB

KONSTRUKCE

- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska **HOMALIGHT**
- zesílení masivní ocelovou výtuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo 3D GREKO

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO KŘÍDLO HERSE

- příplatek + 20 % k cenám zárubní (poslední stránka katalogu)
- POZOR:** rámová zárubeň je obdélníková

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
dubový práh s těsněním	400,-
ostatní kování	stránka 49

další technické informace najdete na str. 51-54


ŘEZ KŘÍDLA HERSE



PŘÍDAVNÝ ZÁMEK




DUBOVÝ PRAH



Délky dubového prahu:
- 802mm u dveří „80“
- 902mm u dveří „90“

KUKÁTKO



TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90

HERSE LUX

VCHODOVÉ DVEŘE

www.erkado.cz

GREKO	5000,-
FINISH	5000,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře

Dveře HERSE s rámovou zárubní a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 33$ dB

KONSTRUKCE

- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska **HOMALIGHT**
- zesílení masivní ocelovou výtuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo 3D GREKO
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO KŘÍDLO HERSE

- příplatek + 20 % k cenám zárubní (poslední stránka katalogu)
- POZOR:** rámová zárubeň je obdélníková

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
dubový práh s těsněním	400,-
ostatní kování	stránka 49

Náhledové obrázky technických detailů stejné jako u modelu HERSE (předchozí stránka)

další technické informace najdete na str. 51-54

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

VCHODOVÉ DVEŘE

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře

Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.

Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.

KONSTRUKCE

– masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami

– speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát

– povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE, TWIN

KOVÁNÍ

– tři stříbrné závěsy šroubovací

– protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné

EI – požárně bezpečné

C – dveře se samozavíračem

S – kouřotěsné dveře

30 – odolnost v minutách

DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	stránka 49
protipožární ocelová zárubeň s těsněním	1500,-
kouřotěsnost	600,-
k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu	
dubový práh s těsněním	400,-
padací lišta	1000,-

ŠÍŘKA DVEŘÍ	CENA	
	FINISH	CPL
„60“, „70“	2700,-	3500,-
„80“, „90“	3000,-	3800,-
„110“	3800,-	4600,-
„125“, „145“	5200,-	6800,-
„165“, „185“	6000,-	7400,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

TECHNOLOGIE
STANDARD



BUK FINISH DUB FINISH TŘEŠEŇ FINISH



BÍLÁ CPL ŠEDÁ CPL JAVOR CPL BUK CPL DUB CPL TŘEŠEŇ CPL OLŠE CPL OŘECH CPL WENGE CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 110

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

www.erkado.cz

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH 8500,-

CPL 9500,-



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 31$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE, TWIN

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tříbodový zámek s roztečí 72 mm

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

CPL 11000,-



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 34$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž nebo ocelové pláto

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou CPL laminát
- povrchy CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 6 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tříbodový zámek s roztečí 72 mm
- mechanismus pro dodatečné seřízení dveří

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	stránka 49
bezpečnostní a protipožární ocelová zárubeň s těsněním	3000,-
kouřotěsnost	600,-
k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu	
dubový práh s těsněním	400,-
padací lišta	1000,-

TECHNOLOGIE
STANDARD



BUK FINISH DUB FINISH TŘEŠEŇ FINISH



BÍLÁ CPL ŠEDÁ CPL JAVOR CPL BUK CPL DUB CPL TŘEŠEŇ CPL OLŠE CPL OŘECH CPL WENGE CPL

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / nikl broušený



KLIKA TESA - HR



KLIKA DEO - HR



KLIKA HAX - HR



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
TESA - HR 035	500,-	500,-	550,-
DEO - HR 032	650,-	650,-	700,-
HAX - HR 033	600,-	600,-	650,-

povrch | N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	550,-
NERO - R	300,-	300,-	550,-
SWING - R	300,-	300,-	550,-

■ kliky ITALY LINE

povrch | OCS - Chrom broušený OGS - Bronz česaný mat ONS - Nikl broušený



KLIKKLIKA ALEX - R OCS ALEX - R OCS



KLIKA ALEX - R OGS



KLIKA ALEX - R ONS



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ALEX - R OCS	400,-	400,-	600,-
ALEX - R OGS	400,-	400,-	600,-
ALEX - R ONS	400,-	400,-	600,-



KLIKA ALEX OCS



KLIKA ALEX OGS



KLIKA ALEX ONS

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
ALEX OCS	350,-	350,-	500,-
ALEX OGS	350,-	350,-	500,-
ALEX ONS	350,-	350,-	500,-

■ kliky TUPAI LINE

povrch | OC - Chrom lesklý OCS - Chrom broušený NP - Nikl perla



KLIKA SQUARE - HR OC



KLIKA SQUARE - HR OCS



KLIKA SQUARE - HR NP



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SQUARE-HR-OC	1000,-	1000,-	1300,-
SQUARE-HR-OCS	1000,-	1000,-	1300,-
SQUARE-HR-NP	1000,-	1000,-	1300,-

BB – zámek na dozický klíč, PZ - na cylindrickou vložku, WC - WC zámek

■ kliky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4



KLIKA LUXOR - R F9



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	250,-	250,-	350,-
MEDOX - R F4	250,-	250,-	350,-
MEDOX - R F9	300,-	300,-	400,-
KLASIK - R F1	250,-	250,-	300,-
KLASIK - R F4	250,-	250,-	300,-
KLASIK - R F9	300,-	300,-	350,-
LUXOR - R F1	200,-	200,-	300,-
LUXOR - R F4	200,-	200,-	300,-
LUXOR - R F9	250,-	250,-	350,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F9 - Nerez elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F9



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F9



CENA	
KLIKY	
klika / klika ATLAS	1000,-
madlo / klika ATLAS	1000,-
přídavná rozeta	450,-
klika / klika ATLAS PLUS	1300,-
madlo / klika ATLAS PLUS	1300,-
přídavná rozeta PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS	350,-
klika / klika BETA	1000,-
madlo / klika BETA	1000,-
přídavná rozeta	450,-
klika / klika BETA PLUS	1300,-
madlo / klika BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou BETA	350,-

PLUS - označuje překrytí vložky

■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
stavební vložka 30/35 mm	150,-
bezpečnostní vložka třídy 3 E AP 2000 BT3 30/35,5 mm	500,-



SAMOZAVÍRAČ TS 1000

CENA	
KLIKY	
TS 1000 s rámečkem	800,-
TS 1000 s aretačním rámečkem	1400,-
podložka k TS 1000	230,-

Samozavírač s horní montáží vhodný pro levé i pravé dveře. Možnost nastavení rychlosti zavírání dveří a hydraulického dorazu. V případě, kdy není možné samozavírač připevnit na křídlo dveří doporučujeme použít montážní podložku. Maximální hmotnost dveří 60kg. Maximální šířka křídla dveří 90. Kategorie velikosti zavírače podle STN EN 1154:3,4.



Pouzdra pro posuvné dveře ALVELIS byla vyvinuta tak, aby maximálně zhodnotila Váš prostor. Jejich konstrukce přináší nové perspektivy pro posuvné systémy jednokřídlých a dvoukřídlých dveří s rozměry, které požadujete.

Mimo jiné se výborně integrují do každého prostoru. Linie pouzder jsou jednoduché a harmonizují s každým typem bytového zařízení. Díky jednoduché montáži je pouzdra možno osadit ve velmi krátkém čase.

■ STAVEBNÍ POUZDRA KLASIK



Pouzdro **KLASIK** je ideální model na optimalizaci a zhodnocení prostoru. Je určeno na zabudování do zděné příčky. Jde o klasické pouzdro pro posuvné dveře vybavené vodící kolejnici a pojezdy se dvěma kuličkovými ložisky (nosnost 80 kg). Model je dostupný v provedení pro jednokřídlé dveře.

KLASIK ZDP je určeno pro zabudování do zděné příčky.

KLASIK SDK je určeno pro zabudování do sádkartonové příčky.


Všechny dostupné rozměry pouzdra KLASIK je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40mm (model UNO 0/3 a řada rámových dveří STILE).

STAVEBNÍ POUZDRA KLASIK ZDP A KLASIK SDK

ŠÍŘKA DVEŘÍ	CENA
„60“	4500,-
„70“	4800,-
„80“	5100,-
„90“	5400,-
„100“	5800,-

■ STAVEBNÍ POUZDRA PANORAMA



Pouzdro **PANORAMA** vám jednoduchým a praktickým způsobem umožní změnit dva sousedící pokoje na jeden velký obytný celek.

Jde o dvě klasická pouzdra pro posuvné dveře, spojená navzájem proti sobě vodící kolejnici. Tímto způsobem vytvoříme dvoukřídlý model, který Vám umožní ještě více zhodnotit Váš prostor.

PANORAMA ZDP je určeno pro zabudování do zděné příčky.

PANORAMA SDK je určeno pro zabudování do sádkartonové příčky.

Všechny dostupné rozměry pouzdra PANORAMA je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40mm (model UNO 0/3 a řada rámových dveří STILE)

Oba modely PANORAMA je možné za příplatek 900,- doplnit sadou pro synchronizaci posuvu dveřních křídel. Sada se musí instalovat před zabudováním pouzder.

STAVEBNÍ POUZDRA PANORAMA ZDP A PANORAMA SDK

ŠÍŘKA DVEŘÍ	CENA
2 x „60“	9200,-
2 x „70“	9800,-
2 x „80“	10400,-
2 x „90“	11000,-
2 x „100“	11800,-

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



VODÍCÍ KOLEJNICE A JEZDEC S 2 KULIČKOVÝMI LOŽISKY

Jezdec má čtyři kvalitní kolečka, opatřená kuličkovými ložisky. Díky preciznímu zpracování pojezdových koleček umožňuje snížit na minimum tření, přičemž zabezpečuje dlouhodobě konstantní a plynulý posuv dveřního křídla. Nosnost vodící lišty je 80 kg. Usazení dveřního křídla je možné seřadit o 2 cm do šířky a do výšky. Sada vodícího mechanismu má unikátní technické vlastnosti v porovnání s jinými výrobky na našem trhu.

Rozměry pouzdra najdete na stránce 56

Interiérové dveře ERKADO je kolekce dveřních křídel, která splňuje různé požadavky našich zákazníků. Od klasických modelů, přes univerzální, až po moderní.

Prioritami jsou zde kvalita, poctivost, rozumná cena a možnost konfigurace daného modelu z hlediska výrobní technologie [STANDARD, SOFT, STILE, TWIN, GRAF], použitých povrchů, šířek, výplně, zámku, ventilace a výběru vhodného zasklení.


ERKADO nabízí také bohatá řešení posuvných systémů – posuvné dveře do pouzdra a posuvné dveře na stěnu včetně zárubně a nezbytného příslušenství.

Dalšími produkty jsou dvoukřídlé a skleněné dveře.

DESKOVÁ TECHNOLOGIE: SOFT A STANDARD

KONSTRUKCE: rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami

VÝPLŇ: stabilizující výplň „voština“ nebo plná deska HOMALIGHT



POVRCHOVÁ ÚPRAVA:


- fólie FINISH nebo CPL laminát
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné nebo KÚRA čirá



TECHNOLOGIE SOFT

Technologie SOFT spočívá v polepení dveřního křídla a dveřního falce jedním kusem fólie, který je spojen pouze na jednom, neviditelném místě, pod falcem dveří.

Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Křídlo je potažené fólií FINISH se zvýšenou odolností proti škrábání, což zásadně zvyšuje jeho odolnost při intenzivním používání.

Křídlo v provedení SOFT má přidavné vertikální rámy, což zvyšuje jeho pevnost – to je obzvláště důležité u křídel s velkým množstvím skla. Fólie FINISH je vhodná pro rodině a bytové domy.

SOFT



TECHNOLOGIE STANDARD

Technologie STANDARD spočívá v polepení plochého povrchu fólií LAK nebo laminátem CPL otlušťce 0,2 m, který je vysoce odolný proti poškrábání a odření.

Laminát CPL má mnoho technických výhod. Je vysoce odolný proti nárazům, ošoupaní, poškrábání, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory [vystavené vyšším teplotám, nadměrné vlhkosti nebo vysoké frekvenci používání].

STANDARD



■ RÁMOVÁ TECHNOLOGIE STILE

KONSTRUKCE: masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva nebo CPL laminát

VÝPLŇ:
 – sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm
 – zpevňující příčky z plné MDF desky

KOVÁNÍ:
 – tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
 – zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek



PROSKLENÍ
 – tvrzené matné sklo nebo lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké

TECHNOLOGIE
STILE

Rámové dveře STILE mají výjimečně solidní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z plného materiálu MDF. Používá se zde rovněž nová technologie polepování spočívající ve spojování fólie na neviditelných místech (pod falcem dveří). Větší hmotnost křídla, pevná konstrukce, žádné viditelné spoje fólií, použití čepových závěsů a kvalita provedení – to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu.

Povrchová úprava 3D GREKO má zvýrazněnou strukturu dřeva. Technologie STILE s povrchovou úpravou CPL spočívá v polepení plochého povrchu a dveřního falce jedním kusem laminátu CPL o tloušťce 0,2 mm, který je vysoce odolný proti poškrábání a odření. Laminát CPL má mnoho technických výhod. Je vysoce odolný proti nárazům, ošoupaní, poškrábání, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory [vystavené vyšším teplotám, nadměrné vlhkosti nebo vysoké frekvenci používání].

Boční hrany dveří jsou mírně zaoblené což zvyšuje životnost dveří a přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu.



■ HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE TWIN



KONSTRUKCE:
 – párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino PVC 3D
 – doplňkové těsnění v křídle

KOVÁNÍ
 – tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
 – zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek

PROSKLENÍ
 – lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

TECHNOLOGIE
TWIN

Konstrukce hybridních dveří TWIN umožňuje dosáhnout výrazně estetičtějšího vzhledu a vyšší odolnosti křídla proti opotřebení. Dvě párované plné desky potažené strukturovanou PVC fólií o tloušťce 0,7 mm tvoří jedinečnou konstrukci odolnou proti poškrábání, vysokým teplotám a vlhkosti.



TECHNICKÉ INFORMACE

www.erkado.cz

ZÁRUBNĚ

Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.


Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitující dřevo.

V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, CPL a PVC.


Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a vruty.

Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.

Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.



ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ													
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Vnitřní šířka zárubně	646	746	846	946	1046	1146	1246	1346	1446	1546	1646	1746	1846	1946
Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1102	1202	1302	1402	1502	1602	1702	1802	1902
Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
Doporučená výška otvoru, ±2cm	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
Výška pokrytí zárubně	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044

ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL(SLEPÁ)

Zárubeň typu tunel nebo slepá zárubeň je obložková nebo rámová zárubeň bez kování. Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO.

Nabízíme tunely těchto typů:

TUNEL PRO PD1S	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ NA STĚNU
TUNEL PRO PD2S	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ NA STĚNU
TUNEL PRO PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm
TUNEL PRO PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm
TUNEL PRO PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm
TUNEL PRO PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm
TUNEL PRO PD1P.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ
TUNEL PRO PD2P.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ


VENTILACE




PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD



PRO ŘADU STILE A TWIN



PRO ŘADU STILE A TWIN




VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ


ŠÍŘKA DVEŘÍ	ŠÍŘKA PODŘÍZNUTÍ (mm)	VÝŠKA PODŘÍZNUTÍ (mm)
„60“	320	32
„70“	420	32
„80“	520	32
„90“	620	32
„100“	720	32

KOVÁNÍ

ZÁMKY




VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu rouszczelkzmměru vloa gumowažky pro deskové a rámové dveře (40mm) při tloušťce štitku G = 7 mm
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A DESKOVÉ TWIN




TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
DESKOVÉ, RÁMOVÉ	40 mm	15/25	25/35
HYBRIDNÍ	42 mm	15/27	25/37
HERSE	46 mm	15/31	25/41

KRYTY NA ZÁVĚSY



ZLATÁ, CHROM LESK, CHROM MAT, BRONZ

TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

■ ERKADO nabízí posuvné dveře do pouzdra těchto typů:

PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3	cena zárubní – 2600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3	cena zárubní – 3400,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	cena zárubní – 2600,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	cena zárubní – 3400,-
PD1P.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ	cena tunelu – podle tloušťky stavající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-
PD2P.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ	cena tunelu – podle tloušťky stavající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

hákový zámek včetně páru muší použití pouze pro PD1P.100, PD1P.125, PD1P.PD	900,-
oválné nebo kulaté mušle v barvách: stříbrná nebo zlatá, pár	300,-
synchronizace použití pouze pro PD2P.100, PD2P.125, PD2P.PD	900,-

Tloušťka stavající příčky min.-max (mm)	TUNEL PRO PD1P.PS A PD2P.PS DLE POVRCHU			
	FINISH	GREKO	CPL	TWIN
	Cena	Cena	Cena	Cena
65-85; 85-105; 105-125	1450,-	1550,-	1750,-	1950,-
125-145; 145-165; 165-185;	1650,-	1750,-	1950,-	2150,-
185-205; 205-225; 225-245	1750,-	1850,-	2050,-	2250,-
245-265; 265-285	1850,-	1950,-	2150,-	2350,-
285-305; 305-325	2250,-	2350,-	2550,-	2750,-
325-345; 345-365	2650,-	2750,-	2950,-	3150,-
365-385; 385-405	2850,-	2950,-	3100,-	3350,-

MUŠLE KULATÁ



ZLATÁ

STŘÍBRNÁ

MUŠLE OVÁLNÁ



STŘÍBRNÁ



ZLATÁ

HÁKOVÝ ZÁMEK MUŠLE OVÁLNÁ




HÁKOVÝ ZÁMEK MUŠLE KULATÁ



POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3

PD1P.125

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm





■ rozsah regulace zárubně 125-199 mm



PD1P.PS


■ rozsah regulace zárubní pro stávající příčku od 65-85; 85-105; ... 385-405



POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA


	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	2 x „60“	2 x „70“	2 x „80“	2 x „90“	
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1318	1518	1718	1918	2118	2586	2986	3386	3786
s4	Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1392	1592	1792	1992
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068	2068
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3

PD2P.125

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm




■ rozsah regulace zárubně 125-199 mm



PD2P.PS

■ rozsah regulace zárubní pro stávající příčku
od 65-85; 85-105; ... 385-405



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRAŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-

Cena zahrnuje: hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla s délkou (GARNÝŽ):

- 221,5 cm pro křídlo „100“
- 201,5 cm pro křídlo „90“
- 181,5 cm pro křídlo „80“
- 161,5 cm pro křídlo „70“, „60“

■ **Dostupné sestavy posuvných dveří na stěnu:**

- dveře + garnýž
- dveře + garnýž + dorazový hranol (jen pro PD1S)
- dveře + garnýž + zárubeň typu tunel (slepá)
- dveře + garnýž + zárubeň typu tunel (slepá) + dorazový hranol (jen pro PD1S)

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně	
hákový zámek včetně páru mušlí jen pro jednokřídlé posuvné dveře	900,-
oválná nebo kulatá mušle v barvách: stříbrná nebo zlatá, pár sada mušlí se skládá ze dvou kusů	300,-
synchronizace jen pro dvoukřídlé posuvné dveře	900,-
dorazový hranol	50,-



PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
bezfalcové dveře SAMUN	„80“	2700,-
garnýž	„80“	2000,-
zárubeň typu tunel(slepá)	np. 80-120 mm	1450,-
dorazový hranol	-	550,-
hákový zámek	-	900,-
celkem		7600,-

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	646	746	846	946	1046	1246	1446	1646	1846	2046
s4	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
s5	Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1344	1544	1744	1944	2144
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974
h5	Výška pokrytí zárubně	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	16020	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S





PD2S




■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S



PD2S



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Informace:

Dvoukřídle dveře dodáváme jenom včetně obložkové nebo rámové zárubně. Dvoukřídle dveře nelze osadit do kovové zárubně.

U dvoukřídlych dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT.

Dvoukřídle dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlych dveří deskových STANDARD, rámových STILE a hybridních TWIN v stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.

Pasivní křídlo je vyrobené s dveřními zástrčkami (2ks).

Pasivní křídlo s šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ a má dekor- kolmá kresba

Dostupné šířky křidel:

Dvoukřídle deskové dveře řady **STANDARD** v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem s šířkou pod „60“:

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

Dvoukřídle rámové dveře řady **STILE** a hybridní dveře řady **TWIN** v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem s šířkou pod „60“:

60 + 40	70 + 40	80 + 40	90 + 40	100 + 40
---------	---------	---------	---------	----------

* Plně hladké pasivní křídlo s šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

Cena dvoukřídlych dveří:

- DESKOVÉ **STANDARD**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90
- RÁMOVÉ **STILE**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90
- HYBRIDNÍ **TWIN**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90

cena dvoukřídlych dveří

=

cena dveří x 2

+

příplatek 600,-

- DESKOVÉ **STANDARD**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÉ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU POD „60“ 30 40 50
- RÁMOVÉ **STILE**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÉ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU POD „60“ 40
- HYBRIDNÍ **TWIN**: AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÉ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU POD „60“ 40

cena dvoukřídlych dveří s pasivním křídlem s šířkou pod „60“

=

cena dveří

+

pasivné křídlo s šířkou pod „60“
2100,-

Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře + 30%

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SIMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASIMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM S ŠÍŘKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

www.erkado.cz

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1 Doporučená šířka otvoru, ±2cm	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2015
s2 Vnitřní šířka zárubně	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
s3 Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
s4 Šířka pokrytí zárubně	1064	1164	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3 Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4 Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5 Výška pokrytí zárubně	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
s2 Vnitřní šířka zárubně	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
s3 Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
h3 Vnitřní výška zárubně	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
h4 Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




ROZSAH REGULACE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	602	624	646	744	686
„70“	744	718	702	724	746	844	786
„80“	844	818	802	824	846	944	886
„90“	944	918	902	924	946	1044	986
„100“	1044	1018	1002	1024	1046	1144	1086

Rozsah regulace min.-max (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHU			
	FINISH, LAK	GREKO	CPL	TWIN
	Cena	Cena	Cena	Cena
80-100 100-120 120-140	1450,-	1550,-	1750,-	1950,-
140-160 160-180 180-200	1650,-	1750,-	1950,-	2150,-
200-220 220-240 240-260	1750,-	1850,-	2050,-	2250,-
260-280 280-300	1850,-	1950,-	2150,-	2350,-
300-320 320-340	2250,-	2350,-	2550,-	2750,-
340-360 360-380	2650,-	2750,-	2950,-	3150,-
380-400 400-420	2850,-	2950,-	3150,-	3350,-



Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů
 Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů
 Cena obložkové a rámové zárubně s přídatným protiplechem (HERSE) + 20 %
 Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %

Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm pro obložkové zárubně ve všech odstínech
 700,- (cena zahrnuje sadu pro zárubně dané šířky)

Lze vyrobit zárubně do rozsahu 500-520 mm.
 Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 200,- bez DPH – základem je cena zárubně 400-420 mm.

Ceny zárubně typu tunel (slepá) s šířkou 60, 70, 80, 90, 100 stejné jako ceny obložkové zárubně.
 Ceny zárubně typu tunel (slepá) s šířkou 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 stejné jako ceny obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře.


Další rozměry zárubně najdete na stránce 53

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ


www.erkado.cz



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	850,-
GREKO	950,-
CPL	1150,-
TWIN	1350,-



■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA




ŠÍŘKA DVEŘÍ	A	B	C	D	E
„60“	644	618	602	690	720
„70“	744	718	702	790	820
„80“	844	818	802	890	920
„90“	944	918	902	990	1020
„100“	1044	1018	1002	1090	1120

DVEŘE	Cena
FINISH, LAK	90,-
GREKO	100,-
CPL	120,-
TWIN	140,-


Cena zahrnuje sadu 2 ks x 211,5 cm a 1 ks x 106,5 cm (pro dveře od „60“ do „90“)
Cena zahrnuje sadu 3 ks x 211,5 cm (pro dveře od „100“ do „190“)

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



DVEŘE	Cena
FINISH, LAK	190,-
GREKO	220,-
CPL	260,-
TWIN	300,-

Cena zahrnuje sadu 2 ks x 213,5 cm a 1 ks x 112 cm (pro dveře od „60“ do „90“)
Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm (pro dveře od „100“ do „190“)



ZÁRUBNĚ

Rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %
Další rozměry zárubně najdete na stránce 53

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH

ERKADO CZ s.r.o.

VZORKOVNA - PRODEJNA - SKLAD:

Přátelství 79/83, Uhřetěves, Praha 22, 10400

+420 244 460 824

+420 777 020 151

e-mail: dvere@erkado.cz

www.erkado.cz

Sídlo:

Krausová 604, Letňany, Praha 9, 19900

IČ: 27909590 DiČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH.

Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobkům. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění.

Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šířek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby.

Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržáním platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává nabyvateli, protože pouze nabyvatel nebo osoba jej zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz

www.erkado.cz

