



h tenso[®]
D O O R S


Kráska Tvojho Interiéru

Edícia 1/2021

Linia - Avangarde




Linia - Elegance



Linia - Classic



Linia - Economy



Technické informácie

BEZFALCOVÉ DVERE	42	PEVNÉ ZÁRUBNE	52
HORNÉ SVETLÍKY	43	ZABUDOVANIE	52
NÁSTENNÝ POSUVNÝ SYSTÉM	44	MASKUJÚCA KRYCIA LIŠTA	53
UKRYTÝ POSUVNÝ SYSTÉM	46	ŠTVRŤVALČEK	53
DOSTÁVKY	48	SOKLE, PODLAHOVÉ LIŠTY	53
DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	49	PRÍSLUŠENSTVO	53
TYPY VENTILÁCIE	49	TECHNICKÉ INFORMÁCIE	54
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA	50	DOSTUPNÉ FARBY	55
REGULOVANÁ ZÁRUBŇA SO ZVÝŠENOU HORNOU LIŠTOU	51		

Avangarde

BARON

h tenso[®]
DOORS
DOORS
U 16020



■ LÍNIA - AVANGARDE

Avangarde je lúnia dverí charakteristická moderným štýlom a extravaganciou. Novodobé, moderné interiéry a naše dvere z línie **Avangarde** sú dokonalou kombináciou.

Farebná škála laminátov používaných pri výrobe tejto línie sa ideálne komponujú s intenzívnymi farbami interiérov a ideálne ladia s koloristykou moderného nábytku. Naše najbližšie okolie a v tom predovšetkým náš interiéer je odrazom nášho charakteru a životného štýlu. Túžba byť výnimočnými spôsobuje, že sa otáčame exkluzívnymi vecami a do takých vlastne patrí **lúnia Avangarde**.



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Jesion 3D


Intenso-Grain®



Orzech



Vintage



Alaska



Dąb Natur



Cappuccino

BARON W-4

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-3D® alebo Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel


VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



bezpečnostné sklo
v štandarde



W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

BARON W-8

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-3D®** alebo **intenso-Grain®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestikové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl

**bezpečnostné sklo
v štandarde**

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-3D®



Jesion 3D


intenso-Grain®



Orzech



Vintage



Alaska



Dąb Natur



Cappuccino



W-6



W-7



W-8



W-9

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Jesion 3D

Intenso-Grain®



Orzech



Vintage



Alaska



Dąb Natur



Cappuccino

MARKIZ W-1

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-3D® alebo Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro a Portal € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



**bezpečnostné sklo
v štandarde**




W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

ANDORA

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF a vyplnené perforovanou drevotrieskovou doskou
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **Intenso-Wood®** alebo **Intenso-Grain®**
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla
- v bezfalcovom krídle je spojenie laminátu na čelnej rovine

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie: panel vo farbe krídla hrúbki 35 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie h=10 mm € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „70“ „80“ „90“ - rozmer stredného panela sa mení spolu so šírkou krídla
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



Fotografia predstavuje krídlo ANDORA v bezfalcovej verzii





intenso®
DOORS
DOORS
U 16020

DOSTUPNÉ
FARBÝ:

intenso-Wood®



intenso-Grain®





DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-Grain®



Dąb Natur



Alaska



Gray



Silver

GRAND

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbki 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |


DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
€ 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**



cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

VALENCIA W-2

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF a perforovanej drevotriekovej dosky
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-Grain®**
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- v verziiach W-1 a W-2 namiesto skla panel hrúbki 35 mm

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiesťkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- **bezpečnostné sklo** tvrdené – grafitové hrúbki 8 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- ventilačné podrezanie h-10 mm asymetrické vo verzii W-2 € 8,30 bez DPH
- ventilačné podrezanie h-10 mm symetricky vo verzii W-1 € 8,30 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „70“ „80“ „90“ – rozmer stredného panelu sa mení spolu so šírkou krídla
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- **posuvné krídlo dostupné len vo verzii W-1** za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo Valencia v bezfalcovej verzii so zárubňou vo farbe Czarny Mat

bezpečnostné sklo v štandarde

NOVINKA regulovaná zárubňa vo farbe Czarny Mat



W-1



W-2




W-5

intenso®
DOORS
DOORS
U 16020

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-Grain®



Robinia

Silver

Gray

Alaska

Dąb Natur




DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-Grain®



Dąb Natur



Alaska



Gray



Silver

MADRYT

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie plochým panelom hrúbki 22 mm


VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 %**
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 944 mm

ROYAL W-9

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **Intenso-Grain®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 12 mm
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- okrasný obklad Retro, Portal a Modern € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl




**bezpečnostné sklo
v štandarde**

Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii v kombinácii s ozdobným obkladom Portal

intenso®
DOORS
DOORS

DOSTUPNÉ
FARBÝ:

intenso-Grain®



W-5



W-6



W-7



W-8



W-9



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.



DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla




Wenge Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech




Vintage



Dąb amerykański



Silver



Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

SAN ROBERTO W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- ozdobná okenná lišta z MDF:
Verzia W-1, W-4, W-7 farba Alaska
Verzia W-2, W-5, W-8 farba Gray
Verzia W-3, W-6, W-9 farba Czarny Mat
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 %**
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

bezpečnostné sklo v štandarde

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo v bezfalcovej verzii v kombinácii s ozdobným obkladom Portal



W-3



W-5



W-7

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

GLAMOUR

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** alebo **intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestíkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- **bezpečnostné sklo** tvrdené – mliečne hrúbki 6 mm, matný povrch po vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia akustického tmenia skiel
- možnosť zmeny strany zasklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- sklo matné grafitové € 16,60 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „70“ „80“
- šírka „90“ za príplatok € 16,60 bez DPH
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- krídlo Glamour nie je dostupné vo verzii posuvných dverí
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
- **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty** informácie str. 53

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**

**bezpečnostné sklo
v štandarde**



intenso®
DOORS
DOORS

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz pertowy 3D



Jesion 3D

Intenso-Wood®




Grafit Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech



Alaska



Vintage



Silver



Dąb Natur



Robinia



Beton



Gray

TULUZA

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané dosky MDF a perforovanej drevotrieskovej dosky
- povrchová úprava - drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- v bezfalcovom krídle spojenie laminátu na čelnej rovine

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- **bezpečnostné sklo** tvrdené grafitové hrúbky 5 mm s aplikáciou typ raster, zarovnanie s povrchom krídla
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- ventilačné podrezanie h-10 mm dvojité symetrické € 21,57 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „70“ „80“ „90“
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- **dedikované soklové lišty** informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo TULUZA v bezfalcovej verzii

**bezpečnostné sklo
v štandarde**



ventilačné podrezanie h-10 mm dvojité symetrické



MILUZA W-1

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané dosky MDF a perforovanej drevotrieskovej dosky
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** alebo **intenso-3D®**
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- v bezfalcovom krídle spojenie laminátu na čelnej rovine

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie: panel vo farbe krídla verzia W-1
- vyplnenie: panel vo farbe **Jasny Beton** verzia W-2

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie h-10 mm € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „70“ „80“ „90“
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



intenso®
DOORS
DOORS
U 16020

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Ataska

Vintage

Silver

Dąb Natur

Robinia

Beton

Gray



W-1



W-2





DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech



Vintage



Dąb amerykański



Silver




Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

MARSYLIA W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 22 mm
- **verzia W-1 vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 22 mm a plytkým panelom 4mm namiesto skla**
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60***“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

bezpečnostné sklo v štandarde

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm

*** - rozmer 60 nedostupný v modele W-3, šírka skla sa mení spolu so šírkou krídla

ORLEAN W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** alebo **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým čínnikom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomocou priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbki 4 mm
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



intenso®
DOORS
D O O R S

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Ataska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech




Vintage



Dąb amerykański



Silver




Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

MONACO W-4

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojiestikové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- vyplnenie profilovaným panelom o hrúbke 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 %**
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchytý okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
- **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- okrasný obklad Modern € 74,68 bez DPH / komplet na stranu, možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

**bezpečnostné sklo
v štandarde**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

GRENOBLE W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** alebo **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)


VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 13,00 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
- **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

Intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

Intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz Perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb Szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech




Vintage



Dąb amerykański




Silver



Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

BORDEAUX W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké alebo opcionálne priehľadné bezfarebné hrúbky 4 mm
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- vyplnenie profilovaným panelom hrúbky 22 mm

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • jednostranné zrkadlo vo verzii W-1 | € 82,98 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
- **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- bezpečnostné sklo lepené mliečne obojstranne hladké, ľahké v udržiavaní
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

bezpečnostné sklo v štandarde

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



W-1

W-2

W-3

W-4

W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

LION STEEL W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** alebo **intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým čínnikom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbki 4 mm
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH
- príplatok za 1 ks skla verzia W-3 € 26,28 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**




W-1




W-2



W-3



W-4



W-5

intenso®
DOORS
D O O R S
D O O R S

DOSTUPNÉ
FARBÝ:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Intenso-Grain®



Orzech




Vintage



Dąb amerykański




Silver



Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

PARIS W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbki 4 mm
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 10,51 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 %**
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí
- **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

MAGNAT W-1

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** alebo **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylúčenie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie modul hrúbky 35 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bulaj z nerez, priemer 35cm, **bezpečnostné sklo** mliečne obojstranne hladké € 116,17 bez DPH
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla: € 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



Fotografia predstavuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii



DOSTUPNÉ FARBY:



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D



Grafit Ryfla

Wenge Ryfla



Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Alaska

Dąb Natur

Robinia

Gray

Cappuccino


* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 944 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:


Intenso-3D®



Intenso-Wood®



Intenso-Grain®



MAGNAT WHITE

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **Intenso-Wood®**, **Intenso-Grain®** alebo **Intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie modul hrúbki 35 mm
- možnosť vykonania krídla so zasklením ako v modele MAGNAT
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)


VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bulaj z nerez, priemer 35cm, bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké | € 116,17 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“ + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí **€ 108,43 bez DPH**, informácie na str. 42
- dostupné len so zárubňou vo farbe Alaska
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo MAGNAT v bezfalcovej verzii s bulajom



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 944 mm

BELIZE W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-Wood®**, **intenso-Grain®** alebo **intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbki 4 mm
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH
- príplatok za 1 ks skla verzia W-3 € 26,28 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



intenso®
DOORS
D O O R S
B E L I Z E
U 16020

DOSTUPNÉ FARBY:

intenso-3D®

Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D

intenso-Wood®

Grafit Ryfla

Wenge Ryfla

intenso-Grain®

Orzech

Vintage

Dąb amerykański

Silver

Dąb Natur

Robinia



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz perłowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla


Intenso-Grain®



Orzech




Vintage



Dąb amerykański




Silver



Alaska



Dąb Natur



Robinia



Gray



Cappuccino

WERSAL W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-Wood®, Intenso-Grain® alebo Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie modulom hrúbky 35 mm, panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl



Fotografia predstavuje krídlo WERSAL v bezfalcovej verzii



* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 944 mm

Elegance

WENA

h^{tenso}
DOORS
DOORS
U 16020



■ LÍNIA - ELEGANCE

Elegance sú dvere charakteristické klasickým štýlom a tradičnou formou.

Interiéry pre ktoré sú určené dvere z tejto skupiny, nadobúdajú komfortný a elegantný charakter.

Lamináty použité pri výrobe týchto dverí patria k tým najlepším materiálom zo skupiny povrchových úprav dostupných na trhu, charakterizujú sa veľmi vysokou kvalitou a trvácnosťou. Farby týchto laminátov plne odrážajú krásu a charakter prírodného dreva.

Sme presvedčení, že výber dverí línie Elegance dodá Vášmu domu jedinečné čaro a teplo.



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-Grain®



WENA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie modul hrúbky 20 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 10,51 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- tubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

LINEA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-Grain®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbki 4 mm
- sklo mliečne hrúbki 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl**



intenso®
DOORS
D O O R S
U 16020

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-Grain®



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-Grain®



SUPRA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát Intenso-Grain®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečnych kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 13,83 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- tubovohná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



GRACJA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z lepeného dreva a dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-Grain®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojiestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)


VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 16,04 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- príplatok za vykonanie bezfalcových dverí € 108,43 bez DPH, informácie na str. 42
- dedikované soklové lišty informácie str. 53

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



intenso®
DOORS
D O O R S
U 16020

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-Grain®



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



LÍNIA - CLASSIC

Classic je lína dverí, ktorá sa vyznačuje moderným štýlom a efektnými farbami laminátov. Výrobky tejto skupiny si zachovávajú estetické kvality línie Avangarde a trvanlivosť laminátov **h**tenso-3D® v kombinácii s ekonomickou rámou z dosky MDF. Výberom dverí z línie **Classic** získate vysoko kvalitný produkt za atraktívnu cenu.

NICEA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát **intenso-3D®** alebo bielym laminátom
- použitie inovačných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 10,51 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



DOSTUPNÉ FARBY:



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D



Biały CLP



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-3D®



Wiąz pertowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D




Merbau 3D



Dąb szary 3D

Intenso-Wood®



Biały CLP

SANTIAGO W-5

KONSTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-3D® alebo bielym laminátom
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomocou priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojiestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 22 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 10,51 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



W-1



W-3



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

TOLEDO W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-3D®** alebo bielym laminátom
- použitie inovačných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl**



DOSTUPNÉ FARBY:



Wiąz perłowy 3D

Jesion 3D

Dąb 3D

Orzech 3D

Merbau 3D

Dąb szary 3D



Biały CLP

W-1



W-2



W-3



W-4



W-5



* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ FARBY:

Intenso-3D®



NEVADA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava – drevopodobný laminát Intenso-3D®
- použitie inováčných technológií umožňuje vyeliminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D – 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 10,79 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 %**
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl**



W-1



W-4



W-5

* – v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** – v rozsahu od 644 do 1044 mm

ARIZONA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-3D®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojiestikové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 12,72 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**



DOSTUPNÉ FARBY:



W-1



W-4



W-5

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



LÍNIA - ECONOMY

Economy je línia dverí, ktorá sa vyznačuje jemným štýlom a formou.

Výrobky z tejto skupiny sú najvhodnejšie v interiéroch naplnených pokojom a harmóniou. Farby laminátov naviazujú na najobľúbenejšie farby nábytku a podláh. Výberom dverí línie Economy získate produkt veľmi dobrej kvality za prijateľnú cenu.

ALICANTE W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **Intenso-Decco®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 4,98 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“, „70“, „80“, „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovočná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**


cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl**




intenso®
DOORS
D O O R S

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-Decco®



W-1




W-2



W-3



W-4



W-5

* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm



DOSTUPNÉ
FARBY:

Intenso-Decco®



Orzech Decco



Dąb bielony Decco



Wenge Decco



Walnut Decco

BILBAO W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát Intenso-Decco®
- použitie inováčných technológií umožňuje vylúčenie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činiteľom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomoci priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tlmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- | | |
|--|----------------------|
| • ventilačné podrezanie | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory plast | € 8,30 bez DPH |
| • ventilačné otvory kov | € 9,13 bez DPH / ks |
| • ventilačné otvory kov čierne | € 10,23 bez DPH / ks |
| • bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla | € 13,83 bez DPH |

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ľubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl



W-1



W-2



W-3



W-4



W-5

MALAGA W-5

KONŠTRUKCIA DVERÍ:

- rámy krídla sú vykonané z dosky MDF
- povrchová úprava - drevopodobný laminát **intenso-Decco®**
- použitie inováčných technológií umožňuje vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla*
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a termickým činníkom
- vďaka využitiu technológií čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov, dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu
- viac informácií na str. 54

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- dvojpíestkové pánty s reguláciou 3D - 3 kusy
- zámok na kľúč, FAB, WC alebo bez otvoru
- vyplnenie panel hrúbky 4 mm
- sklo mliečne hrúbky 4 mm, matný povrch na vnútornej strane krídla, opcionálne bezfarebné alebo grafitové
- systém SilicSafe - technológia akustického tmenia skiel
- možnosť zmeny strany sklenia (matný povrch na vonkajšej strane)

VYBAVENIE ZA PRÍPLATOK:

- ventilačné podrezanie € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory plast € 8,30 bez DPH
- ventilačné otvory kov € 9,13 bez DPH / ks
- ventilačné otvory kov čierne € 10,23 bez DPH / ks
- bezpečnostné sklo mliečne obojstranne hladké, príplatok za 1 ks skla € 15,77 bez DPH

DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „60“ „70“ „80“ „90“
- šírka „100“ za príplatok € 13,83 bez DPH
- ťubovoľná šírka za príplatok + 50 % **
- pasívne krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- posuvné krídlo za príplatok € 13,83 bez DPH
- 2 úchyty okrúhle alebo oválne v cene
- krídlo nie je dostupné vo verzii bezfalcovej
- **dedikované soklové lišty informácie str. 53**

cena: **aktuálne ceny sú dostupné v katalogu online: www.intenso-doors.pl**



intenso®
DOORS
D O O R S

DOSTUPNÉ
FARBY:

intenso-Decco®




* - v krajných prípadoch je možná odchýlka od technológie prevedenia bez straty funkčnosti a životnosti výrobku.

** - v rozsahu od 644 do 1044 mm

JEDNOKRÍDLOVÉ

	60	70	80	90	100
šírka krídla - s1	618	718	818	918	1018
šírka otvoru v múre - s4	700	800	900	1000	1100
vonkajšia šírka zárubne - s3	690	790	890	990	1090
šírka svetla zárubne - s2	602	702	802	902	1002
výška krídla	1975	1975	1975	1975	1975
výška otvoru v múre	2015	2015	2015	2015	2015
výška svetla zárubne	1973	1973	1973	1973	1973
šírka krytia zárubne - s5	764	864	964	1064	1164
výška krytia zárubne	2054	2054	2054	2054	2054

Schéma regulovanej bezfalcovej zárubne



V bezfalcovom systéme nevystupujú dvojkrídlové dvere.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VERZIE BEZFALCOVÝCH KRÍDEL

- dostupné v sérii Elegance
- dostupné v sérii Avangarde
- dostupné len v komplete s regulovanými zárubňami, od rozsahu OSR-2
- magnetický zámok na kľúč a wc - rozstáv 90 mm, patentový vklad 85 mm
- kolík blokády wc - 6 mm

Príplatok za vykonanie dverí vo verzii bezfalcovej vynáša € 108,43 bez DPH

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- 3 skryté pánty s reguláciou 3D
- magnetický zámok na kľúč, patentový, wc
- možnosť vykonania bez otvoru na kľúč
- zámkový pľešok v zárubni vybavený reguláciou (nastavením) polohy



Spôsob kalkulácie:

- Cena krídla falcového
- + Cena regulovanej zárubne podľa cenníka
- + Príplatok € 108,43 bez DPH
- = Cena bezfalcovej verzie

skryté pánty s reguláciou 3D



magnetický zámok na kľúč, na patentový vklad, WC



zámkový pľešok zárubne s reguláciou



MAXIMÁLNA VÝŠKA SVETLA
MONTÁŽNEHO OTVORU 2500 MM

Avangarde, Elegance,
Classic, Economy

Kód výrobku	rozsah regulácie	cena bez DPH	cena s DPH
OSR-1	80-99	aktuálne ceny sú dostupné v katalógu online: www.intenso-doors.pl	
OSR-2	100-119		
OSR-3	120-139		
OSR-4	140-159		
OSR-5	160-179		
OSR-6	180-199		
OSR-7	200-219		
OSR-8	220-239		
OSR-9	240-259		
OSR-10	260-279		
OSR-11	280-299		
OSR-12	300-319		
OSR-13	320-339		
OSR-14	340-359		
OSR-15	360-379		
OSR-16	380-399		
OSR-17	400-419		
OSR-18	420-439		



Horuší svetlík
SPOJENÉ S REGULOVANOU ZÁRUBŇOU

Regulovaná zárubňa so spojeným horným svetlíkom je dodávaná ako komplet elementov s preznačením na zloženie v mieste montáže.

Obsah kompletu:

- hlavné panele zárubne
- horný panel
- panele dotnuté pod uhlom
- zasklievacie lišty
- montážny set

Svetlík neobsahuje sklo.

Odporúčame využitie **bezpečnostného skla** hrúbky 4 mm.

Pred objednávkou prosíme o kontakt s Customer Service pre potvrdenie termínu realizácie.

Posuvný nástenný systém ponúkaný našou firmou sa skladá z niekoľkých elementov ktoré povoľujú na ľubovoľné dopasovanie do podmienok v miestnosti v ktorej ma byť využitý:

- Krídlo v posuvnej verzii v štandarde je vyposażené s kovovým úchytom okrúhlym alebo oválnym (farba podľa ponuky)

Cena štandardného krídla + € 13,83 (bez DPH)

JEDNODVEROVÝ SYSTÉM (HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + MASKUJÚCY KARNÍŠ)

Avangarde - € 110,64 (bez DPH) | Elegance - € 110,64 (bez DPH) | Classic - € 110,64 (bez DPH) | Economy - € 110,64 (bez DPH)

DVOJDVEROVÝ SYSTÉM (2X HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA + DVOJITÝ MASKUJÚCY KARNÍŠ)

Avangarde - € 221,28 (bez DPH) | Elegance - € 221,28 (bez DPH) | Classic - € 221,28 (bez DPH) | Economy - € 221,28 (bez DPH)

- Regulovaná zárubňa pre zabudovanie otvoru v stene typ Tunel (štandardná regulovaná zárubňa bez pántov a plieškov zámka) cena zabudovania = cena regulovanej zárubne.

ODBOJNÍKOVÁ LIŠTA*

Avangarde - € 60,85 (bez DPH) | Elegance - € 60,85 (bez DPH) | Classic - € 60,85 (bez DPH) | Economy - € 60,85 (bez DPH)

- Hákový zámok do posuvných dverí s kľúčom - cena € 37,34 (bez DPH)
- Hákový zámok do posuvných dverí wc - cena € 51,17 (bez DPH)
- **Hákový zámok je dostupný jedine s okrúhlym úchytom, vo farbe saténového chrómu s zámkovým plieškom na vlastnoručnú montáž**

* odbojníková lišta v Biaty CLP a Alaska a Czarny Mat a Gray je dostupná jedine v rozmere 60 mm x 60 mm, bez maskujúcej lišty



Fotografia predstavuje pravé krídlo.

POSUVNÝ SYSTÉM SO ZABUDOVANÍM MÚRU*

	dvere jednokrídlové				dvere dvojkřídlové			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 šírka krídla	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 šírka otvoru v múre	680	780	880	980	1320	1520	1720	1920
s3 vonkajšia šírka zárubne	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s4 šírka svetla zárubne	600	700	800	900	1244	1444	1644	1844
s5 šírka krytia zárubne	764	864	964	1064	1398	1598	1798	1998
sk šírka krytia karníšu	1384	1584	1784	1984	2734	3134	3534	3934
h1 výška krídla	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
h2 výška otvoru v múre	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
h3 vonkajšia výška zárubne	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4 výška svetla zárubne	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5 výška krytia zárubne	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054	2054



Cena dvojitého systému = cena regulovanej zárubne + 30%

POSUVNÝ SYSTÉM BEZ ZABUDOVANIA MÚRU*

	dvere jednokrídlové				dvere dvojkřídlové			
	60	70	80	90	60x2	70x2	80x2	90x2
s1 šírka krídla	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2 šírka otvoru v múre	600	700	800	900	1200	1400	1600	1800
h1 výška krídla	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
h2 výška otvoru v múre	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975


*pre modele TULUZA, MILUZA a ANDORA rozmery: s1, s2, s3, s4, s5 je potrebné zmenšiť o 26 mm.

POSUVNÝ SYSTÉM SO ZABUDOVANÍM MÚRU



Montážny profil je dodávaný spolu s maskujúcim karníšom

POSUVNÝ SYSTÉM BEZ ZABUDOVANIA MÚRU





Fotografia predstavuje pravé krídlo



CHRÓM



SATÉN



MOSADZ



PATINA

OVÁLNY ÚCHYT



CHRÓM



SATÉN



MOSADZ





PATINA

OKRÚHLÝ ÚCHYT

Systém posuvných skrytých dverí v stene bazuje na interiérových bezfalcových dverách – jedno alebo dvojkřídlových firmy Intenso-doors. Konštrukciu systému stanovia kazeta skonštruovaná zo železných profilov, do ktorej sa křídlo schováva počas činnosti "otvárania dverí". Momentálne spolupracujeme s firmou, ktorá dodáva hotové riešenia posuvných skrytých systémov v stene s určením pre dvere Intenso-doors: firma Eclisse.

Dobre zamontovaná kazeta na křídla Intenso-doors

- kazeta rozložená na hrúbku 125 mm
- zabudovanie doskou K/G 12,55 mm



rozмеры казет[°]


rozмеры крídла[°]

Kód	Svetlo priechodu L x H	Vonkajšie rozmery C x H1	A	B	Hrúbka steny	Šírka křídla	Výška křídla
G60 Plus	610 x 1975	1350 x 2065	670	640	125	644	1985
G70 Plus	710 x 1975	1550 x 2065	770	740	125	744	1985
G80 Plus	810 x 1975	1750 x 2065	870	840	125	844	1985
G90 Plus	910 x 1975	1950 x 2065	970	940	125	944	1985
G100 Plus	1010 x 1975	2150 x 2065	1070	1040	125	1044	1985

[°] pre modele TULUZA, MILUZA a ANDORA rozmery šírky křídla je nutné zmenšiť o 26 mm.

Dedikovaná kazeta G70 - G90

VÝBER POSUVNÉHO SYSTÉMU

Distribútor	 DRZWI CHOWANE W ŚCIANE
Využitie	Pre interiérové dvere, bezfalcové jedno alebo dvojkřídlové v laminátoch intenso-Decco [®] , intenso-Wood [®] , intenso-Grain [®] alebo intenso-3D [®]
Komplet sa skladá z	Kazeta „125“ spolu s kovaním, elementy zárubne v laminátoch intenso-Decco [®] , intenso-Wood [®] , intenso-Grain [®] alebo intenso-3D [®] - distribuované firmou Eclisse Posuvné křídlo Intenso-doors - distribuované firmou Intenso-doors
Predaj a kontakt	www.eclisse.pl

Systém v kazete
 SYSTEM POSUVNÝCH SKRYTÝCH DVERÍ V STENE



■ DVERE SKRYTÉ V STENE

Novodobé riešenie spájajúce plnú funkčnosť tradičných dverí s minimálnym využitím úžitkovej plochy.


Všestranné využitie systému Eclisse Intenso povoľuje inštaláciu nielen v malých miestnostiach ale skvelo sa hodí aj na využitie vo veľkých obývacích izbách.

DOSTUPNÉ
FARBY:


h tenso-3D[®]



h tenso-Wood[®]



h tenso-Grain[®]



PRÍSTAVKA K FALCOVÝM DVERÁM

KONŠTRUKCIA:

- rámy krídla vykonané z lepeného dreva a dosky MDF – kolekcia Avangarde
- rámy krídla vykonané z dosky MDF – kolekcia Classic
- povrchová úprava drevopodobným laminátom **h tenso-Wood**[®], **h tenso-Grain**[®], **h tenso-3D**[®] alebo bielym laminátom
- využitie inovatívnej technológie umožnilo vylíminovanie spojov laminátu na hranách krídla
- technológia PUR zvyšuje odolnosť voči mechanickému poškodeniu a tepelným činiteľom
- vďaka využitiu technológii čopovania a spájania elementov za pomociu priečných kolíkov dvere získali solídnu a stabilnú konštrukciu



DODATOČNÉ INFORMÁCIE A MOŽNOSTI:

- dostupné šírky „30“, „40“
- na komplet: aktívne (činné) krídlo a prístavka, je potrebné vybrať stálu alebo regulovanú zárubňu v dvojkrídlom variante



línia AVANGARDE a CLASSIC

cena	€ 179,79 bez DPH
prístavky	€ 215,74 s DPH



FALCOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ





		70+30	80+30	80+40	90+40
Nákres		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	šírka krídla	1088	1188	1288	1388
s2	šírka v svetle zárubne	1036	1136	1236	1336
s3	vonkajšia šírka zárubne	1124	1224	1324	1424
s4	šírka otvoru v múre	1174	1274	1374	1474

FALCOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ

		70+30	80+30	80+40	90+40
Nákres		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	šírka krídla	1088	1188	1288	1388
s2	šírka v svetle zárubne	1036	1136	1236	1336
s3	vonkajšia šírka zárubne	1080	1180	1280	1380
s4	šírka otvoru v múre	1130	1230	1330	1430
s4	šírka krytia zárubne	1198	1298	1398	1498

**SYMETRICKÝ ALEBO
ASYMETRICKÝ PODIEL**

- na získanie rozmeru šírky pre asymetrický podiel je potrebné pridať do menšieho rozmeru (napr. 70+70) 100 mm



VENTILAČNÉ PODREZANIE



VENTILAČNÉ OTVORY PLAST*



VENTILAČNÉ OTVORY KOV*



**FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ**

Nákres		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSReg	OSReg	OSReg	OSReg
s1	šírka krídla	1288	1488	1688	1888
s2	šírka v svetle zárubne	1236	1436	1636	1836
s3	vonkajšia šírka zárubne	1280	1480	1680	1880
s4	šírka otvoru v múre	1330	1530	1730	1930
s4	šírka krytia zárubne	1398	1598	1798	1998

**FALCOVÉ
DVOJKRÍDLOVÉ**

Nákres		60+60	70+70	80+80	90+90
		OSBlok	OSBlok	OSBlok	OSBlok
s1	šírka krídla	1288	1488	1688	1888
s2	šírka v svetle zárubne	1236	1436	1636	1836
s3	vonkajšia šírka zárubne	1324	1524	1724	1924
s4	šírka otvoru v múre	1374	1574	1774	1974

FALCOVÉ JEDNO A DVOJKRÍDLOVÉ

Nákres		Regulovaná zárubňa	Pevná/stála zárubňa
		h1	výška krídla
h2	výška v svetle zárubne	1973	1973
h3	vonkajšia výška zárubne	1995	2017
h4	výška otvoru v múre	2015	2037
h4	výška krytia zárubne	2054	-

* – štandardné krídlo je vybavené v 4 ventilačné otvory - rúrky , nezávislé od rozmeru
** – informácia o dostupnosti Customer Service

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

- rozsah do 240 mm sa skladá z 1 základového panelu

- rozsah nad 240 mm (od OSR-9) sa skladá zo základového a dopĺňujúceho panelu
- rozsah od OSR-9 do OSR-13 panel 100 mm, rozsah od OSR-14 do OSR-18 panel 200 mm



Rozsah regulácie regulovanej zárubne






Schéma regulovanej zárubne



šírka dverí	s1	s6	s2	s7	s3°	s5	s4
„60“	644	618	602	624	646	764	700
„70“	744	718	702	724	746	864	800
„80“	844	818	802	824	846	964	900
„90“	944	918	902	924	946	1064	1000

* do rozmeru s3 je nutné pridať hrúbku výstuže zarážky zámku dverí - 22 mm pri falcových regulovaných zárubňach, pri bezfalcových zárubňach je nutné pridať hrúbku výstuže zarážky zámku a objímky na pánty - 44 mm

Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kód výrobku	rozsah regulácie falcových zárubní	rozsah regulácie bezfalcových zárubní	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
OSR-1	80-99	-				
OSR-2	100-119	95-114				
OSR-3	120-139	115-134				
OSR-4	140-159	135-154				
OSR-5	160-179	155-174				
OSR-6	180-199	175-194				
OSR-7	200-219	195-214				
OSR-8	220-239	215-234				
OSR-9	240-259	235-254				
OSR-10	260-279	255-274				
OSR-11	280-299	275-294				
OSR-12	300-319	295-314				
OSR-13	320-339	315-334				
OSR-14	340-359	335-354				
OSR-15	360-379	355-374				
OSR-16	380-399	375-394				
OSR-17	400-419	395-414				
OSR-18	420-439	415-434				

aktuálne ceny sú dostupné
v katalógu online:
www.intenso-doors.pl

Regulované zárubne sú vykonané z vysokej kvality dosky MDF.

Obsah balenia regulovanej zárubne:

- zrezané na výmer vertikálne panele s pripravenými montážnymi otvormi pod pánty a ich dodatky
- zrezaný na výmer horizontálny panel
- set kovania potrebný na montáž (napr. pánty, montážne zásuvky, konektory, tesnenia a skrutky)
- montážny manuál a záručný list

V ponuke sú dostupné dodatočné varianty regulovaných zárubní:


- do dvojkrídlových dverí neštandardnej šírky za príplatok 30%
- do posuvných dverí, zabudovanie steny:
 - tunel šír. od „60“ do „100“ bez príplatku, cena z tabuľky zárubní
 - tunel šír. nad „100“ do „200“ za príplatok 30%
- do sklenených dverí
- panel s predĺženým o 20 mm pierkovým tesnením:
 - na zárubňu z kolekcií Avangarde, Elegance, Classic, Economy
 - € 41,49 bez DPH / komplet

Montáž sa odporúča vykonať po ukončení murovacích prác, ktoré spôsobujú vysokú vlhkosť v miestnostiach. Krídla a zárubne sú určené na použitie v interiéroch ako interiérové dvere. Nemali by sa používať ako priečka medzi miestnosťami s veľkým teplotným rozdielom a v miestnostiach s vlhkosťou nad 60%.

Regulovaná zárubňa

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA S VYSOKOU HORNOU LIŠTOU

výška krytia zárubne 2094 mm



Možnosť využitia dodatočných panelov symetricky po oboch stranách zárubne alebo asymetricky – po okreslení strany zárubne (pántovej alebo regulačnej)
Cena 1 ks panela (11 cm) – € 13,83 bez DPH (max. 3 dodatočné panely na stranu).



spojenie páskov 90°



Zárubne s vysokou hornou lištou

Avangarde, Elegance, Classic

Economy

Kód výrobku	rozsah regulácie falcových zárubní	rozsah regulácie bezfalcových zárubní	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
OSR-1	80-99	-				
OSR-2	100-119	95-114				
OSR-3	120-139	115-134				
OSR-4	140-159	135-154				
OSR-5	160-179	155-174				
OSR-6	180-199	175-194				
OSR-7	200-219	195-214				
OSR-8	220-239	215-234				
OSR-9	240-259	235-254				
OSR-10	260-279	255-274				
OSR-11	280-299	275-294				
OSR-12	300-319	295-314				
OSR-13	320-339	315-334				
OSR-14	340-359	335-354				
OSR-15	360-379	355-374				
OSR-16	380-399	375-394				
OSR-17	400-419	395-414				
OSR-18	420-439	415-434				

aktuálne ceny sú dostupné
v katalógu online:
www.intenso-doors.pl

V ponuke sú dostupné varianty regulovaných zárubní:

- na dvojkrídlové dvere a neštandardné šírky, za príplatok +30%
- obklad múru:
 - tunel v šírke od „60“ do „100“ bez príplatku, cena z tabuľky zárubní
 - tunel v šírke viac ako „100“ do „200“ za príplatok +30%
- do sklenených dverí


Zárubne s horným panelom sú dostupné vo variantoch: falcovom, bezfalcovom.

Regulovaná zárubňa s horným panelom nevystupuje vo variante – tunel na posuvné dvere.

Bez možnosti využitia obloženia Retro, Modern a Portal.


Rozsah regulácie zárubne do 240 mm sa skladá z jedného základového panelu, rozsah nad 240 mm sa skladá zo základového a dopĺňujúceho panelu

SCHÉMA STÁLEJ ZÁRUBNE



šírka dverí	s1	s6	s2	s3	s4
„60”	644	618	600	688	718
„70”	744	718	700	788	818
„80”	844	818	800	888	918
„90”	944	918	900	988	1018

V prípade zárubní na dvojkridlové dvere do štandardnej ceny treba pripočítať +30%



línia AVANGARDE línia ELEGANCE línia CLASSIC	línia ECONOMY
Cena zárubne na dvere	
€ 77,45 bez DPH	€ 69,15 bez DPH
€ 92,94 s DPH	€ 82,98 s DPH

cena za komplet: 2 ks vertikálny základ – 1 balenie
1 ks horizontálny nosník – 1 balenie



RETRO



PORTAL



MODERN

OKRASNÝ OBKLAD MODERN
DOSTUPNÝ VO FARBÁCH KRÍDEL
LÍNIE AVANGARDE A CLASSIC

OKRASNÝ OBKLAD RETRO A PORTAL JE DOSTUPNÝ
LEN V NASLEDUJÚCICH FARBÁCH

h tenso-3D[®]



Jesion 3D

h tenso-Grain[®]



Orzech




Dąb Natur



Vintage



Gray*



Alaska



Cappuccino

* – nedostupná v obklade Retro



	Retro	Modern	Portal
Šírka dverí	Vonkajší rozmer koruny	Vonkajší rozmer koruny	Vonkajší rozmer koruny
„60”	860	860	854
„70”	960	960	954
„80”	1060	1060	1054
„90”	1160	1160	1154
	Výška 2120	Výška 2125	Výška 2095

(koruna + pilastre vertikálne)
€ 74,68 bez DPH / komplet na stranu
možnosť využitia len na regulovaných zárubňach
len spojené na 45°

MASKOVACIA LIŠŤA

	lína AVANGARDE lína ELEGANCE lína CLASSIC	lína ECONOMY
Cena kompletu na dvere	€ 17,98 bez DPH € 21,57 s DPH	€ 13,83 bez DPH € 16,60 s DPH

cena za komplet 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m




ŠTVRŤVÁLČEK


	lína AVANGARDE lína ELEGANCE lína CLASSIC	lína ECONOMY
Cena kompletu na dvere	€ 16,04 bez DPH € 19,25 s DPH	€ 13,83 bez DPH € 16,60 s DPH

cena za komplet 2 ks x 2,2m a 1 ks 1,15m

Sokly sú vyrobené z doski MDF a pokryté laminátmi alebo dyhou vo farbe dverí. Dodatočne majú frézovanie pre káble a uľahčujú montáž.



	lína AVANGARDE lína ELEGANCE lína CLASSIC	lína ECONOMY
Sokle H1 - cena za 1m	€ 7,74 bez DPH € 9,29 s DPH	€ 7,19 bez DPH € 8,63 s DPH



	lína AVANGARDE lína ELEGANCE lína CLASSIC	lína ECONOMY
Sokle H2 - cena za 1m	€ 6,64 bez DPH € 7,97 s DPH	€ 6,09 bez DPH € 7,30 s DPH

Soklové lišty sú vykonávané v dĺžke 2050 mm



€ 49,79 bez DPH, zvýšená akustická izolácia, tesnenie povoľujúce na rezignáciu zo štandardného prahu. Nedostupný v krídlach GLAMOUR, VALENCIA (W-2, W-5) a v posuvných krídlach a elementov pošŕenia.

OPADAJÚCI PRAH


1 Tri strieborné pánty dvojpiestikové s reguláciou 3D

2 Vysoká odolnosť voči mechanickému a tepelnému poškodeniu vďaka využitiu technológie PUR a inovačného spôsobu laminovania rámu a horizontálnych elementov krídla

3 Tvrdené sklo Hardglass alebo bezpečnostné, lepené, obojstranne hladké typ VSG

4 systém SilicSafe – technológia akustického tlmenia skiel

5 Stabilná a pevná konštrukcia, vďaka využitiu priečných drevených kolíkov a technológii čopovania



6 Výnimočne silné spojenie rámu krídla vďaka využitiu drevených kolíkov o priemere 16 mm a dĺžke 140 mm



Vertikálne rámy vykonané z laminovaného dreva a dosky MDF (kolekcia Avangarde a Elegance)

Avangarde



Elegance



Classic




Economy




intenso-3D®



Wiaz pertowy 3D



Jesion 3D



Dąb 3D



Orzech 3D



Merbau 3D



Dąb szary 3D

intenso-Grain®



Czarny Mat




Gray



Cappuccino

intenso-Grain®




Alaska




Silver




Vintage




Dąb amerykański




Olcha




Orzech




Kasztan



Dąb Natur



Robinia



Beton

intenso®
DOORS
DOORS
U16U20

Dostupné farby

intenso-Decco®




Dąb bielony Decco



Walnut Decco




Orzech Decco




Wenge Decco


intenso-Wood®



Biały CLP



Grafit Ryfla



Wenge Ryfla

Vzorník farieb sa môže líšiť od tých prezentovaných v katalógu.



Intenso-doors sp. z o.o.
34-100 Wadowice, ul. Wenecja 3
tel. 33 876-81-37, 33 823-38-72
www.intenso-doors.pl
biuro@intenso-doors.pl

Tento katalóg slúži ako názorný informatívny materiál,
ktorý obsahuje informáciu o aktuálnej cene a dostupnosti výrobkov.
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu dostupného sortimentu.
Vzorkovníky farieb sa môžu líšiť od farieb prezentovaných
v tomto katalógu.