

**PORTA**

# KATALOG 2022/1



**TOP**  
KOLEKCE

# DBÁM O PLANETU ŽIJU EKO

**NA STRÁNCE**

**WWW.PORTADOORS.CZ/KATALOGI  
VŠECHNY KATALOGY  
VŽDY AKTUÁLNÍ**



OTEVŘI SE EKOLOGII S NÁMI,  
SÁHNI PRO KATALOG V MOBILNÍ VERZI



PEČUJEME O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
VYRÁBÍME ZODPOVĚDNĚ

# Obsah

## 01 INTERIÉROVÉ DVEŘE-LAKOVANÉ

MINIMAX .....	12
LONDÝN, VÍDEŇ .....	14
Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium .....	16
Porta VECTOR Premium .....	18
Porta FOCUS Premium .....	20
Porta DESIRE UV.....	22
Porta GRANDE UV .....	24
Porta DUO .....	26
Porta HIDE .....	28

## 02 INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

Porta Verte HOME B .....	30
Porta Verte HOME C .....	32
Porta Verte HOME D .....	34
Porta Verte HOME E .....	36
Porta Verte HOME G .....	38
Porta Verte HOME H .....	40
Porta Verte HOME J .....	42
Porta Verte HOME L, N .....	44
Porta Verte PREMIUM A, D .....	46
Porta Verte PREMIUM B, C .....	48
Porta Verte PREMIUM E .....	50
Porta KONCEPT, skupina A a B .....	52
Porta KONCEPT, skupina C .....	54
Porta KONCEPT, skupina H a K .....	56
Porta BALANCE .....	58
Porta HARMONY .....	60
Porta INSPIRE, skupina A a B .....	62
Porta INSPIRE, skupina C .....	64

## 03 INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

Porta DECOR .....	66
Porta STYL .....	68
Porta FIT, skupina C, I .....	70
Porta FIT, skupina F–H .....	72
Porta NOVA skupina 2–5 .....	74
Porta NOVA skupina 6 a 7 .....	76
Porta LEVEL .....	78
Porta LINE .....	80
Porta CPL .....	82
Investiční balíček .....	84
Porta RESIST .....	86
Porta FOCUS .....	88
Porta LOFT .....	90

## 04 DVEŘE INTERIÉROVÉ V DÝHOVANÉM POVRCHU

Natura CLASSIC .....	92
Natura LINE .....	94
Natura VECTOR .....	96
Natura LOFT - <b>NOVINKA</b> .....	98
Natura GRANDE .....	100
Natura SPACE .....	102
Natura KONCEPT .....	104
SEVILLA - <b>NOVINKA</b> .....	106
MADRID, CORDOBA, TOLEDO .....	108
Villadora RETRO .....	110

## 05 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

Skládací dveře ALFA, BETA .....	112
Posuvný systém PORTA, ALU .....	114
Posuvný systém KOMPAKT .....	116
Posuvný systém BLACK, SLIDE.....	151
Posuvný systém EFEKT - <b>NOVINKA</b> .....	120
Posuvný systém bezobložkový - <b>NOVINKA</b> .....	122

## 06 DVEŘE TECHNICKÉ

Vnitřní vstupní a technické dveře – přehled modelů .....	126
Akustické 27 dB, 32 dB .....	128
INNOVO 37 dB - <b>NOVINKA</b> .....	130
SILENCE 37dB, EI30 .....	132
INNOVO 42 dB - <b>NOVINKA</b> .....	134
Akustické 42 dB .....	136
PURE 57 dB - <b>NOVINKA</b> .....	138
Protipožární EI 30, EI 60 .....	140
ENDURO .....	142
AQUA .....	144

## 07 DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ

AGAT, OPAL – třída RC 2 .....	146
EXTREME - třída RC 2 .....	148
STEEL SECURE - <b>NOVINKA</b> .....	150
KWARC – třída RC 2.....	152
EXTREME – Bezpečnostní třída RC 3 .....	154
GRANIT – Bezpečnostní třída C .....	156

## 08 DVEŘE VENKOVNÍ VCHODOVÉ

Steel SAFE a ENERGY PROTECT .....	158
-----------------------------------	-----

## 09 DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Univerzální dveře k technickým místnostem .....	160
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS Venkovní .....	162
Steel SOLID .....	164
Steel EI 30, EI 60 .....	166

## 10 ZÁRUBNĚ

MINIMAX .....	170
Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK.....	172
Porta SYSTEM ELEGANCE .....	174
Porta SYSTEM ELEGANCE 90° - <b>NOVINKA</b> .....	174
Porta SYSTEM reverzní - <b>NOVINKA</b> .....	176
LEVEL .....	178
Porta RENOVA .....	180
Villadora RETRO .....	182

## 11 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE - <b>NOVINKA</b> .....	184
Ocelová Porta SYSTEM .....	184
Ocelová Regulovaná Bezřalcová - <b>NOVINKA</b> .....	186
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“ .....	186
Ocelová Rohová VELKÁ Bezřalcová - <b>NOVINKA</b> .....	188
Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ .....	188
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium .....	190

## 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Kliky - <b>NOVINKA</b> .....	194
Závěsy a zámký; další příslušenství - <b>NOVINKA</b> .....	204
Lišty a ventilace .....	205
Technické výkresy; montážní rozměry dveří .....	206
Klasifikace povrchových úprav PORTA .....	217
Prosklení .....	225
Doplňkové informace .....	226

# Vlastnosti našich výrobků

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ



Nejlépe se prodávající kolekce PORTA

### DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat různé varianty vzhledu a stupeň propustnosti světla.



Vytvořte si vlastní design dveří



Zrcadlo příplatková výbava



Kolekce křidel s přírodní dýhou



Lak Premium



Lak UV

### KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce můžete ovlivnit mimo jiné: odolnost, stupeň stability, zvukovou izolaci, termoizolaci Vašich dveří.



**RÁMOVÁ konstrukce**



**Bezpečnostní třída**  
třída RC 2, třída RC 3, třída C  
Odolnost dveří proti neoprávněnému vniknutí



**Požární odolnost**  
EI 30, EI 60  
Schopnost zamezit šíření ohně příslušně na 30 a 60 minut



**Kouřetěsnost**  
třída Sa, Sm  
Stanovuje nepropustnost dveří na průnik kouře



**Akustická izolace**  
Rw 27dB D,25, Rw 32dB D,30, Rw 37dB D,35, Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40  
Hodnota uvádí počet decibelů, které jsou dveře schopny ztlumit



**Mechanická třída**  
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4  
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti na podmínkách používání



**Porta KONTRAKT**  
Specializace na nestandardní provedení



**AQUA STOP**  
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA

### ZÁRUBEŇ

Zárubeň je prvek vybavení dveří, jehož správný výběr je stejně důležitý jako u křídla dveří. Při výběru z mnoha různých typů zárubní je třeba věnovat pozornost způsobu spojení roviny zárubně s křídlem.



Bezpodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Projekt BIS, Projekt Premium



Dostupná regulace zárubně



Krycí lišty  
Dostupné v rozměrech 60 mm, 80 mm



Modul Retro

### KŘÍDLO

Vzhled dveří může mít různá funkční řešení podle potřeb a funkcí místnosti.



**Dostupné rozměry jednokřídla:**  
min.,60", max.,110"



**Dostupné rozměry dvoukřídla:**  
min.,90", max.,220"



**Standardní výška křídla,**200"



**Zvýšené křídlo,**220"



**Tloušťka křídla** je závislá na vybraném provedení povrchu



Posuvné křídlo



Univerzální dveře pravé – levé



# Všimněte si...

## ■ NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.




Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.

## ■ PŘED KOUPI DVEŘÍ SE MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOTLIVÉ DVEŘE  
LEVÉ KŘÍDLO




JEDNOTLIVÉ DVEŘE  
PRAVÉ KŘÍDLO



DVOJITÉ DVEŘE

## ■ SMĚR OTEVÍRÁNÍ REVERZNÍCH DVEŘÍ - VIZ STR. 29, 176

## ■ JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ



Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 14.2.2022 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%.  
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.





SEVILLA viz str. 106



Černé sklo ve vybraných modelech




Zárubeň Porta SYSTEM reverzní viz str. 176



Porta EFEKT viz str. 120

Nová výška křídel  
220 cm u vybraných  
kolekcí:

Porta VECTOR  
Porta DESIRE  
Natura CLASSIC  
Natura LINE  
Natura VECTOR



Porta SYSTEM

Porta SYSTEM ELEGANCE

NOVÝ DEKOR



Šedá, Portadecor, dostupná v mnoha kolekcích

NOVÝ PRODUKT



Posuvný systém bezobložkový viz str. 122



Steel SECURE viz str. 150

NOVÁ BARVA



Dub Matný, Portaperfect, dostupná v mnoha kolekcích



Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Porta SYSTEM reverzní



Ocelová Porta SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

# OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S MNOHA VÝHODAMI

## VŠESTRANNOST

Ocelové zárubně jsou ideální volbou pro nejnáročnější prostory zároveň z hlediska jejich životnosti, jak rovněž atraktivity. Díky své univerzálnosti mohou být použity zároveň v nových, jak rovněž starších budovách, které vyžadují promyšlenou renovaci, díky čemuž získají jedinečný styl a design. Široký rozsah úprav a kontraktních variant, včetně libovolné RAL nebo NCS barvy, naskýtá mnoho možností.



## NEVIDITELNÁ LINIE SPOJŮ

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.



## DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na léta. Obzvláště dobře se ověří v koupelně nebo kuchyni, čili v místnostech, v nichž je obvykle vyšší vlhkost.



## ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI

Ocelové zárubně jsou provedeny z pozinkovaného plechu a dodatečně zabezpečeny pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před působením vody, např. během mytí podlah.





Křídlo Porta Decor, model P  
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

# DVEŘE INTERIÉROVÉ

Zveme Tě na úžasnou cestu plnou interiérových inspirací. Nezáleží na tom, zda hledáš dřevěné dveře, které oteplí interiér a zútulní ho nebo takové, které budou jednoduché, moderní a designové! Naše nabídka je tak bohatá a rozmanitá, že pro sebe určitě najdeš ideální řešení.







MINIMAX P, Bílá



MINIMAX P, Bílá



model P



model M



model D



model L

## DEKORY

Lak Standard ★★★★★



rámček se sklem



sklo „činčila“

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Standard
P	3636   <b>4400</b>
M	4464   <b>5401</b>
D	4878   <b>5902</b>
L	4770   <b>5772</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo matné (pouze ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 172
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

### POZNÁMKY

- Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- Výplň „dutinková dřevotříska“ a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

• kulaté okénko z nerezové oceli	4509   5456
• otočení skla	bez příplatku
• ventilační výřez, otvory nebo mřížka	351   425
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	234   283
• rozměr „100“, „110“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• matné sklo tvrzené – model D	486   588
• matné sklo tvrzené – model L	270   327
• matné sklo tvrzené – model M	144   174
• padací práh	1224   1481
• výplň dutinková dřevotříska	990   1198
• výplň plná dřevotříska	1170   1416
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	234   283
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	90   109
• závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN)	180   218
• krytky na závěsy standard	(str. 204)
• klika	(str. 194)





VÍDEŇ B, Bílá



Vídeň P, Bílá



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VÍDEŇ P



VÍDEŇ O



VÍDEŇ B



VÍDEŇ C



## DEKORY

Lak Standard ★★★★★

LONDÝN, VÍDEŇ  
struktura dřeva

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Standard
P	3888   <b>4704</b>
O	5103   <b>6175</b>
B	5949   <b>7198</b>
C	6426   <b>7775</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Stabilizační výplň je oboustranně opláštěná profi lovanou HDF deskou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: činčila
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Portadecor str. 172
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Doporučujeme kliku a kování Royal, viz str. 195.

- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

## ZA PŘÍPLATEK

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218 (str. 204)
- krytky na závěsy standard (str. 194)
- klika (str. 194)

# Porta ROYAL Premium, Porta SKANDIA Premium

od 6192 | 7492

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta ROYAL Premium A, Bílá




Porta ROYAL Premium A, Bílá



Porta ROYAL  
model A



Porta ROYAL  
model P



Porta SKANDIA  
model R.0

## DEKORY

Lak Premium ★★★★★☆



ROYAL  
ideálně hladký povrch



SKANDIA  
reliéf, model R.0

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	6282   <b>7601</b>
SKANDIA	Lak Premium
R.0	6192   <b>7492</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska plná (ZA PŘÍPLATEK) je oboustranně obložena profi lovanou HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Premium str. 172
- MINIMAX s fólií Premium str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL s fólií Premium str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

### ZA PŘÍPLATEK

- AKCE – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1224 | 1481
- výplň dutinková dřevotříska - Skandia 990 | 1198
- výplň plná dřevotříska - Royal 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta VECTOR Premium

**TOP**  
KOLEKCE



Porta VECTOR Premium E, Bílá



LAK  
PREMIUM



VYSOKÁ  
ODOLNOST



Porta VECTOR Premium V, Bílá



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W





## DEKORY

## Lak Premium ★★★★★☆



## Akrylátová barva UV ★★★★★☆



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT, podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz str. 230.

## VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:  
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)  
- otěru  
- poškrábání  
- nárazům.  
**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.  
Ke křídlu doporučujeme zárubeň  
s povrchem Akrylátová Barva UV.**



detail frézování



padací práh

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*	Lak Premium	Akrylátová barva UV
T	6201   <b>7503</b>	7371   <b>8919</b>
ostatní	6750   <b>8168</b>	7920   <b>9583</b>

\* standardní frézování

## VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str 20

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 170

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 178

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 176

## POZNÁMKY

- Výška „220“: dostupná v modelech A, B, C, E, T, U, V; výplň dutinková dřevotříška, tři závěsy 3D ve standardu
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

## ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1800 | 2178
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1620 | 1960
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1890 | 2287
- **AKCE** - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1224 | 1481
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výška křídla „220“ 1530 | 1851
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta FOCUS Premium

**TOP**  
KOLEKCE



Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN)



LAK  
PREMIUM



VYSOKÁ  
ODOLNOST



Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN)



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C



Porta VECTOR  
model E  
viz str. 18



model 4.D



model 4.E



## DEKORY

## Lak Premium ★★★★★☆



## Akrylátová barva UV ★★★★★☆



## VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:

- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)
- otěru
- poškrábání
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.****Ke křídlu doporučujeme zárubě s povrchem Akrylátová Barva UV.**spojení se sklem „na hranu“  
křídlo bez polodrážkyspojení se sklem „na hranu“  
křídlo s polodrážkou

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Premium	Akrylátová barva UV
4.A	9936   <b>12023</b>	11106   <b>13438</b>
4.B, 4.D	10926   <b>13220</b>	12096   <b>14636</b>
4.C, 4.E	10431   <b>12622</b>	11601   <b>14037</b>
5.A, 5.B, 5.C	6750   <b>8168</b>	7920   <b>9583</b>

## VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta VECTOR Premium str. 18

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou opatřeny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo o tl. 8 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 170

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 178

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s fólií Premium nebo v akrylové UV barvě str. 176

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B, 4.D je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotřísková“ bez doplňkového příplatku.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů 4.A.**
- Model 4.D, 4.E - nedostupný pro dvoukřídlovou verzi
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- V prosklených modelech je ventilační výřez dostupný pouze v polské normě.

- V provedení s reverzní polodrážkou není ventilační výřez dostupný. Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs.

## ZA PŘÍPLATEK

černé sklo (pouze v PN) – model 4.A	1440   1742
reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1800   2178
reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1620   1960
reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1890   2287
• otočení skla	bez příplatku
• <b>AKCE</b> – balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	234   283
• rozměr „100“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• ventilační výřez	351   425
• výplň dutinková dřevotřísková	990   1198
• výplň plná dřevotřísková	1170   1416
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• krytky na závěsy standard	(str. 204)
• klika	(str. 194)

# Porta DESIRE UV

**TOP**  
KOLEKCE



Porta DESIRE 2, Bílá

**UV**  
VYSOKÁ  
ODOLNOST



Porta DESIRE 3, Bílá s černou intarzií



model 1



model 2



model 3  
černá intarzie



model 4  
černá intarzie



model 3  
stříbrná intarzie



model 4  
stříbrná intarzie

## DEKORY

### Akrylátová barva UV ★★★★★☆



#### VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:  
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)  
- otěru  
- poškrábání  
- nárazům.  
**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.  
Ke křídlu doporučujeme zárubeň  
s povrchem Akrylátová Barva UV.**



frézování model 2



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Akrylátová barva UV
1	8361   <b>10117</b>
2-4	8910   <b>10781</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň je dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. **Saténový hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování.** Model 3 a 4 je s intarziemi (stříbrné, zlaté nebo černé intarzie).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy čepové, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX v akrylové UV barvě str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní v akrylové UV barvě str. 176

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Výška „220“: výplň dutinková dřevotřísková, tři závěsy 3D ve standardu.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

• reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1800   2178
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1620   1960
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1890   2287
• ventilační výřez	351   425
• rozměr „100“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• padací práh	1224   1481
• výška křídla „220“	1530   1851
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• změna z dutinkové dřevotřísky na plnou (výška „200“)	180   218
• krytky na závěsy standard	(str. 203)
• klika	(str. 194)



# Porta GRANDE UV

TOP  
KOLEKCE



Porta GRANDE A.0, Šedá, zárubeň Porta SYSTEM reverzní, podlahové lišty

## DOPORUČUJEME

Rámová konstrukce kolekce GRANDE v kombinaci s novou lakovací technologií UV je zárukou mnohaleté trvanlivosti.

## VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:  
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)  
- otěru  
- poškrábání  
- nárazům.

**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.  
Ke křídlu doporučujeme zárubeň s povrchem Akrylátová Barva UV.**

UV

VYSOKÁ  
ODOLNOST



Porta GRANDE A.0, Szary



model G.0



model G.4



model A.0



model A.1



model A.1  
se zrcadlem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3




model D.0



## DEKORY

### Akrylátová barva UV ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ


### Masivní Dub ★★★★★☆ Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



zasklení v modelu G.4,  
sklo je zapuštěno vzhledem  
k povrchu panelu



plochý panel




dekorační lišta z masivního dubu  
v modelu F.0, slícováno s povrchem  
panelu křídla, vodorovná  
struktura



dekorační lišta s fólií Dub Přírodní  
nebo s fólií Portaperfect v modelu  
G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu  
panelu křídla, svislá struktura (volba  
ZA PŘÍPLATEK)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Akrylátová barva UV
A	9783   11837
B, C, D	10512   12720
G	10926   13220
F	11754   14222



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný  
hliník v modelu G.0, zapuštěná  
vzhledem k povrchu panelu křídla,  
svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

#### Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.

Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách.  
Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.  
Možnost volby dekoračních lišt z masivního dubu, slícovaných s povrchem panelu křídla (model F) nebo s přírodní dýhou, syntetickou fólií a kartáčovaným hliníkem, zapuštěných vzhledem k povrchu panelu křídla (model G).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy; bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sudu
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM v akrylové UV barvě str. 172
- MINIMAX v akrylové UV barvě str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní v akrylové UV barvě str. 176

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník - model G (křídlo Bílá)	360   436
• dekorační lišta přírodní dýha - model G (křídlo Bílá)	720   871
• dekorační lišta fólie Portaperfect - model G (křídlo Bílá)	180   218
• zrcadlo na obou stranách	2700   3267
• zrcadlo na jednu stranu	1350   1634
• reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1800   2178
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1620   1960
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1890   2287
• ventilační výřez	351   425
• rozměr „100“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• klika	(str. 194)

# Porta DUO

od 8991 | **10879**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta DUO 4.0, Bílá lak UV s přírodní dýhou Dub

## DOPORUČUJEME

Spojení bílé plochy se svislým panelem v přírodní dýze nebo fólii s dekorem dřeva je nadčasová a velmi efektivní kombinace, která je skvělá pro domácnosti a veřejné prostory, bez ohledu na styl, ve kterém byly zařízeny.

**UV**  
VYSOKÁ  
ODOLNOST



Porta DUO 4.0, Bílá lak UV s přírodní dýhou Dub



model 4.0

model 4.A  
se sklem

model 4.0

model 4.A  
se sklem



## DEKORY

### Akrylátová barva UV ★★★★★☆



### VŠIMNĚTE SI

Akrylátová barva s vysokou odolností proti:  
- zašpinění (káva, alkohol, mastnota)  
- otěru  
- poškrábání  
- nárazům.  
**Záruka trvalé barvy na dlouhá léta.  
Ke křídlu doporučujeme záruběn  
s povrchem Akrylátová Barva UV.**

## DEKORY PANELU

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



spojení se sklem



spojení s panelem

## CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor	Portaperfect 3D	Přírodní dýha dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
4.0	8991   <b>10879</b>	9783   <b>11837</b>	10287   <b>12447</b>	10782   <b>13046</b>	11286   <b>13656</b>
4.A	9990   <b>12088</b>	10782   <b>13046</b>	11286   <b>13656</b>	11781   <b>14255</b>	12285   <b>14865</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídlo se skládá z širokého bílé lakovaného panelu a úzkého panelu, pokrytého přírodní dýhou nebo syntetickou fólií. Prosklené provedení je s tvrzeným matným sklem o tloušťce 8 mm, které je konstrukčním prvkem křídla. Bílý saténově hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování. Díl v přírodní dýze - je zabezpečen ekologickými vodními laky vytvrzenými UV technologií (polomatný).

### PŘISLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro WC sadu: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, model 4.0 maximálně 60
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v akrylové UV barvě nebo barvě panelu str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v akrylové UV barvě str. 174
- LEVEL v akrylové UV barvě str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměru křídla u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Tři závěsy pro křídlo o rozměru „100“.
- Jeden rozměr skla, model 4.A.
- V proskleném modelu je ventilační výřez dostupný pouze v PN.
- 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se záruběn

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1440 | 1742
- ventilační výřez 351 | 425
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně záruběn) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně záruběn) 1089 | 1318
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně záruběn) 495 | 599
- klika (str. 194)

TOP  
KOLEKCE



#### DOPORUČUJEME

Dveře Porta HIDE je kolekce, jež otvírá nové perspektivy designu interiérů, využívající možnosti skrytých zárubní a provedení křídla v barvách stěny.

Porta HIDE, 1.1



model 1.1



Chceš si samostatně upravit povrch křídla?  
Zjisti kolik hmoty můžeš ještě aplikovat.

<https://www.porta.com.pl/do-pobrania>

Porta HIDE, 1.1, Bílá






## DEKORY

## Lak Premium ★★★★★☆



Barva základní podkladová  
/ k samostatnému malování nebo tapetování



Bezpolodrážkové standard (otevírané ven) - pravé dveře



Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř) - levé dveře

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

## Křídlo Porta HIDE

MODELY	bezpolodrážkové standard (otevírané ven)		reverzní (otevírané dovnitř)	
	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak Premium	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak Premium
1.1	4734   <b>5728</b>	5274   <b>6382</b>	5814   <b>7035</b>	6354   <b>7688</b>

## Zárubeň Porta HIDE

MODELY	surový hliník (k samostatnému malování)
2 závěsy	8766   <b>10607</b>
3 závěsy	9450   <b>11435</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídlo bez polodrážky (otevírané ven) nebo s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř). Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je obložen deskou HDF.

Křídlo je dostupné ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Křídlo opatřené základní podkladovou barvou a připraveno k samostatnému malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou potaženy páskou umožňující jeho dodatečné malování.
- Křídlo v provedení Lak Premium Bílá

## ZÁRUBNĚ

Skrýtá zárubeň ze surového hliníku, připravená pro dodatečné malování nástěnnými barvami. Určena pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm. Zárubeň se montuje do zdi nebo SDK příčky. Rozměry viz str. 126, Tabulka 6.

## DVEŘE V KOMPLETU OBSAHUJÍ

- Křídlo
- Dva závěsy 3D
- Tři závěsy 3D v případě výplně dutinkovou dřevotřískou
- Magnetický zámek pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Skrytá hliníková zárubeň
- Příprava ke zkrácení až o 60 mm a verze s výplní dutinková dřevotřísková

## POZNÁMKY

- závěsy 3D - určené pouze pro kolekci Porta HIDE.
- padací práh pouze pro verzi s dutinkovou dřevotřískou

## ZA PŘÍPLATEK

- ventilační výřez 351 | 425
- padací práh 1224 | 1481
- výplň dutinková dřevotřísková 990 | 1198
- klika (str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina B



Porta Verte HOME B.5, Wenge White



Porta Verte HOME B.0, Wenge White




model B.1



model B.2



model B.5




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



plochý panel v modelu B.0



matné sklo s čírymi proužky v modelu B.5

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>B.0-B.5</b>	5211   <b>6305</b>	6921   <b>8374</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- 

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina C

od 5211 | 6305

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5



model C.0  
intarzie



model C.5  
intarzie




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆




## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




## Fólie Premium ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Portalamino ★★★★★☆



intarzie v barvě hliníku



matné sklo tvrzené

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Okl. Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5211   6305	6381   7721
C.0 - C.5 Intarzie	5661   6850	6831   8266

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina D



Porta Verte HOME D.7, Šedá



Porta Verte HOME D.7, Dub Skandinávský



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.4



model D.5



model D.6




model D.7



model D.0  
intarzie



model D.7  
intarzie




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



intarzie v barvě hliníku



sklo matné tvrzené

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
<b>D.0 - D.7</b>	5211   <b>6305</b>	6741   <b>8157</b>
<b>D.0 - D.7 Intarzie</b>	5661   <b>6850</b>	7191   <b>8701</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)



# Porta Verte HOME, skupina E



Porta Verte HOME E.0 a E.0 s tabulí, Borovice Norská



Porta Verte HOME E.0, Borovice Norská



model E.0




model E.1



model E.5



model E.0 tabule




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



varianta s černou magnetickou tabulí pro psaní křídovými popisovači (varianta dostupná v modelu E.0 z jedné strany, pouze u polodrážkové verze).



prosklení v modelu E.5

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5211   6305	6111   7394
E.0 TABLICA	7155   8658	8055   9747
E.1, E.5	5994   7253	6894   8342

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- 

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina G

TOP  
KOLEKCE



Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá



Porta Verte HOME G.4, Bílá



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3




model G.4



model G.0  
intarzie



model G.4  
intarzie




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



prosklení v modelu G.4



intarzie v barvě hliníku



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	4941   5979	5841   7068
G.0 - G.4 Intarzie	5391   6523	6291   7612

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník - křídlo Bílá	360   436
• dekorační lišta fólie Portaperfect - křídlo Bílá	180   218
• rozměr „100“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• ventilační otvory nebo výřez	351   425
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	90   109
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN)	180   218
• krytky na závěsy standard	(str. 204)
• klika	(str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina H

TOP  
KOLEKCE



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

## DOPORUČUJEME!

Klika RUMBA s rozetou za 1 korunu pouze v kolekci Porta Verte HOME skupina H.



klika RUMBA

+



rozeta pro klíč

lub



rozeta pro vložku

lub



WC sada




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Kartáčovaný hliník



plochý panel v modelu H.0



prosklení v modelu H.5



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0- H.5	4941   <b>5979</b>	5841   <b>7068</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník - křídlo Bílá	360   436
• dekorační lišta fólie Portaperfect - křídlo Bílá	180   218
• rozměr „100“	450   545
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• ventilační otvory nebo výřez	351   425
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	90   109
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN)	180   218
• krytky na závěsy standard	(str. 204)
• klika	(str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina J



Porta Verte HOME J.6, Bílá



Porta Verte HOME J.6, Bílá



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6






## DEKORY


## Fólie Portadecor ★★★★★☆



## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Kartáčovaný hliník



plochý panel v modelu J.0



prosklení v modelu J.6



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	4941   5979	5841   7068

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobená z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník - křídlo Bílá 360 | 436
- dekorační lišta fólie Portaperfect - křídlo Bílá 180 | 218
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte HOME, skupina L a N



Porta Verte HOME N.3, Akát Stříbrný



Porta Verte HOME N.3, Akát Stříbrný



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆



## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



plochý panel v modelu L.0



prosklení v modelu L.4



plochý panel v modelu N.0



prosklení v modelu N.3

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	4941   5979	5841   7068
N.0-N.3	4941   5979	5841   7068

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- 

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 186-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte PREMIUM, skupina A, D

od 6534 | 7906  
 cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový



model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7




model D.8




## DEKORY

## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




## Portalamino ★★★★★☆



## Fólie Premium ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



plochý panel v modelu A.0



matné sklo v modelu A.4



plochý panel v modelu D.0



matné sklo v modelu D.8

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Fólie Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	6534   7906	7434   8995
D.0 - D.8	6750   8168	7650   9257

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- AKCE – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta Verte PREMIUM, skupina B, C

od 6534 | 7906  
 cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský



model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2






## DEKORY


### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



plochý panel



matné sklo

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	6534   <b>7906</b>	7434   <b>8995</b>
C.0 - C.2	6534   <b>7906</b>	7434   <b>8995</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr, „100“ 450 | 545
- posuvně dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvně dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)



# Porta Verte PREMIUM, skupina E

od 6075 | 7351

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

## DOPORUČUJEME!

Černá klika EUFORIA Q s rozetou za 1 korunu  
pouze v kolekci Porta Verte PREMIUM skupina E



klika EUFORIA Q

+



rozeta pro klíč

lub



rozeta pro  
vložku

lub




WC sada




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



plochý panel



matné sklo

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	6075   7351	6975   8440

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta KONCEPT, skupina A a B

od 6624 | 8015

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCJE



## DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní



Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7



model A.8



model A.9



model B.0




model B.1




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob


## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Premium ★★★★★☆




## Fólie Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




## Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 – A.9	6840   <b>8276</b>	7380   <b>8930</b>	7740   <b>9365</b>	7740   <b>9365</b>
B.0 – B.1	6624   <b>8015</b>	7164   <b>8668</b>	-	7524   <b>9104</b>

## DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- krytky na závěsy (str. 204)
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)

# Porta KONCEPT, skupina C

od 6624 | 8015

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT C.6, Bílá



Porta KONCEPT C.6, Bílá



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.6




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob


## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Premium ★★★★★☆




## Fólie Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




## Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie Premium
C.0-C.6	6624   <b>8015</b>	7164   <b>8668</b>	7524   <b>9104</b>

## DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná  
vícevrstvá  
konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- 

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172

## Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- krytky na závěsy (str. 204) 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



# Porta KONCEPT, skupina H a K

od 6624 | 8015

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



## DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton



Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3






## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob


## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Premium ★★★★★☆




## Fólie Portadur ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Portalamino ★★★★★☆




matné sklo v modelu H.4



plochý panel v modelu H.0



matné sklo v modelu K.3



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie Premium
H.0-H.4 K.0-K.3	6624   <b>8015</b>	7164   <b>8668</b>	7524   <b>9104</b>

DOPORUČU-  
JEME!Speciální dřevěná  
vícevrstvá  
konstrukce.

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- krytky na závěsy (str. 204) 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)

# Porta BALANCE



Porta BALANCE D.0, D.3, Wenge White



Porta BALANCE D.0, Wenge White



model A.0



model B.0



model B.1



model D.0




model D.1



model D.2



model D.3




## DEKORY


## Fólie Portadecor ★★★★★☆




## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



výplňový panel

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0		
B.0-B.1	6570   <b>7950</b>	7470   <b>9039</b>
D.0-D.3		

## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta HARMONY



Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský



Porta HARMONY B.0, Dub Sibiřský



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.2



model C.0



model C.1




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆




### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



výplňový panel

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	6246   <b>7558</b>	7146   <b>8647</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 203)
- klika (str. 194)

# Porta INSPIRE, skupina A a B

od 7290 | 8821

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



## DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce je zárukou dlouholeté životnosti.

Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, modul retro



Porta INSPIRE A.0, Dub Skandinávský



model A.0



model A.1

model A.1  
se zrcadlem

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



## DEKORY


## Fólie Portadecor ★★★★★☆




## Portalamino ★★★★★☆



## Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



matné sklo rámeček



eleganční rámeček



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-B.3	7290   <b>8821</b>	8190   <b>9910</b>

## DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná  
vícevrstvá  
konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

## TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm. Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Matné sklo tvrzené „rámeček“ a matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- **V případě zvolení modelu se zrcadlem na jedné straně, bude na straně druhé plná deska.**
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- zrcadlo na jednu stranu 1350 | 1634
- zrcadlo na obou stranách 2700 | 3267
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- krytky na závěsy (str. 204) (str. 204)
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



# Porta INSPIRE, skupina C



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický



Porta INSPIRE C.4, Dub Klasický



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




### Fólie Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



matné sklo



elegantní panel



seřízení čepového závěsu 3D

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Fólie Premium
C.0-C.4	7290   8821	8190   9910

### DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s fólií Premium str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- krytky na závěsy (str. 204) 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194) 495 | 599



Porta DECOR P, Buk Skandinávský

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

#### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PRIPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta DECOR P, Buk Skandinávský



model P



model M



model D




model L




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★




\* do vyčerpání zásob


### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



rámeček se sklem



sklo „činčila“

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D Buk Skandinávský	Portaperfect 3D (ostatní dekory), Portalamino
P	3330   <b>4029</b>	3600   <b>4356</b>	4230   <b>5118</b>
M	3987   <b>4824</b>	4257   <b>5151</b>	4887   <b>5913</b>
D	4320   <b>5227</b>	4590   <b>5554</b>	5220   <b>6316</b>
L	4212   <b>5097</b>	4482   <b>5423</b>	5112   <b>6186</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska“ mají „přípravu ke zkrácení“ ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v verzi plně.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli 4509 | 5456
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- otočení skla bez příplatku
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 540 | 653
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 540 | 653
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- matné sklo tvrzené - model M 144 | 174
- matné sklo tvrzené - model D 486 | 588
- matné sklo tvrzené - model L 270 | 327
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříska 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříska 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218 (str. 204)
- krytky na závěsy standard (str. 194)
- klika

# Porta STYL

od 4356 | **5271**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta STYL 1, Dub Kalifornia



Porta STYL 1, Dub Kalifornia




model 1



model 2




model 3




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ,2 ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

Porta STYL



model s prosklením

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	4356   <b>5271</b>	5256   <b>6360</b>
3	4896   <b>5924</b>	5796   <b>7013</b>

### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 198

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříska se zesíleným vnitřním překližkovým rámem (pouze ZA PŘÍPLATEK). Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou boky křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila“ nebo matně tvrzené
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska“ mají „přípravu ke zkrácení“ ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříska 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříska 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)



# Porta FIT, skupina C, I



Porta FIT I.1, Dub Matný



Porta FIT I.1, Dub Matný



model C.0



model C.1



model C.3




model I.0




model I.1






## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Porta FIT



rámeček se sklem  
POZOR: u povrchu CPL  
je rámeček zaoblený



rámeček s panelem  
POZOR: u povrchu CPL  
je rámeček zaoblený

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
C.0-C.3	4788   <b>5793</b>	5688   <b>6882</b>
I.0-I.1	4680   <b>5663</b>	5580   <b>6752</b>

### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 198

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

U modelů C a I výplň „voština“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „čincila“ nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- otočení skla bez příplatku 450 | 545
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 351 | 425
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka bez příplatku 234 | 283
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 450 | 545
- rozměr „100“ 693 | 839
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 1503 | 1819
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1224 | 1481
- padací práh 990 | 1198
- výplň dutinková dřevotřísková a/nebo plná 234 | 283
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 540 | 653
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 405 | 490
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 90 | 109
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 495 | 599
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 180 | 218
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) (str. 204)
- krytky na závěsy standard (str. 194)
- klika

# Porta FIT, skupina F–H



Porta FIT G.5, Borovice Norská



Porta FIT G.5, Borovice Norská



model F.2



model F.6



model G.0




model G.2



model G.3



model G.5



model H.0



model H.1



model H.3



model H.4




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Porta FIT



rámček se sklem  
POZOR: u povrchu CPL  
je rámček zaoblený



rámček s panelem  
POZOR: u povrchu CPL  
je rámček zaoblený

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
F.2-H.4	4896   <b>5924</b>	5796   <b>7013</b>

### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 66 nebo Porta CPL str. 198.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň „voštiná“ a stabilizační deska nebo pro celou konstrukci plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Konstrukci křídla doplňuje sklo nebo plochý panel.

V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Mřížka, ventilační otvory ve dvou řadách nejsou dostupné pro model H.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň dutinková dřevotřísková a/nebo plná 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta NOVA, skupina 2–5



Porta NOVA 2.1, Dub Stříbřitý



Porta NOVA 2.1, Dub Stříbřitý



model 2.1



model 2.2



model 2.2  
se zrcadlem



model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4




model 5.5




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★



\* do vyčerpání zásob




### Fólie Portadur ★★★★★




\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



### Portalamino ★★★★★



Porta NOVA



rámeček s výplní

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2 3.1-3.2	6174   <b>7471</b>	6714   <b>8124</b>	7074   <b>8560</b>
4.1-4.4	6372   <b>7710</b>	6912   <b>8364</b>	7272   <b>8799</b>
5.1-5.5	6768   <b>8189</b>	7308   <b>8843</b>	7668   <b>9278</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhé nachází plná deska.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „čínčila“, matně tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- zrcadlo na jednu stranu 1350 | 1634
- zrcadlo na obou stranách 2700 | 3267
- otočení skla bez příplatku
- ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě 351 | 425
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- matné sklo, modely sk. 4 a 5 (za 1 ks skla) 225 | 272
- matné sklo, model 2.2 630 | 762
- matné sklo, model 3.2 360 | 436
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 540 | 653
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta NOVA, skupina 6 a 7

od 6768 | 8189

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



Porta NOVA 7.1, Ořech 3, modul retro



Porta NOVA 7.1, Ořech 3, modul retro



model 6.1



model 6.2



model 6.3



model 6.4



model 6.5



model 7.1



model 7.2



model 7.5



ČESKÁ  
NORMA

60 - 100



120 - 200




40 mm




## DEKORY

### Fólie Portadecor ★★★★★




\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




### Fólie Portadur ★★★★★



\* do vyčerpání zásob

### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



rámeček se sklem



rámeček s výplní

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D
6.1-7.5	6768   <b>8189</b>	7308   <b>8843</b>	7668   <b>9278</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „čínčila“, matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Modely ze skupiny 6 a 7 nejsou dostupné ve fólii: Portasynchro Dub Tmavý a Portaperfect Dub Skandinávský.
- Mřížka a ventilační otvory 2 řady jsou dostupné pouze pro modely 6.5, 7.5.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla a rámečkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- otočení skla
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka
- rozměr, 100"
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty
- matné sklo tvrzené
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- padací práh
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN)
- krytky na závěsy standard
- klika

- bez příplatku
- 351 | 425
- 450 | 545
- 693 | 839
- 1503 | 1819
- 450 | 545
- 945 | 1143
- 1089 | 1318
- 1224 | 1481
- 540 | 653
- 405 | 490
- 90 | 109
- 495 | 599
- 180 | 218
- (str. 204)
- (str. 194)



# Porta LEVEL

od 5841 | 7068

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



## DOPORUČUJEME

Kolekce Porta LEVEL obohacená o nové atraktivní dekory spolu s doporučenou zárubní LEVEL s horním panelem 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.

Porta LEVEL C.2, Dub Catania s doporučenou zárubní LEVEL s panelem 100 cm



Porta LEVEL C.2 z s intarzií, Dub Catania  
Zárubeň LEVEL z panelem 20 cm



Porta Decor  
model P  
viz str. 66



model C.1  
zárubeň  
s panelem 20 cm



model C.2  
s intarzií  
zárubeň  
s panelem 20 cm



model C.3  
s intarzií  
zárubeň  
s panelem 20 cm

## DOPORUČUJEME!

Černá klika RUMBA s rozetou za 1 korunu. V kolekci Porta LEVEL.



klika RUMBA

+



rozeta pro klíč

lub



rozeta pro  
vložku

lub



WC sada




## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Portalamino ★★★★★☆



#### VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR viz str. 66.

Křídla Porta LEVEL jsou určena do zárubně LEVEL. Panel LEVEL může mít svislý nebo vodorovný směr dekoru - týká se vybraných 6 dekorů.

Porta LEVEL



doporučená zárubeň LEVEL



intarzie černé



intarzie stříbrné

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	5841   <b>7068</b>	6741   <b>8157</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta LINE

od 5670 | **6861**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

**TOP**  
KOLEKCJE


Porta LINE G.1, Beton Tmavý

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

#### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PRIPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



Porta LINE H.1, Beton Tmavý



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1




model G.1




model H.1

## DEKORY


### Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

### Portalamino ★★★★★☆



stříbrná intarzie  
dostupná je a černá intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino
A.1-H.1	5670   <b>6861</b>	6570   <b>7950</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

### POZNÁMKY

- V posuvných křídlech u modelů F.1 a G.1 je intarzie ve výšce úchytu.
- Příprava pro zkrácení dveří se týká křidel s výplní „voština“.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

- **Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 540 | 653
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 540 | 653
- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

TOP  
KOLEKCE



III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

#### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PRIPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.

Porta CPL 1.1, křídlo – Dub Přírodní, zárubeň – Černá



Porta CPL 1.1, Dub Přírodní



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5



## DEKORY

### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★☆



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 230.

SKUPINA I

Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	
Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Czarny	

SKUPINA II

\* do vyčerpání zásob

Porta CPL



rámeček se sklem



rámeček s výplní

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	CPL HQ 0,2 sk.l (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.l (ostatní dekory)	CPL HQ 0,7 sk.l (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.l (ostatní dekory)
1.1	3960   <b>4792</b>	4230   <b>5118</b>	5130   <b>6207</b>	5400   <b>6534</b>
1.2	4608   <b>5576</b>	4878   <b>5902</b>	5778   <b>6991</b>	6048   <b>7318</b>
1.3	4932   <b>5968</b>	5202   <b>6294</b>	6102   <b>7383</b>	6372   <b>7710</b>
1.4	5472   <b>6621</b>	5742   <b>6948</b>	6642   <b>8037</b>	6912   <b>8364</b>
1.5	4824   <b>5837</b>	5094   <b>6164</b>	5994   <b>7253</b>	6264   <b>7579</b>
5.1-5.5	7254   <b>8777</b>	7524   <b>9104</b>	-	-

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Skupina 5 a model 1.4 – dřevotřísková deska plná. Celek je opláštěn HDF deskou. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila“ nebo tvrzené matné / čiré (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotříška. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4.
- Dekor Černá není dostupná pro modely skupiny 5
- **Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.**
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) k dostání v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT str. 230.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

- Okopové plechy jsou dostupné pouze v modelech šířky „80“, „90“ a „100“ ve verzi s dutinkovou dřevotřískou.
- **Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1 4509 | 5456
- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 540 | 653
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 540 | 653
- okopový plech - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3) 2610 | 3158
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3) 2790 | 3376
- okopový plech s ventilačním podfézem - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2, 1.3) 2880 | 3485
- okopový plech horní - sada na obě strany (modely 1.1, 1.2) 2610 | 3158
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – gr. 1 234 | 283
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- skla matné, čiré - modely sk. 5 (za 1 ks. skla) 225 | 272
- skla matné, čiré - model 1.2 180 | 218
- skla matné, čiré - model 1.3 a 1.4 630 | 762
- skla matné, čiré - model 1.5 270 | 327
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)



## DOPORUČUJEME

„Investiční balíček“ obsahuje tříelementové závěsy a zámek nejvyšší kategorie použití. Komplet tvoří křídlo a dedikovaná zárubeň.

Porta CPL 1.1, Černý




Porta CPL 1.1, Černý


Porta CPL 1.1, Černý  
Investiční balíček dostupný u vybraných modelů dveří s výplní z dřevotřísky:

- Porta CPL,
- Porta RESIST,
- Porta LINE (provedení CPL, Portalamino),
- Porta DECOR (provedení Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Porta SYSTEM, Ocelová Porta SYSTEM, Ocelová regulovaná, Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.



tříelementové závěsy pro zárubeň Porta System – technická rozteč




tříelementové závěsy pro ocelovou zárubeň – technická rozteč



zámek v nejvyšší 3. třídě kategorie použití podle PN-EN 12209

## NEJČASTĚJI VOLENÉ MODELÝ



model 1.1



model 1.2



model 1.5



## DEKORY Porta CPL

### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 230.

SKUPINA I

Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	
Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Czarny	

SKUPINA II

\* do vyčerpání zásob

INVESTIČNÍ BALÍČEK



padací práh


## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (ostatní dekory)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (ostatní dekory)
1.1	5490   <b>6643</b>	5760   <b>6970</b>	6660   <b>8059</b>	6930   <b>8385</b>
1.2	6138   <b>7427</b>	6408   <b>7754</b>	7308   <b>8843</b>	7578   <b>9169</b>
1.5	6354   <b>7688</b>	6624   <b>8015</b>	7524   <b>9104</b>	7794   <b>9431</b>


**POZOR!** V ceně křídla je zahrnuta výplň z dutinkové dřevotřísky a investiční balíček. Komplet tvoří křídlo a doporučená zárubeň.




horní panel



dolní ventilační panel



dolní panel



dolní panel s ventilačním podřezem

## TECHNICKÉ INFORMACE Porta CPL

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří deska z dutinkové dřevotřísky nebo planá deska zpevněná vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámekem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři tříelementové závěsy
- Sklo vzor „chinchilla“ nebo matné tvrzené a průhledné (varianta s příplatkem)
- Příprava na zkrácení (max. 60 mm)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- OCELOVÉ str. 184-189

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídlech „110“ – stejně jako v případě „100“
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křidel u dvojíých dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (dodatečné) s rozměry „30“, „40“, „50“ pouze v plané verzi.
- Možnost realizace jiných modelů prostřednictvím Porta KONTRAKT str. 230.

- **Rozměr „80“ a „90“ v investiční normě pro polodrážkové dveře (světla výška 800, 900 mm) dostupný jako standard - bez příplatku**

- Ocelové panely dostupné pro rozměry „80“, „90“ a „100“.
- Dolní hrana zajištěná proti vlhkosti v technologii TechnoPORTA AQUA STOP

### ZA PŘÍPLATEK

- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár.
- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1
- otočení skla
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2, 1.3)
- okopový plech horní - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2)
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka
- rozměr „100“, „110“
- skla matné, čiré - model 1.2
- skla matné, čiré - model 1.5
- padací práh
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)
- změna z dutinkové dřevotřísky na plnou
- klika

# Porta RESIST

od 5760,- | **6967**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

**TOP**  
KOLEKCE



III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

#### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelné ZA PRIPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.

Porta RESIST 1.1, Halifax Přírodní s ocelovou bezfalcovou zárubní

svislá struktura:



Porta RESIST 7.1, Halifax Přírodní



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

svislá nebo vodorovná struktura:



model B.1\*



model E.1\*



model H.1\*



model 4.A  
dostupné také s  
černým sklem




model 4.B

\* struktura dřeva shodná se směrem intarzií

## DEKORY

### Gladstone / Halifax ★★★★★




**K** Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 230.

### INOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHU

Struktura a typ povrchu Gladstone / Halifax má autentický vzhled připomínající surové dřevo.

### PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:


- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy



Synchronická struktura Gladstone/Halifax zdůrazňující přírodní surovost dřeva



prosklení v modelu 4.A



černá intarzie dostupná je a stříbrná intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone/ Halifax (ukl. pionowy)	MODEL	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	MODEL	Gladstone/ Halifax
1.1	7020   <b>8494</b>	7.1	5760   <b>6970</b>	4.A	9396   <b>11369</b>
1.2	7668   <b>9278</b>	7.2	6408   <b>7754</b>	4.B	10431   <b>12622</b>
1.3	7992   <b>9670</b>	7.3	6732   <b>8146</b>	E.1	7290   <b>8821</b>
1.4	8532   <b>10324</b>	7.4	7272   <b>8799</b>	B.1, H.1	8550   <b>10346</b>

### DOPORUČEME!

Povrch křídla pokrytý deskou lisovanou pod velkým tlakem s velmi drobnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě garantuje velmi dobrou odolnost proti nárazům, otěru a poškrábání.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotříška, 4.B – výplň „dutinková dřevotříška“. Celek je opláštěn kompozitní deskou. Hrany křídla jsou pokryty páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „činčila“, matné tvrzené, čiré; modely skupiny 4: tvrzené matné sklo 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174

### POZNÁMKY

- Křídlo je pokryto kompozitní deskou Gladstone/Halifax s výraznou strukturou povrchu, zárubeň je pokryta doporučeným povrchem CPL 0,2 mm bez struktury povrchu.
- Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotříška. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „110“ není dostupný pro modely sk.4
- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4, 7.4.

- Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

### ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1, 7.1 4509 | 5456
- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1440 | 1742
- otočení skla bez příplatku
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 540 | 653
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 540 | 653
- ventilační výřez, ventilační otvory, mřížka (pouze sk. 1 a 7) 351 | 425
- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – mimo sk. 4 234 | 283
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- padací práh 1224 | 1481
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)

# Porta FOCUS

od 7857 | **9507**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

**TOP**  
KOLEKCE



Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat)



Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat)



model 2.0



model 4.A



model 4.A  
s černým sklem



model 4.B

ČESKÁ  
NORMA

60 - 110



120 - 200



40 mm




## DEKORY

## Fólie Portadecor ★★★★★☆




\* do vyčerpání zásob



## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

## Portalamino ★★★★★☆



Porta FOCUS

spojení se sklem „na hranu“  
křídlo polodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo bezpolodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo polodrážkovéspojení se sklem „na hranu“  
křídlo bezpolodrážkové

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino
2.0	7857   <b>9507</b>	8757   <b>10596</b>
4.A	7956   <b>9627</b>	8856   <b>10716</b>
4.B	8991   <b>10879</b>	9891   <b>11968</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Modely s prosklením jsou vybaveny matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

## ZÁRUBNĚ

## Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

## Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- LEVEL str. 178

## POZNÁMKY

- Ventilací výřez je dostupný pouze u prosklených modelů s matným sklem (bez vzoru) a v polské normě.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní plná dřevotříška.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříška“ bez doplňkového příplatku.

- Rozměr „110“ není dostupný u modelů skupiny 4.
- **Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2, model 4.A.**
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

## ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1440 | 1742
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- ventilací výřez, ventilací otvory 351 | 425
- **AKCE** – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“, „110“ 450 | 545
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- výplň plná dřevotříška 1170 | 1416
- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 90 | 109
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- závěsy PRIME (dostupné pouze pro vybrané zárubně v PN) 180 | 218
- krytky na závěsy standard (str. 204)
- klika (str. 194)



# Porta LOFT

od 5850 | 7079

cena křídla i ościeżnicy bez DPH | s DPH (CZK)

**TOP**  
KOLEKCE


Porta LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva v matném provedení, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.

Díky spojení s dekorem PORTA můžeme vytvořit vlastní, originální výrobek, který dokonale zapadne do téměř každého interiéru.

Porta LOFT 1.1, Buk Skandinávský



Porta LOFT 1.1, Buk Skandinávský



model 7.1



model 1.1

model 4.A  
dostupné také  
s černým sklem

model 4.B



model 7.1



model 1.1




model 4.A



model 4.B

## DEKORY


### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★★



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



## DEKORY ZÁRUBNÍ

### Fólie SUPER MATT ★★★★★☆




### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



spojení se sklem



závěs 3D v barvě zárubně



čelo zámku



čelo zámku

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL Křídla	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
1.1	5850   <b>7079</b>	-	8280   <b>10019</b>
7.1	-	7020   <b>8494</b>	-
4.A	9486   <b>11478</b>	-	10836   <b>13112</b>
4.B	10521   <b>12730</b>	-	11871   <b>14364</b>

### ZÁRUBEŇ ELEGANCE ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI

	Bílá, Černá
B - C	7146   <b>8647</b>
D - E	7326   <b>8864</b>
F - H	7731   <b>9355</b>
I - K	8226   <b>9953</b>
	8946   <b>10825</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. **Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany ABS v černé nebo bílé barvě.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - v barvě zárubně. Černé nebo Bílé.
- Zámek klasický nebo magnetický s celem v barvě hrany křídla - černá nebo bílá.
- Tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.

### POZNÁMKY

- **Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů v polské normě.**
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotřísková“ bez dalšího příplatku.
- **Stálý rozměr prosklení u modelů model 4.A.**
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Výplň dutinková dřevotřísková nebo plná deska má již přípravu ke zkrácení automaticky
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1440 | 1742
- otočení skla bez příplatku 450 | 545
- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 351 | 425
- ventilační výřez 234 | 283
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – model 1.1 450 | 545
- rozměr „100“ 945 | 1143
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 1224 | 1481
- padací práh 1170 | 1416
- výplň plná dřevotřísková 990 | 1198
- výplň dutinková dřevotřísková (str. 194)
- klika





# Natura CLASSIC

od 8055 | 9747

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



III třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

#### DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.

Natura CLASSIC 3.1, Dub, vzor dýhy pásek

#### VÝŠKA 220

svislá struktura dřeva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

#### NOVINKA

vodorovná struktura dřeva:



model 3.1  
kombinovaná  
struktura



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4




Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor květ - kombinovaný



## DEKORY

### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆




Dýha Jasan je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy - květ.

### Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆



Dýha Ořech je dostupná pro Modely skupiny 1, vzor dýhy - květ.

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Prizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se pomocí Porta KONTRAKT. Podrobnosti o nestandardních objednávkách, viz str. 230.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



vodorovná struktura dřeva skupina 7

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub, Jasan	Přírodní dýha Ořech	Přírodní dýha Dub Satin
1.1, 7.1	8055   <b>9747</b>	8505   <b>10291</b>	9675   <b>11707</b>	9045   <b>10944</b>
1.2, 7.2	9252   <b>11195</b>	9702   <b>11739</b>	10872   <b>13155</b>	10242   <b>12393</b>
1.3, 7.3	9549   <b>11554</b>	9999   <b>12099</b>	11169   <b>13514</b>	10539   <b>12752</b>
1.4, 7.4	9351   <b>11315</b>	9801   <b>11859</b>	10971   <b>13275</b>	10341   <b>12513</b>
5.5*	13311   <b>16106</b>	13761   <b>16651</b>	-	14301   <b>17304</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub, Jasan, Ořech a Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvořeny technologií UV (polomatny). Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpodrážkové 2 závěsy 3D, – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – dostupná pro model 1.1 a 7.1 výplň - dutinková dřevotřísková, tři závěsy 3D ve standardu**
- Rozměr „100“ nedostupný pro model 1.3.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- \* příplatek ke sk. 5 - za jeden panel 900 | 1089
- kulaté okénko z nerezové oceli (pouze modely 1.1 i 7.1) 4509 | 5456
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- zrcadlo na jednu stranu 1350 | 1634
- zrcadlo na obou stranách 2700 | 3267
- model s různým uložením dýhy 2700 | 3267
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1890 | 2287
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1620 | 1960
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 540 | 653
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 540 | 653
- „ventilační výřez, ventilační otvory v 1 řadě – ventilační otvory ve 2 řadách (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3)“ 351 | 425
- povrch Černá dýha Select 2250 | 2723
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1800 | 2178
- výplň dutinková dřevotřísková 990 | 1198
- výška křídla „220“ 1530 | 1851
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážkové křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



Natura LINE E.2, Mocca

VÝŠKA 220



Natura LINE F.1, Mocca



model F.1



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



model G.1




model H.1



## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdílů mohou být důvodem k reklamaci.



stříbrná intarzie



stříbrná intarzie

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A.1-H.1	9702   <b>11739</b>	10152   <b>12284</b>	10692   <b>12937</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie stříbrné barvy o šířce 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub, Jasan, Orech a Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Výška 220 cm – výplň - dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu**
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1890 | 2287
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1620 | 1960
- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- povrch Černá dýha Select 2250 | 2723
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr, „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1800 | 2178
- výplň dutinková dřevotříska 990 | 1198
- výška křídla „220“ 1530 | 1851
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)

**TOP**  
KOLEKCE**NOVINKA**

Kolekce Natura VECTOR jsou dveře s přírodní dýhou Dub Satin Bílá s nejoblíbenějšími vzory frézování kolekce Porta VECTOR a nový vzor - model J

Natura VECTOR J, Dub 1



Natura VECTOR J, Dub 1



model B



model E



model J



model U



model V



ČESKÁ  
NORMA

VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



## DEKORY

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Dub Bílá

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Dub 1



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model? Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT viz str. 230.

Natura VECTOR



detail frézování - viditelná struktura přírodního dubu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin Bílá
B, E, J, U, V	11520   <b>13939</b>	12870   <b>15573</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka zesílená vnitřním rámem. Celek je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Výplň dutinková dřevotřísková je ZA PŘÍPLATEK.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilací otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě nebo 2 řadách.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi bez frézování. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 234 | 283
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- výplň dutinková dřevotřísková 990 | 1198
- výška křídla „220“ 1530 | 1851
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 234 | 283
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



Natura LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.

Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - proužek



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - květ



1.1, Dub 1, fládrování - proužek




1.1, Jasan



1.1, Ořech





## DEKORY

### Okleina Přírodní Dub ★★★★★☆

uklad okleiny – kwiat i pasiak



### Okleina Přírodní Jasan ★★★★★☆

uklad okleiny – kwiat



### Okleina Přírodní Ořech ★★★★★☆

uklad okleiny – kwiat



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

## DEKORY OŚCIEŻNIC

### Okleina Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Natura LOFT



čelo zámku



závěs 3D v barvě zárubně

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL Y Křídla	Přírodní dýha Dub, Jasan	Přírodní dýha Ořech
1.1	10251   <b>12404</b>	11421   <b>13819</b>
ZÁRUBEŇ ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	Porta SYSTEM ELEGANCE	Porta SYSTEM ELEGANCE 90°
B - C	11286   <b>13656</b>	13536   <b>16379</b>
D - E	11826   <b>14309</b>	14076   <b>17032</b>
F - H	12231   <b>14800</b>	14481   <b>17522</b>
I - K	12726   <b>15398</b>	14976   <b>18121</b>
L - M	14346   <b>17359</b>	-

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou přírodní dýhou Select.

**Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také černého příslušenství.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé
- Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

### ZÁRUBEŇ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě str. 174

### POZNÁMKY

- Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Třetí závěs v křídle rozměru „100“
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační výřez 351 | 425
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- výplň dutinková dřevotřísková 990 | 1198



Natura GRANDE B.3, Černá



Natura GRANDE A.0, Černá



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1




model B.3



model C.0




model C.1



model D.0




model D.1



## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s prosklením



plochý panel

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A	10926   <b>13220</b>	11376   <b>13765</b>	11916   <b>14418</b>
B, C, D	11619   <b>14059</b>	12069   <b>14603</b>	12609   <b>15257</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce rámovo - desková. Vše je potaženo přírodní dýhou. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matně
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 176

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1890 | 2287
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1620 | 1960
- ventilační výřez 351 | 425
- povrch Černá dýha Select 2250 | 2723
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr, 100" 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1800 | 2178
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



SPACE G.1 s černým sklem, Dub Hnědý



SPACE G.1, Dub Hnědý



model F.1



model G.1  
dostupné také  
s černým sklem




model H.1



## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s černým sklem



dveře s matným sklem



dveře s matným sklem

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
F.1, G.1, H.1	12672   15333	13122   15878	13662   16531

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE IMPRESS

Výplň křídla představuje dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním překližkovým rámem. Rám s výplní je oboustranně opláštěný deskou pokrytou přírodní dýhou vysoké kvality. V ploše křídla jsou zasazeny prvky reliéfové struktury. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### TECHNICKÉ INFORMACE SPACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzor Ratan). Díky použité technologii je křídlo charakteristické vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (IMPRESS pouze modely: 1, 3, 4, SPACE pouze modely F.0, G.0)
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170
- OCELOVÉ str. 184-189

#### Doporučené bezpodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model G.1 1440 | 1742
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr, 100" 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- ventilační otvory 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599 (str. 194)
- klika



#### DOPORUČUJEME

Tradiční rámová konstrukce ze dřeva je zárukou dlouholeté životnosti.

Natura KONCEPT C.6, Dub



Natura KONCEPT C.6, Dub



model A.0



model A.3



model A.9



model B.0



model D.0



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3





## DEKORY


### Přírodní dýha Select ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.

Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Natura KONCEPT



plochý panel – model A.0



matné sklo – model A.9



plochý panel – model B.0



intarzie – model D.0

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A.9*	16110   <b>19493</b>	16560   <b>20038</b>	17100   <b>20691</b>
B.0	13725   <b>16607</b>	14175   <b>17152</b>	14715   <b>17805</b>
C.6*	13023   <b>15758</b>	13473   <b>16302</b>	14013   <b>16956</b>
K.3*	12123   <b>14669</b>	12573   <b>15213</b>	13113   <b>15867</b>
D.0	14373   <b>17391</b>	14823   <b>17936</b>	15363   <b>18589</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Vše je potaženo přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost protideformacím. Model D.0 obsahuje stříbrné intarzie o šíři 6 mm. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

### ZA PŘÍPLATEK

* příplatek ke sk. A - za jeden panel	180   218
* příplatek ke sk. C - za jeden panel	450   545
* příplatek ke sk. K - za jeden panel	900   1089
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	693   839
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1503   1819
• ventilační výřez, ventilační otvory	351   425
• povrch Bílá dýha Dub Satin	2250   2723
• rozměr „100“	450   545
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	945   1143
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1089   1318
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	540   653
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	405   490
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	495   599
• klika	(str. 194)





Krása klasických dveří

SEVILLA plné, Dub Bílý



SEVILLA plné, Dub Bílý



model plné



model s prosklením



boční panel I



boční panel J




## DEKORY

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



profil panelu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné, s prosklením	12465   <b>15083</b>	13005   <b>15736</b>
boční panel	9792   <b>11848</b>	10152   <b>12284</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- **K** klapačka pro dvoukřídlé dveře 441 | 534
- zrcadlo na jednu stranu 1350 | 1634
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



# MADRID, CORDOBA, TOLEDO

od 11592 | 14026

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)



CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem, boční panel K, Tabacco



CORDOBA ploché, Tabacco



MADRID  
plné



MADRID  
1/3 sklo



MADRID  
2/3 s mřížkou



MADRID  
3/3 s mřížkou



CORDOBA  
plné



CORDOBA  
1/3 sklo



CORDOBA  
2/3 sklo s  
rámečkem



CORDOBA  
3/3 sklo s  
rámečkem



boční  
panel A



boční  
panel K



TOLEDO  
plné



TOLEDO  
model 1



TOLEDO  
model 2



TOLEDO  
model 3



TOLEDO  
model 5




## DEKORY

### Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



CORDOBA  
minimalistický profil 20°



TOLEDO  
minimalistický profil 20°



MADRID  
ozdobný profilovaný rámeček



MADRID  
ozdobný profil panelu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRID	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné	14571   <b>17631</b>	15111   <b>18284</b>
1/3 sklo	14868   <b>17990</b>	15408   <b>18644</b>
2/3 s mřížkou	15165   <b>18350</b>	15705   <b>19003</b>
3/3 s mřížkou	15462   <b>18709</b>	16002   <b>19362</b>
CORDOBA	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné	13671   <b>16542</b>	14211   <b>17195</b>
1/3 sklo	13968   <b>16901</b>	14508   <b>17555</b>
2/3 s mřížkou	14265   <b>17261</b>	14805   <b>17914</b>
3/3 s mřížkou	14562   <b>17620</b>	15102   <b>18273</b>
boční panel	11592   <b>14026</b>	11952   <b>14462</b>
TOLEDO	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
model 5*	16002   <b>19362</b>	16542   <b>20016</b>
boční panel	12492   <b>15115</b>	12852   <b>15551</b>

\* příplatek - 1 panel 720 / 871

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační štěrbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

### ZÁRUBNĚ

#### Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 172
- MINIMAX str. 170

#### Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 174
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 174

### POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

### ZA PŘÍPLATEK

- \* příplatek ke sk. A - za jeden panel 720 | 871
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1503 | 1819
- klapačka pro dvoukřídlové dveře 441 | 534
- ventilační výřez, ventilační štěrbina nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2250 | 2723
- rozměr „100“ 450 | 545
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 540 | 653
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599
- klika (str. 194)



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý



Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3




Empire 0



Empire 1





## DEKORY

### Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdílů nemohou být důvodem k reklamaci.



rámeček panelu

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Okleina Přírodní Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	22770   <b>27552</b>
Residence 0, Delarte 0	23364   <b>28270</b>
Empire 1, Capital 1	21321   <b>25798</b>
Residence 2, Delarte 1-3	21915   <b>26517</b>

VILLADORA  
RETRO

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Rámo-Deskové křídlo. Rám je zhotoven z borovicové dřevotřísky nejvyšší jakosti a dřevotřískových materiálů potažených přírodní dubovou dýhou, a také ze speciálně vybraného matného tvrzeného skla. Ozdobný rámeček je zhotoven z masivního dubu. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk; pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo matné hladké
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

### ZÁRUBNĚ

Rekomendowana zárubeń przylgowa:

- Villadora RETRO str. 182

### POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 závěsy zlaté barvy – baleny se zárubní. Možnost nákupu. Ozdobných krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato (patina), stříbrná lesklá – viz ZA PŘÍPLATEK. Krytky jsou dostupné pouze v polské normě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídých dveří.
- Dvoukřídle dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační výřez, ventilační šterbina bez příplatku
- ventilační otvory v 1 řadě 1314 | 1590
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 405 | 490 (str. 204)
- krytky na závěsy Villadora pouze pro polskou normu (str. 194)
- klika




ALFA, BETA, Bílá

## ALFA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



Pravé dveře

### POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

**Kompletní sada se skládá z:**

- pojzdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)




Podívejte se na dveře ALFA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

## BETA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ\* (pohled shora)



Pravé dveře

### BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

**Kompletní sada se skládá z:**

- pojzdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)



Podívejte se na dveře BETA:  
[www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv)

\* POZOR: Specifikem kování je, že při úplném otevření křidel způsobují zúžení světlého průchodu (cca o 10 cm).




## DEKORY


### Lak Standard ★★★★★☆




### Fólie Portadecor ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Czarny	

\* do vyčerpání zásob

ALFA, BETA



způsob otevírání | skládání křídla ALFA



způsob otevírání | skládání křídla BETA

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA, BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
Křídlo	7956   <b>9627</b>	8856   <b>10716</b>

K ceně křídla je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM pro jednokřídlové dveře ve správném rozsahu tloušťky zdi viz str. 172.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílena vnitřním překližkovým rámem (ZA PŘÍPLATEK).  
ALFA jsou dvoudílné asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně.  
BETA jsou dvoudílné symetrické dveře, bez zámků.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus (BETA)
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytka (BETA)

### ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K str. 172.

### POZNÁMKY

- Rozměr „100“ je nedostupný u systému BETA.

### ZA PŘÍPLATEK

- výplň dutinková dřevotříška 990 | 1198
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- rozměr „100“ (pouze ALFA) 450 | 545
- křídlo: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě) 585 | 708
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně bez příplatku
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- klika (str. 194)



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

## POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

### PORTA



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla\* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně\* (ve verzi provedení „tunel“)

\* není v ceně

### ALU



#### Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla\* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně\* (ve verzi provedení „tunel“)



## DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★  
Fólie Premium  
Přírodní dýha Select  
Přírodní dýha Dub  
Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★  
CPL HQ  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	System PORTA	System ALU
Portadecor, Portasynchro 3D	4392   <b>5314</b>	„60“, „70“, „80“, „90“ 6948   <b>8407</b>
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	4482   <b>5423</b>	„130“, „150“, „170“ 13896   <b>16814</b>
Fólie Premium, Gladstone/Halifax	4752   <b>5750</b>	
Přírodní dýha Select i Přírodní Dub	5517   <b>6676</b>	
Přírodní dýha Dub Satin	6057   <b>7329</b>	

**POZOR!** System PORTA a ALU je možné kombinovat s každým křídlem z kolekce Porta v posuvné verzi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System PORTA

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýha v povrchové úpravě polomatný lak.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 172.
- Rozměry viz. str. 212, Tabulka 11.

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM.

#### ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 510 | 617
- povrch Bílá dýha Dub Satin 1530 | 1851
- povrch Černá dýha Dub Satin 1530 | 1851

### System ALU

#### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

#### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 172. Rozměry viz str. 212 Tabulka 7.

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, zárubeň „tunel“ a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.
- Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM



Kompletní posuvný systém do pouzdra sestává z:

- zárubeň ve verzi tunel pro zed' tl. 125 mm,
- doporučené stavební pouzdro PORTA pro stěnu o tloušťce 125 mm
- křídla ve verzi „Posuvné“

Posuvný systém KOMPAKT, Porta KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

## POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY NOVÁ KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

# KOMPAKT

### ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Diskrétní konstrukce, která je součástí sádkartonové stěny, umožňuje montáž dveří všude tam, kde běžné dveře otevírané do prostoru nabourávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.




hákový zámek  
Posuvný systém KOMPAKT





stavební pouzdro  
Posuvný systém KOMPAKT

Posuvný systém KOMPAKT  
Zárubeň (tunel) + stavební pouzdro Porta KOMPAKT pro stěnu 125 mm



Zárubeň KOMPAKT pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



**POZOR!** Zárubeň pro šířku stěny 100 mm je dodávána bez protiprachových kartáčků.

**POZOR!** Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubeň (tunelu) KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry  $S_0$  /  $H_0$  ocelových pouzder jiných výrobců než PORTA.



Zárubeň (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.





## DEKORY POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Fólie Premium

Portaperfect 3D ★★★★★  
Laminát CPL HQ  
Gladstone/Halifax



Možnost objednání tunelu s přírodní dýhou přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPAKT jednokřídlový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.l	Okl. Premium, Gladstone/Halifax	<b>NOVINKA</b> Akrylátová barva UV
<b>Tunel (125 mm)</b>	5625   <b>6806</b>	5895   <b>7133</b>	6165   <b>7460</b>	8055   <b>9747</b>
<b>Stavební pouzdro PORTA</b>	8055   <b>9747</b>	8055   <b>9747</b>	8055   <b>9747</b>	8055   <b>9747</b>
dvoukřídlový				
<b>Tunel (125 mm)</b>	7308   <b>8843</b>	7659   <b>9267</b>	8010   <b>9692</b>	10467   <b>12665</b>
<b>Stavební pouzdro PORTA</b>	16110   <b>19493</b>	16110   <b>19493</b>	16110   <b>19493</b>	16110   <b>19493</b>
<b>Tunel jednokřídlový</b>	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.l	Okl. Premium, Gladstone/Halifax	Akrylátová barva UV
<b>Tunel (100 mm)</b>	5517   <b>6676</b>	5787   <b>7002</b>	6057   <b>7329</b>	7947   <b>9616</b>
<b>Tunel (150 mm)</b>	5733   <b>6937</b>	6003   <b>7264</b>	6273   <b>7590</b>	8163   <b>9877</b>
dvoukřídlový				
<b>Tunel (100 mm)</b>	7164   <b>8668</b>	7515   <b>9093</b>	7866   <b>9518</b>	10323   <b>12491</b>
<b>Tunel (150 mm)</b>	7452   <b>9017</b>	7803   <b>9442</b>	8154   <b>9866</b>	10611   <b>12839</b>

**POZOR!** Systém KOMPAKT je možné kombinovat s každým křídlem z kolekce Porta v posuvné verzi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System KOMPAKT

#### KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Doporučený systém pro zeď 125 mm se skládá ze stavebního pouzdra PORTA z ocelového zinkovaného plechu a zárubně (tunelu) vyrobené z dřevotřísky a MDF.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Stavební pouzdro PORTA
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodicím trnem usazeným do podlahy
- Kartáčové protiprachové těsnění, pouze pro verze šířky stěny 125 a 150 mm.
- Zárubeň (tunel) pro šířku stěny 125 mm

#### ZÁRUBNĚ

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ dostupné ve standardních rozměrech pro stěny 100, 125 a 150 mm.
- Zárubeň vyrobená ve verzi „tunel“ pro zeď 125 mm je doporučena pro stavební pouzdro PORTA.
- Všechny standardní Zárubně KOMPAKT jsou kompatibilní s pouzdry předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži tunelu KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry  $S_0$  /  $H_0$  ocelových kazet jiných výrobců než PORTA.
- KOMPAKT, Rozměry viz str. 212, Tabulka 7.

#### POZNÁMKY

- Kompletní systém (pouzdro PORTA a zárubeň verze „tunel“) je připraven po sádkartonové stěny tloušťky 125 mm.
- Zárubně (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 230.

#### ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- systém synchronizace zavírání křídel u dvoukřídlých dveří 1467 | 1775



Posuvný systém BLACK, typ REA

## BLACK



Typ REA



Typ LUNA



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

## SLIDE



## DEKORY

### System BLACK

Lak Premium ★★★★★☆




Akrylátová barva UV ★★★★★☆




### System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★☆



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

System BLACK	Lak Premium	Akrylátová barva UV
Křídlo	7020   <b>8494</b>	8190   <b>9910</b>
System BLACK		
Posuvný systém	4590   <b>5554</b>	

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Křídlo	5670   <b>6861</b>	8460   <b>10237</b>
System SLIDE		
Posuvný systém	7110   <b>8603</b>	

BLACK, SLIDE



madlo Black 1

## TECHNICKÉ INFORMACE

### System BLACK

#### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Vodicí lišta 2000 mm

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla
- Systém je určen k instalaci do otvoru menšího, než je typický. Detaily v tabulce rozměrů 7 na str. 212.
- Nedostupné provedení s háčkovým zámekem.
- V případě potřeby dvoukřídlového systému je potřeba objednat dva posuvné systémy, dvě křídla a spojovací sponu.
- V případě použití distančních pouzder lze křídlo odsunout od stěny o 10 mm. Možnost kombinovat systém BLACK s posuvnými křídly z ostatních kolekcí PORTA
- Systémem BLACK typ LUNA je možno kombinovat z každým křídlem v posuvné verzi.
- Systémem BLACK typ REA je možno kombinovat z každým křídlem v posuvné verzi, ale pouze s výplní s dutinkovou dřevotřískou.

#### ZA PŘÍPLATEK

- spojovací spona pro dvoukřídlové systémy 180 | 218
- sada dvou zavíračů 1350 | 1634
- sada pěti distančních pouzder 720 | 871
- madlo Black 1 na jednu stranu 351 | 425
- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře 693 | 839
- výplň dutinková dřevotřísková 990 | 1198

### System SLIDE

#### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková. Celek je opláštěn HDF deskou.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTEMU

- Vodicí lišta 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

#### POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr a vysunutí křídla
- Systém je určen k instalaci do otvoru menšího, než je typický. Detaily v tabulce rozměrů 7 na str. 212.
- Nedostupné provedení s háčkovým zámekem.

#### ZA PŘÍPLATEK

- podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře

693 | 839



Posuvný systém EFEKT, Dub Pískový

## EFEKT



otevřené dveře



zavřené dveře






## DEKORY


### Lak Premium ★★★★★☆



### Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



### Gladstone / Halifax ★★★★★☆



Zhlédni video-návod:  
[https://www.youtube.com/watch?v=p1\\_EvIS9Ab4](https://www.youtube.com/watch?v=p1_EvIS9Ab4)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

System EFEKT	Lak Premium	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Křídlo	8451   <b>10226</b>	6480   <b>7841</b>	9270   <b>11217</b>
System EFEKT			
Posuvný systém	10215   <b>12360</b>		

Porta EFEKT je neviditelný systém posuvných dveří s tichými dorazy zajišťujícími komfort použití. Posuvný systém Porta EFEKT se skládá z:

- dvou kolejnic skrytých v křídle,
- ložiskového horního vozíku s intuitivním montážním a regulačním systémem umožňujícím adaptaci na nerovnosti stěny,
- ložiskových dolních vozíků zajišťujících tichý a bezproblémový provoz dokonce i na podlahách se spárami

Správně zvolený rozměr křídla umožňuje plynulou regulaci stupně otevření křídla: od částečné otevření po úplné otevření otvoru ve zdi.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice

### POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Nelze provést s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrba mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka

není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrby (realizace v oddělení Kontraktů).

- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor, 60" -> ke kompletu křídlo, 90"
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 212.

### ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 693 | 839
- rozměr „100“ a „110“ 450 | 545

# Posuvný systém bezobložkový



Posuvný systém bezobložkový Lak Premium

POSUVNÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍM POUZDREM

## BEZOBLOŽKOVÝ

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Minimalistické řešení, kdy je posuvné křídlo zasouváno do stěny. Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích záklopů. Pouzdro je určeno k montáži v sádrokartonových stěnách.

Posuvný systém určený pro zeď o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro zeď o tloušťce 125 mm.



křídlo s hákovým zámekem





## DEKORY

Lak Premium ★★★★★☆



Barva základní podkladová  
/ k samostatnému malování nebo tapetování



speciální úchyty  
(kulatý nebo čtvercový)

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Posuvný systém bezobložkový	Polyesterová barva (k samostatnému natírání)	Lak Premium
Křídlo	4734   <b>5728</b>	5274   <b>6382</b>
Stavební pouzdro	15750   <b>19058</b>	

Posuvný systém  
bezzárubňový

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří voštinová výplň nebo dutinková dřevotříska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Křídlo je dostupné ve dvou variantách provedení:

- Křídlo se základovým nátěrem připravené k malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou polepeny okrajem umožňujícím jeho pomalování.
- Křídla v provedení Lak Premium Bílá.

### KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je proveden z hliníkových profilů přizpůsobených pro zástavbu do SDK příček nebo zděných stěnách z plné cihly. Může být použit s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven kompletním příslušenstvím a funkcemi umožňujícími precizní instalaci systému a nastavení křídla (nastavení hloubky zasouvání křídla do systému,

nastavení polohy křídla vůči zárubni – ve výšce +/- 2,5 mm), odnímatelnou dorazovou stojinou umožňující výměnu křídla, sadou těsnění, kolejnicemi a ložiskovými válečky.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 212.

### ZA PŘÍPLATEK

- Kulaté nebo čtvercové úchyty 810 | 980
- Hákový zámek bočními úchyty 2700 | 3267
- Dutinková dřevotříska 990 | 1198

# DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

V kapitole technických dveří Vám představujeme výrobky dobře známé z investičních projektů.


Nabízíme zároveň akustické dveře, a také protipožární dveře.

Naproti tomu kolekce vnitřních vstupních dveří je nabídka robustních dveří chránících naše příbytky či jiná místa, které vyžadují zvláštní bezpečnost a ochranu.



Výrobky v provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny ochranou dolní hrany proti vlhkosti díky technologii TechnoPORTA





D23

D24

# PŘEHLED MODELŮ TECHNICKÉ A VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE

Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

## TECHNICKÝCH DVEŘÍ

**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, Porta SILENCE 37 dB, EI 30,  
INNOVO 42 dB, 42 dB, PURE 57 dB, Protipožární EI 30, EI 60**

## VNITŘNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

**AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, GRANIT tř. C**

NOVINKA



kombinovaná struktura  
přírodní dýhy\*



svislá  
struktura přírodní dýhy nebo  
povrchu Gladstone/Halifax



vodorovná  
struktura přírodní dýhy nebo  
povrchu Gladstone/Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

POZOR! MODELY S INTARZIEMI:

-syntetické povrchy – svislá struktura dřeva,

-povrch Gladstone/Halifax modely 3, 6, 9 – struktura dřeva schodná se směrem intarzií;

-přírodní dýhy – struktura dřeva schodná se směrem intarzií

\*model je dostupný pouze s přírodní dýhou: Přírodní Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech





5

7

# Akustické 27 dB, 32 dB

od 12465 | 15083  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Akustická izolace  
Rw=27 dB  
Rw=32 dB

Akustické 32 dB, Bílá

Všechny dostupné modely viz str. 126



Model Ploché, Bílá

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)\*
- Rw=32 dB (32–36 dB)\*



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 220 – 222.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### 27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
ocelová	12465   <b>15083</b>	13635   <b>16498</b>	13635   <b>16498</b>	16785   <b>20310</b>
regulovaná rozsah A	12672   <b>15333</b>	13842   <b>16749</b>	14157   <b>17130</b>	19917   <b>24100</b>

### 32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
ocelová	14094   <b>17054</b>	15264   <b>18469</b>	15264   <b>18469</b>	18414   <b>22281</b>
regulovaná rozsah A	13779   <b>16673</b>	14949   <b>18088</b>	15489   <b>18742</b>	21249   <b>25711</b>
regulovaná rozsah B, C	14382   <b>17402</b>	15552   <b>18818</b>	16092   <b>19471</b>	21942   <b>26550</b>
regulovaná rozsah D, E	14733   <b>17827</b>	15903   <b>19243</b>	16443   <b>19896</b>	22293   <b>26975</b>
regulovaná rozsah F	14859   <b>17979</b>	16029   <b>19395</b>	16569   <b>20048</b>	22599   <b>27345</b>
regulovaná rozsah G,H	15336   <b>18557</b>	16506   <b>19972</b>	17046   <b>20626</b>	22986   <b>27813</b>
regulovaná rozsah I, J, K	15813   <b>19134</b>	16983   <b>20549</b>	17523   <b>21203</b>	23733   <b>28717</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy (ocel. zárubeň)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBŇ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB), viz str. 172.
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace  $R_w = 27$  dB (rozsah 27 ÷ 31 dB)  $D_1 = 25$  dB.
- Třída akustické izolace  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB)  $D_1 = 30$  dB.
- Rozměr „60“ pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň) 297 | 359
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA I 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM 720 | 871
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 225 | 272
- rozměr „100“ 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- zesílení pod samozavírač - křídlo 27 dB 234 | 283
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 351 | 425
- tříprvkové závěsy 27 dB se zár. Porta SYSTEM 1080 | 1307
- klika (str. 199)

# INNOVO 37 dB

od 16884 | **20430**  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Akustická izolace  
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Černá

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní, Černá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 220 – 222.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7sk.I	Gladstone/Halifax (ukl.pozioomy)
ocelová	16884   <b>20430</b>	18054   <b>21845</b>	18054   <b>21845</b>
regulovaná rozsah C	18585   <b>22488</b>	19755   <b>23904</b>	20295   <b>24557</b>
regulovaná rozsah D-E	19269   <b>23315</b>	20439   <b>24731</b>	20979   <b>25385</b>
regulovaná rozsah F-H	19494   <b>23588</b>	20664   <b>25003</b>	21204   <b>25657</b>
regulovaná rozsah I-K	20070   <b>24285</b>	21240   <b>25700</b>	21780   <b>26354</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- rozměr „100“ 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 351 | 425
- klika (str. 199)

# SILENCE 40 dB, EI 30

od 16587 | 20070  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



Akustická izolace  
Rw=40 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

SILENCE, Dub Milano 5 (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=40 dB (37–41 dB)



Plochý, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní



zámek pro cylindrickou vložku



zesílené závěsy



padací práh

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorčky barev viz str. 218 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### 40 dB

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
ocelová	18522   <b>22412</b>	19692   <b>23827</b>	19692   <b>23827</b>	26082   <b>31559</b>
MDF polo-drážková	16587   <b>20070</b>	17757   <b>21486</b>	18027   <b>21813</b>	27360   <b>33106</b>
MDF bezpolo-drážková	20511   <b>24818</b>	21681   <b>26234</b>	21951   <b>26561</b>	30861   <b>37342</b>
regulovaná rozsah C	21825   <b>26408</b>	22995   <b>27824</b>	23535   <b>28477</b>	32985   <b>39912</b>
regulovaná rozsah D, E	22536   <b>27269</b>	23706   <b>28684</b>	24246   <b>29338</b>	33696   <b>40772</b>
regulovaná rozsah F, G, H	22653   <b>27410</b>	23823   <b>28826</b>	24363   <b>29479</b>	33813   <b>40914</b>
regulovaná rozsah I, J, K	23364   <b>28270</b>	24534   <b>29686</b>	25074   <b>30340</b>	34524   <b>41774</b>

### 40 dB + Ei 30

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
ocelová	19917   <b>24100</b>	21087   <b>25515</b>	21087   <b>25515</b>	27477   <b>33247</b>
MDF polo-drážková	17982   <b>21758</b>	19152   <b>23174</b>	19422   <b>23501</b>	28755   <b>34794</b>
MDF bezpolo-drážková	22023   <b>26648</b>	23193   <b>28064</b>	23463   <b>28390</b>	32373   <b>39171</b>
regulovaná rozsah C	23337   <b>28238</b>	24507   <b>29653</b>	25047   <b>30307</b>	34497   <b>41741</b>
regulovaná rozsah D, E	24048   <b>29098</b>	25218   <b>30514</b>	25758   <b>31167</b>	35208   <b>42602</b>
regulovaná rozsah F, G, H	24165   <b>29240</b>	25335   <b>30655</b>	25875   <b>31309</b>	35325   <b>42743</b>
regulovaná rozsah I, J, K	24876   <b>30100</b>	26046   <b>31516</b>	26586   <b>32169</b>	36036   <b>43604</b>

SILENCE 40 dB

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň dveří tvoří 5 vrstev speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Padací práh

### ZÁRUBNĚ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS Projekt PREMIUM (str. 190).

### POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi
- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- rozměr „100“ 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- klika (str. 199)



Akustická izolace  
Rw=42 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní, (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Přírodní se zárubní Porta SYSTEM



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh  
(verze na zárubní MDF)



objektové závěsy



objektové závěsy



## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



\* neplatí pro komplet se zárubní Porta SYSTEM  
\*\* neplatí pro komplet se zárubněmi Porta SYSTEM a ocelová

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Inново 42 dB	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax svislá struk.
ocelová	28710   <b>34739</b>	29880   <b>36155</b>	31050   <b>37571</b>
MDF polodrážková	24714   <b>29904</b>	25884   <b>31320</b>	27324   <b>33062</b>
regulovaná rozsah C	28026   <b>33911</b>	29196   <b>35327</b>	30906   <b>37396</b>
regulovaná rozsah D-G	28863   <b>34924</b>	30033   <b>36340</b>	31743   <b>38409</b>
regulovaná rozsah H-K	30060   <b>36373</b>	31230   <b>37788</b>	32940   <b>39857</b>
Inново 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/Halifax svislá struk.
ocelová	30096   <b>36416</b>	31266   <b>37832</b>	32436   <b>39248</b>
MDF polodrážková	27342   <b>33084</b>	28512   <b>34500</b>	29952   <b>36242</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - MDF
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přízpusobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT.
- Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM.

### POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=42 dB (42÷46 dB). Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený. Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výlučně ve verzích ploché, s intarziemi.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP.**

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- rozměr „100“ 450 | 545
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 351 | 425
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425

# Akustické 42 dB

od 28089 | **33988**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Akustická izolace  
Rw=42 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE 42 dB MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché, Ořech Přírodní (mat)




zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh  
(verze na zárubni Porta SYSTEM)



zesílené závěsy



dvojitý padací práh  
(verze na zárubni kovové a MDF)

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
ocelová	30825   <b>37298</b>	31995   <b>38714</b>	33165   <b>40130</b>	35145   <b>42525</b>
MDF (E130)	28089   <b>33988</b>	29259   <b>35403</b>	30699   <b>37146</b>	36009   <b>43571</b>
regulovaná rozsah C	28089   <b>33988</b>	29259   <b>35403</b>	30699   <b>37146</b>	36009   <b>43571</b>
regulovaná rozsah D-G	28926   <b>35000</b>	30096   <b>36416</b>	31806   <b>38485</b>	36846   <b>44584</b>
regulovaná rozsah H-K	30123   <b>36449</b>	31293   <b>37865</b>	33003   <b>39934</b>	38043   <b>46032</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (E1 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (E1 30) Rw 42dB

### ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 190).

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw = 42 dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený.
- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.
- Hrany křídla: provedeny z exotických dřevin nebo z dubu - lakovány transparentním lakem nebo mořený.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM 720 | 871
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- rozměr, 100" 450 | 545
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 351 | 425 (str. 199)
- klika



PURE, Hikora Přírodní

Akustická izolace  $R_w=57$  dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 126

- V ceně kompletu dveří
- dvě křídla
- sada dvou zárubní



Ploché se zárubní Porta SYSTEM, Hikora Přírodní




zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh  
(verze na zárubní Porta SYSTEM)



objektové závěsy



dvojitý padací práh  
(verze na zárubní kovové a MDF)

## DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.l	CPL HQ 0,7 sk.l	Gladstone/Halifax svíslá strul.
MDF polodrážková	71109   <b>86042</b>	73449   <b>88873</b>	75789   <b>91705</b>
regulovaná rozsah C	71109   <b>86042</b>	73449   <b>88873</b>	76329   <b>92358</b>
regulovaná rozsah D-G	73161   <b>88525</b>	75501   <b>91356</b>	78381   <b>94841</b>
regulovaná rozsah H-K	74979   <b>90725</b>	77319   <b>93556</b>	80199   <b>97041</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verz EI 30 Rw 57dB

### ZÁRUBNĚ

- Dvě zárubně Porta SYSTEM zesílené TYP DT-AW/PS smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Pro tloušťku zdi od 180 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Dvě fixní zárubně MDF vybavené kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách smontované jako sada v jednom otvoru zdi. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.

### POZNÁMKY

- Akustická izolace Rw=57 dB
- Akustická izolace je dosazena instalací dvou křídel 42dB v jednom otvoru zdi.
- Akustická izolácia dosiahnutá montážou dvoch křídel 42dB v jednom otvore.
- Hrany křídla: provedeny z exotických dřevin nebo z dubu - lakovány transparentním lakem nebo mořené
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř- hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Dostupné výlučně ve verzii ploché.
- **Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP**

### ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 900 | 1089
- rozměr „100“ 900 | 1089
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 900 | 1089
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 702 | 849

# Protipožární EI 30, EI 60

od 17676 | 21388  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



EI 30  
Požární odolnost 30 min.  
Akustická izolace  
Rw=32 dB

EI 60  
Požární odolnost 60 min.  
Akustická izolace  
Rw=32 dB

Protipožární EI 30

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE EI 30 a EI 60 MAJÍ  
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=32 dB (32–36 dB)



Model 3, Dub Hnědý, zárubeň MDF



Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)




model 3  
(EI 30, EI 30 soft)



příklady prosklení  
v nabídce Porta KONTRAKT (EI 30)





## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0.2 sk.I		CPL HQ 0.7 sk.I		Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)		Přírodní dýha	
	plné	model 3	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
se zár. MDF stálá (fixní)	20988   <b>25395</b>	27558   <b>33345</b>						
<b>MODEL</b>								
<b>EI30 s ocelovou zárubní</b>	17676   <b>21388</b>	25416   <b>30753</b>	18846   <b>22804</b>	26586   <b>32169</b>	18846   <b>22804</b>	26586   <b>32169</b>	21996   <b>26615</b>	29736   <b>35981</b>
<b>EI30 se zárubní MDF stálá (fixní)</b>	20988   <b>25395</b>	28728   <b>34761</b>	22158   <b>26811</b>	29898   <b>36177</b>	22698   <b>27465</b>	30438   <b>36830</b>	28008   <b>33890</b>	35748   <b>43255</b>
<b>EI30 se zárubní MDF regulovaná</b>	26937   <b>32594</b>	34677   <b>41959</b>	28107   <b>34009</b>	35847   <b>43375</b>	28647   <b>34663</b>	36387   <b>44028</b>	34047   <b>41197</b>	41787   <b>50562</b>
<b>EI60 s ocelovou zárubní</b>	22113   <b>26757</b>	32913   <b>39825</b>	23283   <b>28172</b>	34083   <b>41240</b>	23283   <b>28172</b>	34083   <b>41240</b>	26433   <b>31984</b>	37233   <b>45052</b>
<b>EI60 s dřevěnou zárubní</b>	27639   <b>33443</b>	38439   <b>46511</b>	28809   <b>34859</b>	39609   <b>47927</b>	29349   <b>35512</b>	40149   <b>48580</b>	34659   <b>41937</b>	45459   <b>55005</b>

EI 30, EI 60

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: tři nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### ZÁRUBNĚ

- Zárubeň stálá MDF EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektivě pro EI 30 a čepově regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 120 mm (EI 60) je zhotovena z třívrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybarvena zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Ve dveřích EI60 je použito požární těsnění červené barvy.
- Třída akustické izolace  $R_w = 32$  dB (rozsah  $32 \pm 36$  dB)v
- Rozměr „100“ je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje individuální dohodu (Porta KONTRAKT, viz str. 230).
- EI 30 SOFT nedostupné jako dvoukřídlo
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídlo

### ZA PŘÍPLATEK

- dvoukřídlové dveře 1962 | 2374
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- regulovaná zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 675 | 817
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1359 | 1644
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2034 | 2461
- rozměr „100“ pro EI 30 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- třetí závěs v zárubni MDF 1350 | 1634
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- čtvrtkruhová lišta, krycí lišty (str. 205)
- klika (str. 199)



**TOP**  
KOLEKCE

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.

ENDURO, Antracit

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň



ENDURO 3, Antracit



ploché



model 1




model 2



model 3



model 4



## DEKORY

### Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Ořech Bělený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Ořech Modena 1	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)
SKUPINA II	Cerná				

### PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Zubní ordinace
- Nemocnice



okopový plech horní



okopový plech



okopový plech s ventilací



ventilační mřížka

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Povrch HPL / CPL
plné	13617   <b>16477</b>
1, 2, 3	15003   <b>18154</b>
4	18252   <b>22085</b>

ENDURO

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60“), tři („70“, „80“) nebo čtyři („90“) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Křídlo má zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 218).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
  - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Nový montážní systém lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je „90“.

### ZA PŘÍPLATEK

• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	180   218
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	450   545
• mřížka z nerezové oceli	1944   2352
• okopový plech - sada na obě strany	2790   3376
• okopový plech s ventilací - sada na obě strany	2880   3485
• okopový plech - sada na obě strany	2610   3158
• profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm	bez příplatku
• profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm	450   545
• profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm	900   1089
• profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm	1359   1644
• regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni	225   272
• rozměr „100“	450   545
• křídlo: dekory v HPL, CPL 0,7 mm – SKUPINA II	450   545
• provedení v kyvné verzi	6273   7590
• zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni	351   425
• zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni	398   481
• klika	(str. 199)



Konstrukce dveří umožňuje jejich použití v komerčních prostorech např. gastronomických a wellness provozech.

AQUA 4, Šedá Euroinvest

**V ceně kompletu dveří**

- křídlo
- zárubeň



AQUA 4, Šedá Euroinvest



ploché



model 1




model 2



model 3



model 4



## DEKORY

### Laminát HPL ★★★★★★



#### PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ AQUA:

- Restaurace
- Provozovny
- Komerční prostory
- Wellness
- Kosmetické salóny



průřez křídla

#### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Okleina HPL
plné	20619   <b>24949</b>
1, 2, 3	23103   <b>27955</b>
4	24660   <b>29839</b>

AQUA

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva závěsy vyrobené z nerezové oceli
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek z nerezové oceli je dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Zárubeň

### ZÁRUBĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Lakováno práškovou barvou základní (Vzorky barev na str. 224).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
  - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
  - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Možnost instalování samozavírače.

### ZA PŘÍPLATEK

- mřížka z nerezové oceli 2250 | 2723
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm 1359 | 1644
- rozměr „100“ 450 | 545
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425
- **K** zesílení pod samozavírač v křídle (str. 230)
- klika (str. 199)



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)  
Akustická izolace  $R_w=32$  dB

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

## DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu akustické izolace  $R_w=32$  dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

## DVEŘE AGAT

Zesílené dveře AGAT mají čepový zámek 2. bezpečnostní třídy a akustickou izolaci  $R_w=32$ dB (32-36 dB).



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní



čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT



bezpečnostní trny proti vylomení – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)





## DEKORY

Portasynchro 3D



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech

Přírodní dýha Dub Satin

Portaperfect 3D



Portalamino

CPL HQ 0,2 mm

Laminát CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



Zhlédněte montážní video dveří OPAL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv)

V ceně kompletu dveří:  
křídlo + zárubeň + ocelový práh + kukátko (ZA PŘÍPLATEK).

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
<b>AGAT s ocelovou zár.</b>	12483   <b>15104</b>	13383   <b>16193</b>	14553   <b>17609</b>	17703   <b>21421</b>
<b>OPAL s ocelovou zár.</b>	15579   <b>18851</b>	16479   <b>19940</b>	17649   <b>21355</b>	20799   <b>25167</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva čepové zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři trny proti vylomení (NOVINKA)
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy (kovová zárubeň)
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

### ZÁRUBĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápustkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 190).

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace  $R_w = 32$  dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- V případě volby AGAT nebo OPAL s ocelovou zár. je práh součástí balení zárubně.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhce (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM 720 | 871
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 225 | 272
- rozměr, 100" 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- kukátko 180 | 218
- cylindricke vložky 1062 | 1285
- vybavení zárubně AGAT - 6 montážních hmoždinek 297 | 359
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425
- **K** zesílení pod samozavírač v křídle (str. 230)
- klika (str. 201)

# EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB

od 18018 | 21802  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Bezpečnostní třída RC 2  
Akustická izolace  
Rw=37 dB

EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

## Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky,

vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:

- bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
- akustickou izolaci Rw=37 dB (37–41 dB)



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní




spodní zámek



horní zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovaný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



práh z nerezové oceli (90 mm)

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
<b>EXTREME RC 2 s ocelovou zár.</b>	18018   <b>21802</b>	19188   <b>23217</b>	22338   <b>27029</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm).

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (90 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS str. 190.

### POZNÁMKY

- Třída akustické izolace  $R_w=37$  dB (rozmezí 37–41 dB).
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 900 | 1089
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1359 | 1644
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 225 | 272
- rozměr „100“ 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 351 | 425
- klika (str. 201)

# Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třída RC 3, EI 30, 37 dB

od 24489 | **29632**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura

Bezpečnostní třída RC 3  
Akustická izolace  
Rw=37 dB  
Požární odolnost EI 30

#### V ceně

- Křídlo
- Zárubeň
- Ocelový práh
- Klika
- Cylindrická vložka

#### Za příplatek

- Přídavný horní zámek

#### SYSTEMŮ OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



#### DVEŘE Steel SECURE

Dveře vybaveny lištovým zámkem

a cyl. vložkou třídy C mají:


- třídu RC3 dle ČSN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace

Rw=37dB (37-41 dB)

- požární odolnost EI 30

**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura



lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



zesílený tříprvkový závěs




bezpečnostní trn proti vylovení

## DEKORY

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆



### Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob



pružinový zavírač



pružinový zavírač



hák

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	24489   <b>29632</b>	25839   <b>31265</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE KŘÍDLA

Základem konstrukce jsou dvouvrstvé dřevěné rámy, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro pokrytí křídla byl použit pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Tři tříelementové závěsy
- Lištový zámek WINKHAUS STV
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Klíka SECURE
- Cylindrická vložka tř. C
- Práh z nerez oceli s perforací
- Zesílení pro samozavírač v křídle a zárubni

### ZÁRUBNĚ

Ocelová rohová zárubeň, se šířkou profilu 100. Provedená z ocelového plechu, dvostranně zinkovaného o tloušťce 1,5 mm.

### POZNÁMKY

- ČSN EN 1627:2012

### PŘÍPLATKY

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| • pružinový zavírač               | 2430   2940 |
| • polyesterová barva - skupina II | 450   545   |
| • horní dodatečný zámek           | 792   958   |
| • horní štítek                    | 531   643   |
| • horní cylindrická vložka        | 459   555   |
| • rozměr „100“                    | 1350   1633 |
| • kukátko                         | 180   218   |

# KWARC RC 2

bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 33 dB

od 16461 | 19918

cena komplet bez DPH | s DPH (CZK)



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)  
Akustická izolace od  $R_w=33$  dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 126

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

## DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II);

- akustická izolace  $R_w=33$  dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení mají:

- bezpečnostní třída RC 2 dle CSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=36$  dB (s prahem)
- akustická izolace  $R_w=37$  dB (s padací lištou) - ZA PRÍPLATEK
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní



čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky  
– KWARC III



bezpečnostní trny proti vylomení  
– KWARC III



zesílený tříprvkový závěs





## DEKORY

Portasynchro 3D



Přírodní dýha Select

Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech

Přírodní dýha Dub Satin



Portaperfect 3D

Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm

Gladstone/Halifax



**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVÁJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
Typ I	16461   <b>19918</b>	17361   <b>21007</b>	18531   <b>22423</b>	21681   <b>26234</b>
Typ II	16920   <b>20473</b>	17820   <b>21562</b>	18990   <b>22978</b>	22140   <b>26789</b>
Typ III	20052   <b>24263</b>	20952   <b>25352</b>	22122   <b>26768</b>	25272   <b>30579</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Vícevrstvá TECHNICKÉ INFORMACE zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou izolaci  $R_w = 33+37dB$ . Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujícím na schodišti. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vylovení (KWARC typ III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

### ZÁRUBĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámky, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápusťek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň Projekt PREMIUM - provedení na objednávku bez CZ certifikace požární odolnosti.

### POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Akustická izolace  $R_w = 33+37dB$ .

### • ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 675 | 817
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1359 | 1644
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2034 | 2461
- rozměr, 100" 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- kukátko 180 | 218
- klika (str. 201)

# EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB

od 21240 | 25700  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

TOP  
KOLEKCE



Bezpečnostní třída RC 3  
Akustická izolace  
Rw=40 dB  
Požární odolnost EI 30  
Kouřotěsnost

EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS, (atypické provedení panelů přes Porta KONTRAKT viz str. 227)

Všechny dostupné modely viz str. 126



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klikla s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

Za příplatek

- přídavný horní zámek

## DVEŘE EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

### Typ I

- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace Rw=40 dB
- kouřotěsnost

### Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



2 háky proti vylomení



Zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový



NOVINKA

Pružinový zavírač - pouze pro ocelovou zárubeň



4 bezpečnostní trny proti vylomení protipožární těsnění (Typ II)



Zárubeň Porta SYSTEM



NOVINKA

Pružinový zavírač - pouze pro ocelovou zárubeň

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorčky barev viz str. 218 – 224.

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### dveře s ocelovou zárubní

	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
<b>EXTREME RC 3</b>				
<b>Typ I</b>	21240   <b>25700</b>	22410   <b>27116</b>	22410   <b>27116</b>	25560   <b>30928</b>
<b>Typ II</b>	22986   <b>27813</b>	24156   <b>29229</b>	24156   <b>29229</b>	27306   <b>33040</b>

### dveře se zárubní Porta SYSTEM zesílená regulovaná

	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
<b>EXTREME RC 3</b>				
<b>Typ I</b>				
<b>C-D</b>	29025   <b>35120</b>	30195   <b>36536</b>	30735   <b>37189</b>	36225   <b>43832</b>
<b>E-G</b>	29655   <b>35883</b>	30825   <b>37298</b>	31365   <b>37952</b>	36855   <b>44595</b>
<b>H-K</b>	30285   <b>36645</b>	31455   <b>38061</b>	31995   <b>38714</b>	37485   <b>45357</b>

### dveře se zárubní Porta SYSTEM zesílená regulovaná

	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýhy
<b>EXTREME RC 3</b>				
<b>Typ II</b>				
<b>C-D</b>	30771   <b>37233</b>	31941   <b>38649</b>	32481   <b>39302</b>	37971   <b>45945</b>
<b>E-G</b>	31401   <b>37995</b>	32571   <b>39411</b>	33111   <b>40064</b>	38601   <b>46707</b>
<b>H-K</b>	32031   <b>38758</b>	33201   <b>40173</b>	33741   <b>40827</b>	39231   <b>47470</b>

EXTREME RC 3

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlakovým mechanismem Winkhaus STV s přidavným horním zámkem, POZOR: rozteč 92 mm
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdišné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektivě závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

### ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň PROJEKT Premium.

### POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídít pokyny uvedenými v záručním listu.
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

- přídavný horní zámek 792 | 958
- horní rozeta 675 | 817
- pružinový zavírač - pouze pro ocelovou zárubeň 2430 / 2940
- cylindrická vložka horní 684 | 828
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 675 | 817
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1359 | 1644
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2034 | 2461
- rozměr, 100" 450 | 545
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1170 | 1416
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- klika SAFE (str. 201)

# GRANIT třída C

bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB

od 24723 | 29915

cena kompletu netto | brutto (PLN)



Bezpečnostní třída C a RC 3  
Akustická izolace  $R_w=37$  dB  
Požární odolnost EI 30

GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

Všechny dostupné modely viz str. 126

#### V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

#### DVEŘE GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

##### Typ I


- bezpečnostní třída C
- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace  $R_w=37$  dB
- kouřotěsnost

##### Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30




GRANIT Plně, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní



lišťový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

## DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★  
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech  
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

**POZOR!** Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

**POZOR!** Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

### DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVÁJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

GRANIT třída C	CPL HQ 0,2 gr. I	CPL HQ 0,7 gr. I	Okleiny Naturalne
Typ I	24723   <b>29915</b>	25893   <b>31331</b>	29043   <b>35142</b>
Typ II	27450   <b>33215</b>	28620   <b>34630</b>	31770   <b>38442</b>

GRANIT kl. C

## TECHNICKÉ INFORMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílení pro samozavírač

### ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 190).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 190).

### POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Akustická izolace  $R_w=37$  dB.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

### ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 324 | 392
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 342 | 414
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 450 | 545
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT PREMIUM 720 | 871
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 675 | 817
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1359 | 1644
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2034 | 2461
- regulovatelný protiplech (Typ I) 225 | 272
- rozměr, 100" 450 | 545
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 450 | 545
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 675 | 817
- křídlo: přírodní dýha Černá 2700 | 3267
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1170 | 1416
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2700 | 3267
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2700 | 3267
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko 900 | 1089
- klika GRANIT PLUS (str. 201)



# Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

od 17964 | 21736

cena drží bez DPH | s DPH (CZK)



VCHODOVÉ DVEŘE  
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

Bezpečnostní třída RC2/RC3\*  
Teplná propustnost  $U_d=1.1\div 1.7^*$

Steel SAFE C.1, Antracit

$U_d=1,1^*$   
W/m<sup>2</sup>K  
SOUČINITEL  
TEPELNÉ  
PROPUSTNOSTI

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrické vložky

SYSTÉM OCHRANY  
OCELOVÉHO POVRCHU



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester

**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



model A.0



model B.1



model C.1



model D.1





## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel SAFE typ II		
	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0*	17964   21736	20214   24459
B.1, C.1, D.1	28206   34129	30456   36852

Steel SAFE typ III		
	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0	23796   28793	26046   31516
B.1, C.1, D.1	34038   41186	36288   43908

ENERGY PROTECT		
	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0	29979   36275	32229   38997
B.1, C.1, D.1	40212   48657	42462   51379

Steel SAFE typ II s Thermo		
	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
	22095   26735	24345   29457
	32337   39128	34587   41850

Steel SAFE typ III s Thermo		
	Polyesterová barva sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
	27927   33792	30177   36514
	38169   46184	40419   48907

## DEKORY

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Antracit struktura
	Cerná struktura	

### Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Dub Winchester	Dub * Bahenní	Ořech	Antracit
-----------	----------------	---------------	-------	----------

\* do vyčerpání zásob

\* dostupné rovněž jako vnitřní vchodové dveře s bezpečnostní třídou RC2 a RC3



Ocelová zárubeň Thermo



Hák – horní / dolní závora  
SAFE typ III, ENERGY PROTECT



Lištový zámek SAFE typ III,  
ENERGY PROTECT



4 bezpečnostní trny proti  
vylovení



3 tříprvkové závěsy



Výplň – extrudovaný  
polystyren



Prosklení – trojsklná sada  
třída P4



Teplý práh - snižuje koeficient  
tepelné propustnosti se zárubní  
THERMO

Steel SAFE  
ENERGY PROTECT

## TECHNICKÉ INFORMACE

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- DVEŘE SAFE (tloušťka křídla 54 mm)
- Bezpečnostní třída RC2 nebo RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Dva nezávislé zámky LOB nebo hákový zámek WINKHAUS STV s roztečí 92 mm
- Zárubeň Rohová velká nebo Thermo
- Práh z nerezové oceli s perforací nebo teplý práh
- Tři tříprvkové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika OPAL (RC2) nebo SAFE (RC3)
- Cylindrické vložky LOB nebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFETY TYP II, III, ENERGY PROTECT

dvě cyl. vložky LOB, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP II)	882   1067
cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP III)	567   686
cylindrická vložka horní WILKA, tř. A (SAFE TYP III)	567   686
cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základ. kompl. tř. A (ENERGY PROTECT)	684   828
polyesterová barva - SKUPINA II	450   545
okapnička v barvě křídla	225   272
dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, model A0, B1	2250   2723
rozměr „100“	1350   1634
kukátko	180   218

- výplň z minerální vlny
- zesílení pod samozavírač v křídle
- zesílení pod samozavírač v zárubni
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení
- Madlo kulaté nebo hranaté

828   1002
234   283
351   425
630   762
(str. 202)

### ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Dveře ENERGY PROTECT (tloušťka křídla 66 mm)
- Bezpečnostní třída RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Hákový zámek Winkhaus STV
- Dřevěná zárubeň
- Teplý práh Porta ThermControl
- Tři závěsy 3D v barvě stříbrná
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

### ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

polyesterová barva - SKUPINA II	450   545
přídavný horní zámek	792   958
horní rozeta tř. C	675   817
cylindrická vložka horní WILKA, tř. B	684   828

# Univerzální dveře do technických místností

od 5256 | 6360

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Pozinkované pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, ale také ve sklepě, na půdě či ve sklepních kójičkách.

Univerzální dveře do technických místností, model 2 Šedá

pravé nebo levé?  
**univerzální!!**

#### V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- klikka
- zamek




Průmyslový vzor  
W.121254



POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL



#### ■ SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU





## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆



**4 PŘEDNOSTI V 1**  
**ZHLÉDNĚTE VÍCE**

[www.porta.com.pl/dm/universalne\\_montaz.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/universalne_montaz.wmv)

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Cerná struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



klika



ventilační mřížka

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva sk. I
plné	5256   <b>6360</b>	5895   <b>7133</b>
model 2 (s ventilací)	5382   <b>6512</b>	6003   <b>7264</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Ventilační mřížka (volba)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Ekonomická, plastová klika s kulatým kováním a rozetou
- Kovová rohová zárubeň

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

### POZNÁMKY

- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé a pravé.
- **Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.**

### ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 450 | 545
- polyesterová barva - SKUPINA III 720 | 871

Univerzální dveře  
do technických  
místností

# Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 4077 | 4933  
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)



Steel BASIC, Šedá

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost.



POZINKOVANÝ  
PLECH

PRODUKT  
PORTA STEEL

Steel BASIC PLUS, Povělkovaný plech, Šedá

## V ceně kompletu dveří interiérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubeň
- kliky
- konstrukce z pozinkované oceli

## V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS

- křídlo
- zárubeň
- práh
- kliky
- konstrukce z pozinkované oceli



zámek a kliky



ventilační mřížka



práskově lakovaný práh  
(Steel BASIC PLUS)




okapnice (Steel BASIC PLUS)

## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆



### Povlékaný plech ★★★★★☆



výplň „voština“



výplň polystyren

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (interiér.)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC „voština“	pozinkovaný plech	4077   <b>4933</b>	4347   <b>5260</b>	4707   <b>5695</b>
	povlékaný plech	4572   <b>5532</b>	4842   <b>5859</b>	5202   <b>6294</b>
Křídlo Steel BASIC polystyren	pozinkovaný plech	4887   <b>5913</b>	5157   <b>6240</b>	5517   <b>6676</b>
	povlékaný plech	5382   <b>6512</b>	5652   <b>6839</b>	6012   <b>7275</b>
Dveře Steel BASIC „voština“	pozinkovaný plech	5751   <b>6959</b>	6021   <b>7285</b>	6381   <b>7721</b>
	povlékaný plech	6246   <b>7558</b>	6516   <b>7884</b>	6876   <b>8320</b>
Dveře Steel BASIC polystyren	pozinkovaný plech	6561   <b>7939</b>	6831   <b>8266</b>	7191   <b>8701</b>
	povlékaný plech	7056   <b>8538</b>	7326   <b>8864</b>	7686   <b>9300</b>
Steel BASIC PLUS (exteriér.)		80	90	100
Dveře Steel BASIC PLUS polystyren	povlékaný plech	7623   <b>9224</b>	7893   <b>9551</b>	8253   <b>9986</b>

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,5 mm, povlékaný polyesterem, pozinkovaný)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Sada klik s kováním
- Zárubeň (lakovaný pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Okapnice (Steel BASIC PLUS) (viz. ZA PŘÍPLATEK)

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku

### ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 64 mm (jak Rohová MALÁ PLUS) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

### POZNÁMKY

- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v investiční normě (viz. tabulka rozměrů str. 210, tab 3).
- Křídlo Steel BASIC je vyrobeno v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevírané do venkovního prostředí jsou opatřeny okapnicí (viz. ZA PŘÍPLATEK).
- **Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.**

### ZA PŘÍPLATEK

- ventilační mřížka (Steel BASIC) 351 | 425
- okapnička (Steel BASIC PLUS) 225 | 272



Steel SOLID, plné, Šedá

## POUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové místnosti
- technické místnosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

### V ceně

- křídlo
- konstrukce z pozinkované oceli

### SYSTEM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH  
PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel SOLID 1, Šedá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



## DEKORY

### Pozinkovaný plech ★★★★★☆




### Nerezová ocel ★★★★★★



### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

### Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

Prizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 230.



SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Cerná struktura		
SKUPINA II	Cerná struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



výplň „voština“



výplň polystyren



výplň minerální vlna

## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
<b>výplň: „voština“</b>	rámeček nerez.	rámeček nerez. na 45	rámeček nerez. na 45	rámeček nerez.
<b>plné</b>	6057   <b>7329</b>	-	8730   <b>10563</b>	15858   <b>19188</b>
<b>1, 2, 3</b>	7128   <b>8625</b>	8127   <b>9834</b>	10809   <b>13079</b>	18315   <b>22161</b>
<b>4</b>	-	11025   <b>13340</b>	13716   <b>16596</b>	20844   <b>25221</b>
<b>5</b>	8730   <b>10563</b>	9738   <b>11783</b>	12429   <b>15039</b>	-
<b>výplň: polystyren</b>	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
	rámeček nerez.	rámeček nerez. na 45	rámeček nerez. na 45	
<b>plné</b>	6057   <b>7329</b>	8730   <b>10563</b>	16371   <b>19809</b>	
<b>4</b>	11034   <b>13351</b>	13716   <b>16596</b>	21357   <b>25842</b>	
<b>výplň: minerální vlna</b>	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
	rámeček nerez.	rámeček nerez. na 45	rámeček nerez. na 45	
<b>plné</b>	7128   <b>8625</b>	9801   <b>11859</b>	17442   <b>21105</b>	

## TECHNICKÉ INFORMACE

### V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo (práškové lakování plech o tl. 0,6 mm, pozinkovaný)
- Tři čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Tvrzené sklo čiré nebo matné

### DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Záruheň rohová MALÁ PLUS, rohová VELKÁ
- Záruheň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu“
- Záruheň ocelová Porta SYSTEM

### POZNÁMKY

- Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzích s povrchovou úpravou Polyesterová barva Premium.
- Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křidel ve dvoukřídlových dveřích.
- Dvojitá křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT.

### ZA PŘÍPLATEK

- barva Antracit struktura, Plech PCV Antracit 270 | 327
- polyesterová barva - SKUPINA II 270 | 327
- polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- rozměr „100“ (křídla z pozink. plechu) 450 | 545
- rozměr „100“ (křídla z nerez. oceli) 1188 | 1437
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídla s pozink. plechem) 351 | 425
- zesílení pod samozavírač 234 | 283
- ventilační mřížka z blachy nierdzewnej (str. 204)
- klika (str. 197)



## EI 30

Požární odolnost 30 min.

## EI 60

Požární odolnost 60 min.

Kouřotěsnost

Akustická izolace  $R_w=40$  dB\*

Steel EI 30, model 3, Antracit

### V ceně

- křídlo
- zárubeň
- kliky
- konstrukce z pozinkované oceli

### DVEŘE EI 60 nabízíme ve dvou typech:

#### Standard:

- požární odolnost 60 min.
- mechanická třída 3

#### Typ 1:

- vlastnosti dveří typu Standard
- kouřotěsnost Sa, Sm
- akustická izolace  $R_w=37$  (37-41dB)

### SYSTEM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH  
PRODUKT  
PORTA STEEL



Steel EI 30, model 1, Šedá



EI 30 plné



EI 30 model 1



EI 30 model 2



EI 30 model 3



EI 60 ploché




EI 60 model 1



EI 60 model 2



EI 60 model 3



## DEKORY

### Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Cerná struktura		
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý

### UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penzióny
- kotelny
- garáže



Prizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 230.



regulace závěsu +/- 3 mm



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika ECO (72 mm) součástí kompletu

### CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30	Typ Standard Polyesterová barva sk. I	
plné	12321	14908
1, 2, 3	22842	27639
EI 60	Typ Standard Polyesterová barva sk. I	Typ I Polyesterová barva sk. I
plné	15624   18905	17568   21257
1	34434   41665	36378   44017
2	26046   31516	27990   33868
3	29016   35109	30960   37462

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je závěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Hrot proti vysazení (1 ks v EI 30, 2 ks v EI 60)
- Sada klik ECO (72 mm) se štítky (jako samostatná položka na objednávce)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

### ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 84 mm (EI 30) a 110 mm (EI 60). Je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Doplní ji nerezový práh (typ 1). Těž je vybavena dorazovým a zpěnitelným těsněním.
- Možnost objednání kovové zárubně ve dvou verzích:
  - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu - úroveň „0“, práh (EI 30 a EI 60).
  - univerzální zárubeň - k zalití do podlahy - úroveň „-30“ - práh (EI 30 a EI 60).

### POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Aby byly splněny podmínky schválení pro dveře k vnějšímu použití, je u prosklených modelů nezbytné použití skla se speciálními parametry - cena a termín realizace je k ujednání s oddělením Kontraktů Porta, (viz str. 198).
- Certifikát výrobku: č. AO209/C5/2018/023, AO209/C5/2018/024

### ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 450 | 545
- polyesterová barva - SKUPINA III 720 | 871
- ocelový práh (EI 30) 1035 | 1252
- rozměr „100“ - EI 30 630 | 762
- rozměr „100“ - EI 60 900 | 1089
- ohnivzdorné kukátko 495 | 599
- zesílení pro přídatný samozavírač 585 | 708



# ZÁRUBNĚ

Dveře jsou kompletní jen se zárubní. Ke každému z nabízených křídel doporučujeme odpovídající zárubeň, která doplňuje celek z hlediska technického i estetického.





## ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Záručně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny. Záručně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídlům.

Záručně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídlům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

### DEKORY

Portadecor Portasynchro 3D ★★★


Portadur Fólie Premium Přírodní dýha Select Přírodní Dub, Ořech, Jasan Přírodní Dub Satin Akrylátová barva UV ★★★★★

Portaperfect 3D Portalamino Laminát CPL HQ 0,2 mm Gladstone/Halifax ★★★★★

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,  
základní verze  
(bez krycích lišt)



60 mm,  
fólie  
(s krycími lištami)



100 mm,  
fólie (s krycími plochými lištami  
spojenými pod úhlem 90°)  
nebo přírodní dýha  
(s krycími plochými lištami  
spojených pod úhlem 45°)



100 mm,  
fólie nebo přírodní dýha  
(s krycími zaoblenými lištami)





## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ sk. I	Fólie Premium, Glad- stone/Halifax	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
MINIMAX 60 mm	2322   <b>2810</b>	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2322   <b>2810</b>	3042   <b>3681</b>	3492   <b>4225</b>	4212   <b>5097</b>	4392   <b>5314</b>
Lišty ploché a zaoblené *	630   <b>762</b>	900   <b>1089</b>	990   <b>1198</b>	1260   <b>1525</b>	1710   <b>2069</b>
Čtvrtkruhové lišty **	198   <b>240</b>	288   <b>348</b>	333   <b>403</b>	459   <b>555</b>	648   <b>784</b>

Cena zárubně, krycích lišt a také příplatky pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Komplet na jednu stranu

\*\* Cena za 1 ks, délka 2150 mm

Zárubně a krycí lišty jsou rovněž dostupné se sntetikou fólií pro samostatné malování  
- v ceně zárubně a lišt s fólií Portadecor.



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubně se skládá z:

- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím
- krycích lišt (ZA PŘÍPLATEK)
- čtvrtkruhové lišty (ZA PŘÍPLATEK).
- Zárubně je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.
- Zárubně Minimax pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytrženou UV akrylátovou barvou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (dostupné pouze s fóliemi Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

#### Fólie:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK

#### Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 208, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlových dveří.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubně o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.
- Zárubně a lišty jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatné provádění konečné úpravy).

### ZA PŘÍPLATEK

- čtvrtkruhové lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 81 | 98
- lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 171 | 207
- zárubně: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý 675 | 817
- zárubně: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- závěsy PRIME 180 | 218

# Porta SYSTEM, Porta SYSTEM GK

od 3942 | 4770  
cena záručně bez DPH | s DPH (CZK)

## PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami  
60 mm a 80 mm.

Zárubeň Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křidel.  
Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

## PORTA SYSTEM GK

Zárubeň regulovaná určená ke skleněným křidlům.

### DEKORY

Portadecor ★★★  
Portasynchro 3D

Portadur ★★★★★  
Fólie Premium  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin  
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.


### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Porta SYSTEM

Porta SYSTEM  
+ Regulační Panel®

Porta SYSTEM  
+ Modul RETRO  
(korona a ozdobné lišty)



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK\*

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólie Premium, Gladstone/Halifax	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
A	75 ÷ 95	3942   4770	4167   5042	4482   5423	6372   7710	7092   8581
B	95 ÷ 115	4050   4901	4275   5173	4590   5554	6570   7950	7290   8821
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	4365   5282	4680   5663	4995   6044	6975   8440	7695   9311
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	4770   5772	5085   6153	5400   6534	7650   9257	8370   10128
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	5400   6534	5715   6915	6030   7296	8460   10237	9180   11108
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	6165   7460	6525   7895	6885   8331	9585   11598	10215   12360
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340					
N**	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Cena kompletu pro celoskleněné dv. = cena křídla + cena zárubně Porta System GK + cena kování

\*\* Rozsah N není dostupný v provedení Akrylátová barva UV a Přírodní dýhy

Ceny Regulačního panelu\* pro zárubeň Porta SYSTEM

ŠÍŘKA REGULAČNÍHO PANELU		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólie Premium	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
typ A	typ A (80 mm) vodorovný	297   359	306   370	333   403	711   860	909   1100
typ B	typ B (160 mm) vodorovný	513   621	522   632	549   664	1062   1285	1161   1405
typ A	typ A (80 mm) svislý kompletní	729   882	747   904	801   969	1314   1590	1575   1906
typ B	typ B (160 mm) svislý kompletní	1062   1285	1152   1394	1242   1503	1971   2385	2340   2831

Cena vodorovných panelů pro dvoukřídlové dveře +50%

Ceny Modulu RETRO pro zárubeň Porta SYSTEM (komplet na jednu stranu)

	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
koruna	1557   1884	1746   2113	1872   2265	3177   3844
ozdobné lišty svislé kompletní	1035   1252	1062   1285	1710   2069	2907   3517
komplet (koruna + lišty)	2592   3136	2808   3398	3582   4334	6084   7362

Cena koruny pro dvoukřídlové dveře +50%

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt (60, 80 mm)

Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

Porta SYSTEM pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

Porta SYSTEM

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Porta SYSTEM GK

- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměry „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“

**POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní**

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 208, TABULKA 1

Porta SYSTEM

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokřídlové „60“ ÷ „90“ s bočním panelem „40“.

Porta SYSTEM GK

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednat ve verzí „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium a Gladstone/Halifax.
- Výška „220“: dostupná pro povrchy fólie Premium, akrylátová barva UV, Přírodní dýha - tři závěsy v základu
- Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na: [www.porta.com.pl/do-pobrania](http://www.porta.com.pl/do-pobrania).
- Rozsah M v provedení Akrylátová barva UV a v přírodních dýhách je sestaven z rozsahu L a záklopu s prodlouženým perem.

### ZA PŘÍPLATEK

- koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý 225 | 272
- ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 171 | 207
- zárubeň „220“: Akrylátová barva UV 720 | 871
- zárubeň „220“: příř. dýha 720 | 871
- zárubeň „220“: fólie Premium 450 | 545
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 450 | 545
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1350 | 1634
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 720 | 871
- investiční balíček\* 540 | 653
- panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý 225 | 272
- zesílení pod samozavírač 351 | 425
- závěsy PRIME 180 | 218
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 203)

<sup>1</sup> Týká se pouze zárubně v přírodní dýze

# Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

od 6606 | 7993  
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž. Možnost výběru 2 typů spoje krycích lišt. Spoj pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).


### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D ★★★

Portadur ★★★★  
Fólie Premium  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin  
Akrylátová barva UV

Portaperfect 3D ★★★★★  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm  
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



Porta SYSTEM ELEGANCE

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE



profil zárubně  
– široká lišta 80 mm

minimum

maximum

### SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Ilustrativní obrázky



Zarovnaný povrch  
základny nadpraží  
v zárubni s fólií  
Premium



Zapuštěný záklop  
nadpraží v zárubni  
s Akrylovou barvou UV



Zarovnaný povrch  
základny nadpraží v zárubni  
s přírodní dýhou



Zobacz montaż ościeżnicy  
Porta SYSTEM ELEGANCE



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	Fólie Premium, Gladstone/Halifax	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
B	95 ÷ 115	6606   <b>7993</b>	7146   <b>8647</b>	7416   <b>8973</b>	9306   <b>11260</b>	9936   <b>12023</b>
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	6786   <b>8211</b>	7326   <b>8864</b>	7596   <b>9191</b>	9666   <b>11696</b>	10476   <b>12676</b>
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	7101   <b>8592</b>	7731   <b>9355</b>	8001   <b>9681</b>	10071   <b>12186</b>	10881   <b>13166</b>
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	7506   <b>9082</b>	8226   <b>9953</b>	8496   <b>10280</b>	10566   <b>12785</b>	11376   <b>13765</b>
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	8226   <b>9953</b>	8946   <b>10825</b>	9216   <b>11151</b>	11466   <b>13874</b>	12996   <b>15725</b>
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

\* Rozsah N není dostupný v provedení Akrylátová barva UV a Přírodní dýhy

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Fólie Premium	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
B	95 ÷ 115	8676   <b>10498</b>	11286   <b>13656</b>	12186   <b>14745</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	8856   <b>10716</b>	11646   <b>14092</b>	12726   <b>15398</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	9261   <b>11206</b>	12051   <b>14582</b>	13131   <b>15889</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280	9756   <b>11805</b>	12546   <b>15181</b>	13626   <b>16487</b>
K	280 ÷ 300			



3D závěs (zavřené dveře)



nový 3D závěs (otevřené dveře)

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

**DOPORUČUJEME!**

PODLAHOVÉ LIŠTY v akrylové UV barvě viz str. 205

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

**Zárubně se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
  - krycích lišt (záklonů) 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.  
 Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.  
 Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.  
 Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.  
 PS ELEGANCE pro křídla Porta GRANDE je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena akrylátovou barvou vytvrzenou UV zářením.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**ROZMĚR ZÁRUBNĚ,**

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

**POZNÁMKY**

Zárubně Porta SYSTEM ELEGANCE 90° je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách:

**fólie Premium, Akrylátová barva UV, Přírodní dýhy**

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubně lze rovněž objednat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku) - platí pro zárubně PS ELEGANCE.
- Výška zárubně 220 cm je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách: fólie Premium, Akrylátová barva UV, Přírodní dýhy - třetí závěs ve standardu

**ZA PŘÍPLATEK**

- krycí lišty (záklony) 1350 | 1634
- 100 mm (vztahuje se na výšku „220“, zár. PS ELEGANCE) 1800 | 2178
- zárubně „220“: Akrylátová barva UV 1800 | 2178
- zárubně „220“: příř. dýha 1350 | 1634
- zárubně „220“: fólie Premium 450 | 545
- zárubně: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 1350 | 1634
- zárubně: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1350 | 1634
- zárubně: přírodní dýha Černá 720 | 871
- zárubně: přírodní dýha Ořech 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 351 | 425
- zesílení pod samozavírač 495 | 599
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)

# Porta SYSTEM reverzní

od 10386 | 12567  
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM


Doplňěk ke kolekcím bezfalcových dveří. Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM reverzní vypadají stejně a umožňují otevření dveří v různých směrech: Porta SYSTEM ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM reverzní směrem dovnitř.

### DEKORY

Fólie Premium  
Přírodní dýha Select  
Přírodní Dub, Ořech, Jasan  
Přírodní Dub Satin  
Akrylátová barva UV

★★★★


Vzorky barev viz str. 218 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ





**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Fólie Premium	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
B	95 ÷ 115	10386   <b>12567</b>	13086   <b>15834</b>	14886   <b>18012</b>
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	10566   <b>12785</b>	13446   <b>16270</b>	15426   <b>18665</b>
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	10971   <b>13275</b>	13851   <b>16760</b>	15831   <b>19156</b>
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	11466   <b>13874</b>	14346   <b>17359</b>	16326   <b>19754</b>
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Roh zárubně z vnitřní strany



závěs 3D Simonswerk

**KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK**

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

**DOPORUČUJEME!**

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVÉ BARVĚ UV  
viz str. 205

**TECHNICKÉ INFORMACE**

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

**Zárubeň se skládá z:**

- Hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: fólie Premium a Akrylová barva UV
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

**POUŽITÍ**

- Křídla určená pro zárubně Porta SYSTEM reverzní:
- lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,
- Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

**ROZMĚR ZÁRUBNĚ**

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:  
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

**POZNÁMKY**

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

**ZA PŘÍPLATEK**

• zárubeň „220“: Akrylátová barva UV	1800	2178
• zárubeň „220“: přír. dýha	1800	2178
• zárubeň „220“: fólie Premium	1350	1634
• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý	1350	1634
• zárubeň: přírodní dýha Černá	1350	1634
• zárubeň: přírodní dýha Ořech	720	871
• třetí závěs 3D pro reverzní zár. barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1620	1960
• třetí závěs 3D pro reverzní zár. barva: bílá a černá (příplatek k ceně zárubně)	1890	2287
• provedení křídla s reverzní polodrážkou - příplatek ke křídlu	1800	2178

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ PŘEJDETE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Regulovaná bezpodrážková zárubeň s krycími lištami 80 mm a horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.


### DEKORY

Portadecor Portasynchro 3D ★★★


Fólie Premium Akrylátová barva UV ★★★★★

Portaperfect 3D Portalamino ★★★★★


Vzorky barev viz str. 218 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



$$\text{zárubeň LEVEL (komplet)} = \text{základ zárubně} + \text{horní panely}$$

### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



\*cena bez horních panelů



## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### cena zárubně LEVEL

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Fólie Premium	Akrylátová barva UV
B	95 ÷ 115	6426   7775	7236   8756	8586   10389
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	6651   8048	7461   9028	8991   10879
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	6966   8429	7866   9518	9396   11369
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	7461   9028	8451   10226	9981   12077
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			

### HORNÍ PANELE

200 mm (2x)	2115   2559	2385   2886	2475   2995	2835   3430
1000 mm (2x)	4212   5097	4662   5641	4932   5968	5472   6621
200 i 1000 mm (1/1)	3168   3833	3528   4269	3708   4487	4158   5031



Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:  
[www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv)



dvoukřídlá zárubeň a v CPL HQ  
 v Porta KONTRAKT viz str. 230.

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

### DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVÉ BARVĚ UV viz str. 205

## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojovací panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kovými a příslušenstvím
  - krycích lišt (80 mm)
  - 2 vodorovných panelů (objednávaných jako samostatná položka).
- Poloměr krycí lišty 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže. Zárubeň LEVEL pro křídla s akrylátovou barvou UV je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena vytvrzenou UV akrylátovou barvou. Panel LEVEL je vyráběn se svislou strukturou. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 84

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 208, TABULKA 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:  
 „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

### ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1089 | 1318
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 495 | 599

## OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Dejte svému bytu jedinečný charakter. Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez odstranění staré zárubně.


### DEKORY

Portadecor  
Portasynchro 3D ★★★

Portadur  
Fólie Premium ★★★★★

Portaperfect 3D  
Portalamino  
Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★


Vzorky barev viz str. 218 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### Ceny zárubně RENOVA

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Fólie Premium
5 A	55 ÷ 75 75 ÷ 95	5184   <b>6273</b>	5409   <b>6545</b>	5724   <b>6926</b>
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	5292   <b>6403</b>	5517   <b>6676</b>	5832   <b>7057</b>
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	5607   <b>6784</b>	5922   <b>7166</b>	6237   <b>7547</b>
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	6012   <b>7275</b>	6327   <b>7656</b>	6642   <b>8037</b>
I J	240 ÷ 260 260 ÷ 280	6642   <b>8037</b>	6957   <b>8418</b>	7272   <b>8799</b>

### NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNJE:

- zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „5“ – 55÷75
- tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt.

Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, maximum

- Pro rozpětí šíře zdi („5“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednat křídla s **hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

**Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.**

## ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ RETRO

Interiérové zárubně určené pro křídla Villadora RETRO.

### DEKORY

Přírodní dýha Dub Satin

★★★★

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně  
– široká lišta 80 mm



modul Retro  
(koruna a ozdobné lišty)

Modul RETRO (komplet)

=

koruna

+

ozdobné svislé lišty  
(komplet)

profil zárubně  
– krycí lišta 80 mm pro výšku dveří 2 m  
– krycí lišta 100 mm pro výšku dveří 2,2 m

### ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum





## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### VILLADORA RETRO

ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI		jednokřídlové
A	75 ÷ 95 mm	9324   11282
B	95 ÷ 115 mm	9558   11565
C	120 ÷ 140 mm	9783   11837
D	140 ÷ 160 mm	10008   12110
E	160 ÷ 180 mm	10242   12393
F	180 ÷ 200 mm	10467   12665
G	200 ÷ 220 mm	10692   12937
H	220 ÷ 240 mm	10917   13210
I	240 ÷ 260 mm	11151   13493
J	260 ÷ 280 mm	11376   13765
K	280 ÷ 300 mm	11601   14037

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

MODUL RETRO	jednokřídlové	dvoukřídlové
Koruna (kpl. / 1str.)	3177   3844	6363   7699
Ozdobné lišty (kpl. / 1str.)	2907   3517	2907   3517
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	6084   7362	9270   11217

## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

#### Záruběň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím,
- krycích lišt.

Záruběň Villadora Retro je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři komplety čepových závěsů s regulací 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 208, TABULKA 1

Pro rozpětí šíře zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Modul RETRO je k dispozici pro zárubně Villadora Retro.

# Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE od 5940 | 7187

## Ocelová Porta SYSTEM cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

### INTERIÉROVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Ocelová obložková zárubeň, regulovaná. Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Konstrukce z oceli a povrchová ochrana galvanickým a lakovým systémem umožňuje použití v místnostech vystavených náročným podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změny teploty. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo pro investiční výstavbu.

#### BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Sedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



Ocelová Porta SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM



#### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE




## CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


Ocelová Porta SYSTEM		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
<b>ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI</b>				
A	95 ÷ 120 mm	5940   7187	6705   8113	8316   10062
B	121 ÷ 145 mm	6255   7569	7020   8494	8757   10596
C	146 ÷ 170 mm	6570   7950	7335   8875	9198   11130
D	171 ÷ 195 mm	6885   8331	7650   9257	9639   11663

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk. I		
		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
<b>ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI</b>				
A	95 ÷ 120 mm	9828   11892	10593   12818	13752   16640
B	121 ÷ 145 mm	10143   12273	10908   13199	14193   17174
C	146 ÷ 170 mm	10458   12654	11223   13580	14634   17707
D	171 ÷ 195 mm	10773   13035	11538   13961	15075   18241


### ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM




### REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM



### ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



### REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



## TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

#### Zárubeň se skládá z:

- falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím
- regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový klíč\*
- Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy\*
- Zesílení pod protiplech zámku\*

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

### POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- **Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.**

### ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- zárubeň „220“ 1350 | 1634
- investiční balíček (Porta SYSTEM) 540 | 653
- zesílení pod samozavírač 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1089 | 1318

\* nevztahuje se na bezpodrážkovou zárubeň

# Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

od 6192 | 7492  
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

## ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ OCELOVÁ

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Záruběň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

### BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Sedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



Regulovaná



Regulovaná bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná bezfalcová




### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS „na hranu“




**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Regulovaná Polyesterová barva sk. I			Regulovaná PS „na hranu“ Polyesterová barva sk. I		ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Regulovaná bezfalcová Polyesterová barva sk. I		
	„60° ÷ „90°	„100°, „110°	„120° ÷ „200°	„60° ÷ „90°	„100°		„60° ÷ „90°	„100°, „110°	„120° ÷ „200°
A 95 ÷ 120 mm	6192   7492	6957   8418	8667   10487	6192   7492	6957   8418	B 120 ÷ 145 mm	10431   12622	11196   13547	14598   17664
B 121 ÷ 145 mm	6507   7873	7272   8799	9108   11021	6507   7873	7272   8799	C 146 ÷ 170 mm	10746   13003	11511   13928	15039   18197
C 146 ÷ 170 mm	6822   8255	7587   9180	9549   11554	6822   8255	7587   9180	D 171 ÷ 195 mm	11061   13384	11826   14309	15480   18731
D 171 ÷ 195 mm	7137   8636	7902   9561	9990   12088	7137   8636	7902   9561	E 196 ÷ 220 mm	11376   13765	12141   14691	15921   19264
E 196 ÷ 220 mm	7452   9017	8217   9943	10431   12622	7452   9017	8217   9943	F 221 ÷ 245 mm	11691   14146	12456   15072	16362   19798
F 221 ÷ 245 mm	7767   9398	8532   10324	10872   13155	7767   9398	8532   10324	G 246 ÷ 270 mm	12006   14527	12771   15453	16803   20332
G 246 ÷ 270 mm	8082   9779	8847   10705	11313   13689	8082   9779	8847   10705	H 271 ÷ 295 mm	12321   14908	13086   15834	17244   20865
H 271 ÷ 295 mm	8397   10160	9162   11086	11754   14222	8397   10160	9162   11086				


**ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ**




**REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ**



**ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ**



**REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ**



**TECHNICKÉ INFORMACE**

**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ**

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm (Regulovaná PS „na hranu“).

**Zárubeň se skládá z:**

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
- bočního panelu zavírajícího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Regulovaná),
- závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ**

- Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)
- Imbusový klíč\*
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samořezné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

**ROZMĚR ZÁRUBNĚ**

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° a „120° ÷ „200°
- K umístění na hotové podlaže „0“.

**POZNÁMKY**

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit

**ZA PŘÍPLATEK**

- polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- regulovatelný protiplech \* 225 | 272
- investiční balíček\* 540 | 653
- zesílení pod samozavírač 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1089 | 1318
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str.) (str. 203)
- práh z nerez oceli (str.) (str. 203)

\* nevztahuje se na bezpodrážkovou zárubeň

REGULOVANA

# Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

# Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

od 3564 | 4312  
 cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

## INTERIÉROVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

### BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Sedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky barev viz str. 218 – 224.



Rohová VELKÁ



Rohová VELKÁ bezfalcová

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová MALÁ PLUS



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ



### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová



## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


### CENY ROHOVÝCH ZÁRUBNÍ

MODEL	jdnokřídlové Polyesterová barva sk. I			dvoukřídlové Polyesterová barva sk. I
	„60° ÷ „90°	„100°	„110°	„120° ÷ „200°
<b>MALÁ PLUS pro zdění</b>	3564   <b>4312</b>	3834   <b>4639</b>	-	-
<b>VELKÁ PLUS pro zdění</b>	3888   <b>4704</b>	4293   <b>5195</b>	4293   <b>5195</b>	5436   <b>6578</b>
<b>VELKÁ pro příčky SDK</b>	4212   <b>5097</b>	4617   <b>5587</b>	4617   <b>5587</b>	5895   <b>7133</b>
<b>VELKÁ Bezfalcová pro zdění</b>	7452   <b>9017</b>	7857   <b>9507</b>	7857   <b>9507</b>	10431   <b>12622</b>
<b>VELKÁ Bezfalcová pro příčky SDK</b>	7758   <b>9387</b>	8163   <b>9877</b>	8163   <b>9877</b>	10854   <b>13133</b>


### CENY NERZOVÝCH PRAHŮ

MODEL	jdnokřídlové	dvoukřídlové
<b>standardní (90 mm)</b>	990   <b>1198</b>	1584   <b>1917</b>
<b>rozšířený (120 mm)</b>	1152   <b>1394</b>	1836   <b>2222</b>


## ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ MALÁ PLUS



## ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ



## ■ PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKA BEZFALCOVÁ



## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

#### Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

#### Rohová VELKÁ pro sádkartonové stěny:

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

#### Rohová VELKÁ bezfalcová

- Dva závěsy 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60°, „70°, „80°, „90°, „100°, „110° a „120° ÷ „200°
- Ve dvou verzích:**
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0°
- k zalití do podlahy – úroveň „-30°

### POZNÁMKY

- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

### ZA PŘÍPLATEK

- montážní hmoždinky (zár. Rohová VELKÁ) 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA II 180 | 218
- polyesterová barva - SKUPINA III 450 | 545
- investiční balíček\* 540 | 653
- regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)\* 225 | 272
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm 450 | 545
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm 900 | 1089
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm 1359 | 1644
- zesílení pod samozavírač 351 | 425
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 945 | 1143
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1089 | 1318
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 203)
- práh z nerez oceli (str. 203)

\* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKÁ bezfalcová



® autorská ochranná známka firmy Porta

## OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNĚ

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na kovovou zárubeň.

Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně lze provést snadnou montáž obložek, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím.

### DEKORY

Portasynchro 3D

★★★

Portaperfect 3D

★★★★★

Portalamino

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 218 – 224.

### PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




zárubeň PROJEKT




zárubeň PROJEKT Premium

### VÝKRES PRŮŘEZU



průřez zárubně PROJEKT BIS

\* pro rozsah A, regulace +15 mm



průřez zárubně PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	-	-
Granit tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	-	-
Extreme RC2 a RC3	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 40 dB, polodrážka	147 ÷ 372 mm	98 mm	-	-
Silence 40 dB, bezpolodrážka	164 ÷ 389 mm	115 mm	-	-
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-



**P**  
POZINKOVANÝ  
PLECH  
PRODUKT  
PORTA STEEL



## ■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

### OBKLAD PROJEKT BIS\*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT C, EI 30	Silence 40 dB polodr., Extreme RC2 a RC3	Silence 40 dB bezpolodr.	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2574   3115	2754   3332	2844   3441
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2754   3332	2934   3550	3024   3659
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	3024   3659	3204   3877	3294   3986
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3384   4095	3564   4312	3654   4421
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

### OBKLAD PROJEKT PREMIUM\*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, 27dB, 32dB	GRANIT kl. C	Rw = 42 dB	EXTREME RC 2, RC 3, Silence 37 dB, przylgowce	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	157 ÷ 177 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3609   4367	3789   4585	3879   4694
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	177 ÷ 197 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	197 ÷ 217 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3789   4585	3969   4802	4059   4911
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	217 ÷ 237 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	237 ÷ 257 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4059   4911	4239   5129	4329   5238
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	257 ÷ 277 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	277 ÷ 297 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	297 ÷ 317 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4428   5358	4599   5565	4689   5674
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	317 ÷ 337 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	337 ÷ 357 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

\* Příplatek ke kompletu technických nebo vchodových dveří

**K** Možnost objednat obklad v přírodní dýze přes Porta KONTRAKT viz str. 230.

## ■ TECHNICKÉ INFORMACE

### KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

**Kompletní zárubeň PROJEKT se skládá z:**

- ocelové rohové zárubeň vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT), nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, Extreme RC2 a RC3, GRANIT tř. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 40 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s profilem pro montáž obložek PORTA SYSTEM
  - speciálně vyfrézovaných částí PORTA SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva.
- Obložka Porta System k zárubni PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení na místě montáže.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardy dle druhu zárubně přizpůsobené typu křídla.

### ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 209, TABULKA 2

- „80“, „90“, „100“
- Ve dvou verzích:**
- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

### POZNÁMKY

- Minimální tloušťka stěny je dolní hodnota rozsahu – „A“.
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o  $S_0 + 24$  mm
- ( $\pm 10$ ) a  $H_0 + 12$  ( $\pm 5$ ) ke standardním rozměrům ocelových zárubní, viz str. 208, Tabulka 3.

### ZA PŘÍPLATEK

- obklad: dekory s povrchem CPL 0,2 mm – SKUPINA II

450 | 545



# PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.





## ACCENT

				
	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat	
Klika	630   762	738   893	738   893	
Rozeta obyčejná, cylindrická	261   316	324   392	324   392	
Rozeta s WC sadou	369   446	432   523	432   523	








## MODERN

				
	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat	
Klika	576   <b>697</b>	675   <b>817</b>	675   <b>817</b>	
Rozeta obyčejná, cylindrická	243   <b>294</b>	297   <b>359</b>	297   <b>359</b>	
Rozeta s WC sadou	342   <b>414</b>	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>	

## NEXT

				
	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat	
Klika	657   <b>795</b>	657   <b>795</b>	657   <b>795</b>	
Rozeta obyčejná, cylindrická	252   <b>305</b>	252   <b>305</b>	252   <b>305</b>	
Rozeta s WC sadou	351   <b>425</b>	351   <b>425</b>	351   <b>425</b>	

## OFFICE

					
	stříbrná	stříbrná mat	zlatá	zlatá mat	
Klika	693   <b>839</b>	693   <b>839</b>	693   <b>839</b>	693   <b>839</b>	
Rozeta obyčejná, cylindrická	261   <b>316</b>	261   <b>316</b>	261   <b>316</b>	261   <b>316</b>	
Rozeta s WC sadou	369   <b>446</b>	369   <b>446</b>	369   <b>446</b>	369   <b>446</b>	
				antracit	

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

## CARO

				
	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat	
Klika	693   <b>839</b>	693   <b>839</b>	693   <b>839</b>	
Rozeta obyčejná, cylindrická	261   <b>316</b>	261   <b>316</b>	261   <b>316</b>	
Rozeta s WC sadou	369   <b>446</b>	369   <b>446</b>	369   <b>446</b>	

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy



## ROYAL

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

576 | 697

675 | 817



stříbrná kartáčovaná

zlatá antik

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

## ELEGANT

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Klika s rozetou WC

stříbrná

1359 | **1644**

1467 | **1775**

bílá

1431 | **1732**

1557 | **1884**

černá

1431 | **1732**

1557 | **1884**

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



## SIMPLE

Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Klika s rozetou WC

stříbrná

1359 | **1644**

1467 | **1775**

bílá

1431 | **1732**

1557 | **1884**

černá

1431 | **1732**

1557 | **1884**

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



## GAMET

### UNICO

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

černá struktura

576 | **697**

198 | **240**

297 | **359**

antracit struktura

576 | **697**

198 | **240**

297 | **359**



### ORGANIC

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

černá struktura

576 | **697**

198 | **240**

297 | **359**

antracit struktura

576 | **697**

198 | **240**

297 | **359**



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)

### EUFORIA Q



černá

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

540 | **653**

297 | **359**

396 | **479**

### EUFORIA



černá

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

693 | **839**

297 | **359**

450 | **545**

Klika a knoflík k WC jsou pokryty antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra.



### SUPRA R

NOVINKA



černá

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

720 | **871**

162 | **196**

414 | **501**



### SUPRA Q

NOVINKA



černá

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

810 | **980**

252 | **305**

522 | **632**



### BARCELONA



chrom

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

504 | **610**

297 | **359**

396 | **479**



nikl

504 | **610**

297 | **359**

396 | **479**



černá


504 | **610**

297 | **359**

396 | **479**



### RUMBA



chrom

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

693 | **839**

297 | **359**

396 | **479**



nikl

693 | **839**

297 | **359**

396 | **479**



černá

693 | **839**

297 | **359**

396 | **479**



### TOPAZ



nerezavějící ocel

Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

414 | **501**

153 | **185**

297 | **359**



### MADLO Q SLIM

NOVINKA



černá

Madlo  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

2700 | **3267**

387 | **468**

630 | **762**





## LUNA



Klika	891   <b>1078</b>
Rozeta obyčejná, cylindrická	360   <b>436</b>
Rozeta s WC sadou	639   <b>773</b>

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

## CUBE



	chrom kartáčovaný mat	nikl kartáčovaný mat	černá
Klika	1035   <b>1252</b>	1035   <b>1252</b>	1188   <b>1437</b>
Rozeta obyčejná	351   <b>425</b>	351   <b>425</b>	396   <b>479</b>
Cylindrická rozeta	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>
Rozeta s WC sadou	612   <b>741</b>	612   <b>741</b>	639   <b>773</b>

## BELLA SLIM

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



	chrom kartáčovaný mat	zlatá	černá
Klika	1089   <b>1318</b>	1089   <b>1318</b>	1089   <b>1318</b>
Rozeta obyčejná	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>
Cylindrická rozeta	639   <b>773</b>	639   <b>773</b>	639   <b>773</b>
Rozeta s WC sadou	612   <b>741</b>	612   <b>741</b>	639   <b>773</b>

## MAXIMA



	chrom	chrom kartáčovaný	černá
Klika	1998   <b>2418</b>	1998   <b>2418</b>	1998   <b>2418</b>
Rozeta obyčejná	378   <b>457</b>	378   <b>457</b>	378   <b>457</b>
Cylindrická rozeta	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>
Rozeta s WC sadou	711   <b>860</b>	711   <b>860</b>	711   <b>860</b>

## PRISMA



	chrom	černá
Klika	2808   <b>3398</b>	2808   <b>3398</b>
Rozeta obyčejná	378   <b>457</b>	378   <b>457</b>
Cylindrická rozeta	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>
Rozeta s WC sadou	711   <b>860</b>	711   <b>860</b>

# Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)



## LEA

NOVINKA



	zlatá	černá
Klika	756   <b>915</b>	846   <b>1024</b>
Rozeta obyčejná, cylindrická	297   <b>359</b>	297   <b>359</b>
Rozeta s WC sadou	396   <b>479</b>	396   <b>479</b>

## RONDA

NOVINKA



	zlatá mat	černá
Klika	1170   <b>1416</b>	1017   <b>1231</b>
Rozeta obyčejná, cylindrická	369   <b>446</b>	342   <b>414</b>
Rozeta s WC sadou	513   <b>621</b>	495   <b>599</b>

## APRILE

### AZALIA



	zlatá	chrom satín, chrom leštěný, černá
Klika	1719   <b>2080</b>	1431   <b>1732</b>
Rozeta obyčejná, cylindrická	693   <b>839</b>	405   <b>490</b>
Rozeta s WC sadou	828   <b>1002</b>	477   <b>577</b>

## LILA



	chrom leštěný	chrom satín	černá
Klika	1548   <b>1873</b>	1548   <b>1873</b>	1548   <b>1873</b>
Rozeta obyčejná, cylindrická	432   <b>523</b>	432   <b>523</b>	432   <b>523</b>
Rozeta s WC sadou	711   <b>860</b>	711   <b>860</b>	711   <b>860</b>

## LUCIA PROF SMART2LOCK

klika s automatickým mechanismem aretace

NOVINKA



nerezavějící ocel  
3420 | **4138**

zajištěná klika

odjištěná klika



## LEA LUX



Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

chrom  
909 | **1100**  
432 | **523**  
603 | **730**

černá  
909 | **1100**  
432 | **523**  
603 | **730**



## BRAVA



Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

chrom  
1368 | **1655**  
378 | **457**  
639 | **773**

chrom kartáčovaný  
1368 | **1655**  
378 | **457**  
639 | **773**

černá  
1404 | **1699**  
414 | **501**  
648 | **784**

## JULIA



Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

chrom  
1314 | **1590**  
297 | **359**  
468 | **566**

## DIVO FIT

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

chrom  
1485 | **1797**  
342 | **414**  
522 | **632**

chrom satin  
1485 | **1797**  
342 | **414**  
522 | **632**

černá  
1530 | **1851**  
378 | **457**  
558 | **675**

## DIVO FIT Q

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



Klika  
Rozeta obyčejná,  
cylindrická  
Rozeta s WC sadou

chrom  
1485 | **1797**  
342 | **414**  
522 | **632**

chrom satin  
1485 | **1797**  
342 | **414**  
522 | **632**

černá  
1530 | **1851**  
378 | **457**  
558 | **675**

## Kliky objektové

### STERK

#### ■ OVAL / třída 4



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
405 | **490**



Rozeta obyčejná  
90 | **109**



Cylindrická rozeta  
90 | **109**



Rozeta s WC sadou  
333 | **403**

#### ■ KVADRAT / třída 4



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
459 | **555**



Rozeta obyčejná  
162 | **196**



Cylindrická rozeta  
162 | **196**



Rozeta s WC sadou  
423 | **512**



#### ■ UNO 3S / třída 3



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
702 | **849**



Rozeta obyčejná  
378 | **457**



Cylindrická rozeta  
378 | **457**



Rozeta s WC sadou  
531 | **643**

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

#### ■ DUE 3S / třída 3



CENA BEZ DPH | S DPH (CZK)  
nerezavějící ocel

Klika  
666 | **806**



Rozeta obyčejná  
333 | **403**



Cylindrická rozeta  
333 | **403**



Rozeta s WC sadou  
486 | **588**

**DOPORUČUJEME!** Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

#### ■ EDEL / třída 3



Klika  
nerezavějící ocel

Cylindrická rozeta  
378 | **457**

Rozeta s WC sadou  
558 | **675**

#### ■ MINI PLUS



Klika (72) plastová  
černá (obyčejná,  
cylindrická)

MINI PLUS  
153 | **185**

## MIRO

určeno výhradně ke dveřím AGAT

Klika (72) kovová	klika	štítek horního zámku
<b>nikl kartáčovaný, černá</b>	495   599	198   240



**Metal-Bud**  
PRODUCENT KLAMEK

## PORTA AGAT (I EVROPSKÁ TŘÍDA)


Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>stříbrná</b>	864   1045	1071   1296	324   392
černá	990   1198	1215   1470	450   545



**VS**  
LADNÉ KLAMKI

## PORTA AGAT PLUS (I EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox</b>	828   <b>1002</b>	1026   <b>1241</b>	315   <b>381</b>



**FKS**

## PORTA OPAL (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1035   <b>1252</b>	1242   <b>1503</b>	459   <b>555</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA OPAL PLUS (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox</b>	1035   <b>1252</b>	1242   <b>1503</b>	459   <b>555</b>



**FKS**

## PORTA GRANIT (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1782   <b>2156</b>	1980   <b>2396</b>	990   <b>1198</b>



**AXA**  
HOME SECURITY

## PORTA GRANIT PLUS (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	2061   2494	2259   2733	990   1198



**AXA**  
HOMESECURITY

## ROYAL (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)


Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox,</b>	2133   <b>2581</b>	2376   <b>2875</b>	1188   <b>1437</b>
<b>černá</b>	2493   <b>3017</b>	2727   <b>3300</b>	1422   <b>1721</b>



**AXA**  
HOMESECURITY

## PORTA SAFE (III EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (92) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
<b>inox, titan</b>	1575   <b>1906</b>	1764   <b>2134</b>	675   <b>817</b>
<b>černá</b>	1665   <b>2015</b>	1863   <b>2254</b>	774   <b>937</b>



**AXA**  
HOMESECURITY


## MADLA

ke kolekcím vnějších vchodových dveří

<b>nerezavějící ocel</b>	na 1 stranu
ohýbané kulaté 90 cm	2952   <b>3572</b>
rovné kulaté 90 cm	2556   <b>3093</b>



<b>inox a titan</b>	na 1 stranu
rovné kulaté 150 cm	2754   <b>3332</b>
rovné čtyřhranné 150 cm	2952   <b>3572</b>



ROVNÝ  
KULATÝ

ROVNÝ  
ČTYŘHRANNÝ

OHÝBANÝ  
KULATÝ

ROVNÝ KULATÝ

# Další příslušenství

## ELEKTRONICKÁ KLIKA BLUESMART

JE OTEVÍRÁNA IDENTIFIKAČNÍMI KARTAMI, KLÍČI BLUESMART NEBO AUTORIZOVANÝMI KLÍČENKAMI. ELEKTRONICKÁ KLIKA JE K DISPOZICI PRO INTERIÉROVÉ, TECHNICKÉ AKUSTICKÉ A TECHNICKÉ POŽÁRNÍ DVEŘE - PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. ŠTÍTKY JSOU K DISPOZICI VE DVOU BARVÁCH - BÍLÁ (RAL 9003) A ČERNÁ (RAL 9005).

Další varianty a podrobné informace jsou k dispozici pod záložkou KE STAŽENÍ na adrese [www.portadoors.cz](http://www.portadoors.cz)



bílá (RAL 9003)



černá (RAL 9005)

Elektronická klika systému blueSmart	13500   <b>16335</b>
Software systému blueSmart	28800   <b>34848</b>
Pasivní klíč uživatele barevný	945   <b>1143</b>

## VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Panoramatické kukátko  
 • stříbrná, černá  
 • 180 | **218**



Dvě cylindrické vložky třídy „B“  
 • stříbrná a zlatá  
 • 1062 | **1285**



Práh z nerezové oceli k zárubním výroby Porta:  
 • standardní (90 mm) 990 | **1198**,  
 • rozšířený (120 mm) 1152 | **1394**

k dvoukřídlým dveřím:  
 • standardní (90 mm) 1584 | **1917**,  
 • rozšířený(120 mm) 1836 | **2222**

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Hákový zámek s bočními úchyty a čelním úchytem, pro posuvné dveře.  
 Dostupný v barvách:  
 • zlatá, stříbrná,  
 zlatá mat, stříbrná mat

1503 | **1819**



Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:  
 • stříbrná, zlatá a černá barva



Podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře  
 Dostupné v barvách:  
 • zlatá, zlatá mat, stříbrná, stříbrná mat, černá

693 | **839**

## ELEKTROZÁMKY



el. protiplech do zárubně Ocelová rohová VELKÁ a Regulovaná  
 • averzní 2574 | **3115**  
 • reverzní 2871 | **3474**



el. protiplech do zárubně Porta SYSTEM:  
 • averzní 2178 | **2635**  
 • reverzní 2475 | **2995**

## SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač dostupný v barvách:  
 • stříbrná a hnědá  
 1881 | **2276**

## KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



• Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křidel s výplní z dutinkové dřevotřísky,  
 • u následujících modelů plochých křidel: MINIMAX, Porta DECOR,  
 • laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.  
 • Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60“ a „70“, a 300 mm pro ostatní křídla.  
 • Možnost volby čirého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.

4509 | **5456**



# Další příslušenství

## ZÁMKY



NOVINKA

Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli pro polodrážkovou a bezpolodrážkovou křídla, s čelem v bílé nebo černé barvě pro bezpolodrážkovou křídla.

Protiplech k bezpolodrážkovým křídům s regulací.

Zámek PRIME s čelem ve stříbrné nebo zlaté barvě

- v kolečkách se syntetickými povrchy je střelka zámku v barvě matné pozinkované;
- u kolekcí s přírodní dýhou je střelka zámku v barvě stříbrné

## ZÁVĚSY



Prodej závěsů 3D na kusy - část zárubňová i křídlová

- zlatá | 1089 | **1318**
- stříbrná, bílá, černá | 945 | **1143**



Zjistí jak seřadit závěs



NOVINKA



Prodej závěsů čepových PRIME na kusy - část zárubňová i křídlová  
zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná  
162 | **196**



Prodej závěsů standard na kusy - část zárubňová i křídlová  
• stříbrná  
99 | **120**



Prodej závěsů na kusy - část zárubňová i křídlová  
• stříbrná  
99 | **120**



Prodej závěsů čepových regulovaných 3D na kusy - část zárubňová i křídlová  
• stříbrná  
108 | **131**

SUPER CENA

## KRYTKY



Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):  
• zlatá, stříbrná matná, chrom lesk, bílá, černá

72 | **87**



Krytky na závěsy Villadora (komplet na jeden závěs) - pouze v PN  
• zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk

306 | **370**

## PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



Příprava křídla ke zkrácení (maximálně 60 mm).

234 | **283**

# Lišty a ventilace

## KRYCÍ LIŠTY

ploché lišty



oblé lišty



čtvrtkruhové lišty  
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)




MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, CPL HQ, Portalamino	Fólie Premium, Gladstone/Halifax	Akrylátová barva UV	Přírodní dýhy
Ploché a oblé lišty*	630   <b>762</b>	900   <b>1089</b>	990   <b>1198</b>	1260   <b>1525</b>	1710   <b>2069</b>
Čtvrtkruhové lišty**	198   <b>240</b>	288   <b>348</b>	333   <b>403</b>	459   <b>555</b>	648   <b>784</b>

\* Komplet na jednu stranu

\*\* Cena za 1 ks, délka 2150 mm.

## PODLAHOVÉ LIŠTY

NOVÉ DEKORY



MODELÝ	Akrylátová barva UV, Portaperfect, CPL HQ	Nelakované, Portadecor
1 szt.	585   <b>708</b>	540   <b>653</b>
5 szt.	2025   <b>2450</b>	1665   <b>2015</b>

### DEKORY

Portadecor: Bílá, nelakovaná  
Akrylátová barva UV: Bílá a Šedá  
Portaperfect: Dub Přírodní  
CPL HQ: Černá

## VENTILAČNÍ OTVORY



Kovové ventilační otvory

- Dostupné barvy:
  - otvory čtvercové: zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat
  - otvory kruhové: stříbrná, stříbrná mat

225 | **272**



Ventilační otvory  
• 1 řada (různé barvy)

351 | **425**



Ventilační otvory  
ve 2 řadách  
(různé barvy)

351 | **425**



Ventilační výřez

351 | **425**



Ventilační štěrbinu  
(pouze pro Villadora)

351 | **425**




Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)  
Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen  
v souladu se stavebními předpisy


351 | **425**

# Technické výkresy


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ MINIMAX




montáž na pěnu a kotvy do zdivné stěny



montáž na pěnu do zdivné stěny




montáž na pěnu do stěny ze sádrokartonu




montáž na vrutky do stěny ze sádrokartonu


## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ ROHOVÉ




rohová zárubeň malá PLUS



montáž bez dodatečných kotvicích prvků



rohová zárubeň velká montáž pomocí šroubů




rohová zárubeň velká montáž na sádrokartonovou stěnu

## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE


### - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU“

zárubeň Regulovaná




tloušťka zdi      rozsah regulace

zárubeň Regulovaná „na hranu“




tloušťka zdi      rozsah regulace

## ■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE






Bezpolodrážkové standard (otevírané ven)




Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř)

## ■ MODUL RETRO (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTÉM)




## ■ OKRAJ KŘÍDLA




# Montážní rozměry dveří


## ZÁRUBEŇ MINIMAX




## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM




## ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE




## ZÁRUBEŇ LEVEL




## ZÁRUBEŇ REVERZNÍ




## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ




## ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ




## PORTA HIDE




## POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



## POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



## POSUVNÝ SYSTÉM BEZZÁRUBŇOVÝ



Zhlédni jak změřit stavební otvor

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### LEGENDA K ROZMĚRŮM

$S_s$	Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)	$H_b$	Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt
$H_s$	Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)	$S_z$	Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami
$D_s$	Tloušťka dveřního křídla	$H_z$	Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami
$S_o$	Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně	$M_s$	Šířka maskovacího rámu posuvného systému
$H_o$	Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy	$M_g$	Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému
$O_s$	Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)	$B_g$	Šířka dorazové části posuvného systému
$O_w$	Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)	$T_{s/w}$	Přípustná tolerance odchylky šířky   výšky otvoru ve zdi
$S_b$	Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt	$S_c$	Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety
		$H_c$	Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Způsob výpočtu rozměrů dvoukřídlých dveří uvedených v poznámkách ( $S_z$ ).

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	$S_s$	$H_s$	$D_s$	$S_o$	$H_o$	$O_s$	$O_w$	$S_b$	$H_b$	$S_z$ (6)	$S_z$ (8)	$H_z$	$T_{s/w}$
se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubni Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
110	1144	1180	1102	1146	1246	1286								
se zárubni Porta SYSTEM ELEGANCE* / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228 / 3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubni Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	618	2017	40	690	2060	602	2016	646	2038	–	786	2108	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			980		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubni Porta SYSTEM revertzní*	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubni RENOVA**	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
	110	1144			1096		1058		1084		1246	–		
se zárubni Villadora RETRO	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	–	789	2110	+20 / +10
	70	744			780		702		746		–	889		
	80	844			880		802		846		–	989		
	90	944			980		902		946		–	1089		
	100	1044			1080		1002		1046		–	1189		

**POZOR:** Rozměry  $S_z$  a  $H_z$  pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* vnější rozměr (na užší straně křídla)  $S_z$  a  $H_z$  je identický jako rozměr dveří se zárubni Porta System ELEGANCE

\*\* verze zárubně s panelem PLUS

\*\*\*  $S_o$  /  $H_o$  – znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně.  $T_{s/w}$  – tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

### TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub>	H <sub>Z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: ROHOVOU VELKOU do zděných stěn a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
se zárubní ROHOVOU VELKOU s laminátem PVC	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do sádrokartonových stěn	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
se zárubní REGULOVANOU	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
se zárubní REGULOVANOU PS <sub>2</sub> na hranu*	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10/±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádrokartonových stěn**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
Ocelová Regulovaná bezfalcová**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

\*POZOR! Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S<sub>0</sub> připočítat 8 mm).  
Pamatujte také na výběr správného rozměru křídel určených ke kompletu.

\*\*V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

### TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>3</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>Z</sub> (6)	S <sub>Z</sub> (8)	H <sub>Z</sub>	T <sub>s/w</sub>
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	zákop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	zákop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regulovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fixní)	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s ocelovou zárubní	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s ocelovou zárubní	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	profil (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB s zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	profil (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s zárubní MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	profil (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou do sádkartónových stěn	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	626	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		726		847		958	-		
	80	868			975		826		947		1058	-		
	90	968			1075		926		1047		1158	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
Steel EI 30	60	700	2052	53	695	2065	640	2037**	673	2053	760	-	2097	±10 / ±5
	70	800			795		740		773		860	-		
	80	900			895		840		873		960	-		
	90	1000			995		940		973		1060	-		
	100	1080			1075		1020		1053		1140	-		
Steel EI 60	80	916	2054	67	930	2075	840	2029**	911	2064	977	-	2097	±10 / ±5
	90	1016			1030		940		1011		1077	-		
	100	1116			1130		1040		1111		1177	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
AQUA	60	618	2017	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	718			775		696		756		806	-		
	80	818			875		796		856		906	-		
	90	926			983		904		964		1014	-		
	100	1018			1075		996		1056		1106	-		
Univerzální dveře do hospodářských místností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
	100	1015			1060		940		979		1039	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10 / ±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>0</sub> o 30 mm a výšku H<sub>0</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 190.

\*\* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

\*\*\* Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).



# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (8)	T <sub>sw</sub>
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	profil (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1090		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB se zárubní MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1008	profil (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1108		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1208		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	profil (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
PURE se zárubní PORTA SYSTEM	80	868	2047	68	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	profil (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
PURE se zárubní MDF	80	868	2047	68	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	profil (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		972		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		

### DVEŘE VENKOVNÍ VCHODOVÉ

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016**	856	2046	906	-	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	-	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	-	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		-	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		-	1186		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	-	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	-		

\* pro Granit kl. C H<sub>s</sub>=2032

\*\* při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>s</sub> o 30 mm a výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 190.

\*\*\* použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

### VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABULKA 6

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE z se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

\* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří

## POLSKÁ NORMA (PN)

### POSUVNÉ SYSTÉMY, SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 7

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>c</sub>	B <sub>G</sub>	T <sub>SW</sub>
Posuvný systém Porta	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780		702			1613			
	80	844			880		802			1813			
	90	944			980		902			2013			
	100	1044			1080		1002			2213			

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> (6)/(8)	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub> (6)	O <sub>s</sub> (8)	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>s</sub> (6)/(8)	M <sub>c</sub>	T <sub>SW</sub>
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602	560	2016	2114	1448	68	+20 / +10
	70	844			780/740		702	660			1648		
	80	944			880/840		802	760			1848		
	90	1044			980/940		902	860			2048		
	130	2 x 744			1420/1380		1345	1304			2852		
	150	2 x 844			1620/1580		1545	1504			3252		
	170	2 x 944			1820/1780		1745	1704			3652		

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> (6)/(8)	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	T <sub>SW</sub>
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			560		746		886					
	80	844			660		846		986					
	90	944			760		946		1086					
	100	1044			860		1046		1186					
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			550		746		886					
	80	788			650		846		986					
	90	888			750		946		1086					

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub> *	H <sub>o</sub> *	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)/(8)	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>SW</sub>
Posuvný systém KOMPAKT – jednokřídlový	60	644	2030	40	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744			700		754		884		884	1555				
	80	844			800		854		944		984	1755				
	90	944			900		954		1044		1084	1955				
	100	1044			1060		1054		1144		1184	2155				
Posuvný systém KOMPAKT – dvoukřídlový	2 x 60	644	2030	40	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744			1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844			1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944			1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044			2065		2014		2058		2158	2198		4210		

\* Pro posuvný systém KOMPACT rozměry S<sub>o</sub> a H<sub>o</sub> označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdrú k osazení zárubně na bázi dřeva.

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	M <sub>s</sub>	T <sub>SW</sub>
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

\* V případě použití jiného křídla než Porta BLACK, je nutné snížit výšku stavebního otvoru o 60 mm.

	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	S <sub>C</sub>	H <sub>C</sub>	T <sub>SW</sub>
bezobložkový	70	744	2030	40	1580	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844			1780		826		923		1760				
	90	944			1980		926		1023		1960				

### DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 8

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>B</sub>	H <sub>B</sub>
Porta HIDE bezpolodrážkové (otevírané ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

# Tabulky rozměrů dveří - výška „220“

POLSKÁ NORMA (PN)

## INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní**	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10 / ±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubní Villardora MODERN (záklap 100)	60	618	2217	40	690	2260	600	2216	646	2239 / 2247**	–	827	2330 / 2430**	+10 / +10
	70	718			790		700		746		–	927		
	80	818			890		800		846		–	1027		
	90	918			990		900		946		–	1127		
	100	1018			1090		1000		1046		–	1227		

POZOR: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\* verze zárubně s panelem PLUS

## INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
	110	1144			1175		1096		1096		1236		
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10 / ±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		
	110	1118			1175		1096		1096		1236		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

### VÝŠKA „220“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

### POZNÁMKY:

• Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.

• Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S<sub>s</sub>=444, H<sub>s</sub>=2030.

• Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uvedené rozměry H<sub>o</sub> a H<sub>z</sub> zvětšit o 30 mm (úroveň „-30“).

• Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křídla polodrážkových, tak a posuvných.

• Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H<sub>o</sub>, H<sub>b</sub> a H<sub>z</sub> +302 mm.

• Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>o</sub> o 30 mm a také výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

# Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

## INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 11

DRUH ZÁRUBNĚ CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>2</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	S <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	O <sub>2</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>2</sub> (6)	S <sub>2</sub> (8)	H <sub>2</sub> (6) / (8)	T <sub>sw</sub>
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/569	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/694		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		806/819		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		906/944		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE / LEVEL	60	622/584	1972	40	685/650	2015/ LEVEL 2025	606/568	1971	650/612	1993/ LEVEL 2001	-	790/752	-2063/ LEVEL 2183	+20 / +10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	110*	1122/-			1185/-		1106/-		1150/-		-	1290/-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	685/650	2015	606/568	1971	650/612	1993	-	790/752	-2065	+10 / +10
	70	722/709			785/775		706/693		750/737		-	890/877		
	80	822/834			885/900		806/818		850/862		-	990/1002		
	90	922/959			985/1025		906/943		950/987		-	1090/1127		
	100	1122/-			1185/-		1106/-		1150/-		-	1290/-		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643	1982	40	725	2035	630	1983	695	2015	-	835	-2085	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		
se zárubní RENOVA**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
s kovovou MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
Rohová VELKÁ kovová skládaná s fólií PVC	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
Rohová VELKÁ kovová pro stěny K-G	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	705/665	2015	600/561	1968	684/645	2010	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		820/806	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		920/931	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1020/1056	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1120/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezfalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Kovová Porta SYSTEM ELEGANCE**	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn**	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádkartonových stěn**	60	622/584	1972	40	685/645	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/770		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			885/895		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			985/1020		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	683/644	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		783/769		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		883/894		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		983/1019		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1083/-		1140/-	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985 / 2115****	40	670/635	*2005 / 2135****	600/561	*1970 / 2100****	660/621	*2000 / 2130*	720/681	-	*2030 / 2160****	±10 / ±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
110	1148/-	1170/-	1100/-	1160/-	1220/-	-								

\* vnější rozměr (na užší straně křídla) S<sub>2</sub> a H<sub>2</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

\*\* S<sub>2</sub> / H<sub>2</sub> - znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. T<sub>sw</sub> - tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

\*\*\* - rozměr pro normu CN210



# Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

## VENKOVNÍ DVEŘE

TABULKA 12

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

## SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 13

CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6),(8)	T <sub>sw</sub>
Systém ALFA	60	648/610	1952	40	685/650	2015	465/425	1971	650/613	1993	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		565/550		750/738		850/838	890/878		
	80	848/860			885/900		665/675		850/863		950/963	990/1003		
	90	948/985			985/1025		765/800		950/988		1050/1088	1090/1128		
	100	1048/-			1085/-		865/-		1050/-		1150/-	1190/-		
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2015	455/415	1971	650/613	2004	750/713	790/753	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/738		850/838	890/878		
	80	792/806			885/900		655/665		850/863		950/963	990/1003		
	90	892/930			985/1025		755/790		950/988		1050/1088	1090/1128		

## POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 14

CN/DIN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	H <sub>z</sub>	M <sub>z</sub> (6),(8)	M <sub>z</sub>	B <sub>z</sub>	T <sub>sw</sub>
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6),(8)	S <sub>c</sub>	H <sub>c</sub>	T <sub>sw</sub>
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře - jednokřídlový	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2083	+10/+5
	70	744			760		700		844		884	1555				
	80	844			860		800		944		984	1755				
	90	944			960		900		1044		1084	1955				
	100	1044			1060		1000		1144		1184	2155				
Systém KOMPAKT pro posuvné dveře - dvoukřídlový	2x60	644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	+10/+5	2083	+10/+5
	2x70	744			1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	844			1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	944			1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	1044			2100		2049		2093		2193	2233		4245		

\* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S<sub>o</sub> a H<sub>o</sub> označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

## VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 15

CN	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub> (6)	H <sub>z</sub> (8)	T <sub>sw</sub>
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	80	848	1985	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpodrážkové regulovaná	80	822	1972	49+50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fixní)	80	848	1985	49+50	955	2045	806	1971	860	2031	926	1026	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		960		1026	1126			
	100	1048			1155		1006		1060		1126	1231			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpodrážkové stálá (fixní)	80	822	1972	49+50	955	2045	806	1971	860	2031	926	1026	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		960		1026	1126			
	100	1022			1155		1006		1060		1126	1231			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové s ocelovou zárubní	80	848	1985	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpodrážkové s ocelovou zárubní	80	822	1972	49+50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
Ei30 s fixní MDF	60	648	1985	44+45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Ei30 dřevěné s rohovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44+45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT *	80	848/860	1985	40/44	880/890	2010	800/811	1968**	860/871	1998	910/921	-	2023	-	±10 / ±5
	90	948/985		44/48	980/1015		900/936		960/996		1010/1046				
	100	1048/-		45/47	1080/-		1000/-		1060/-		1110/-				
KWARC GRANIT kl. C	80	848	1985	44+45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948		980	900		960		1010		-				
	100	1048		1080	1000		1060		1110		-				
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648/610	1985	40	653/614	1997/1995 - Basic 2001/1999 - Basic PLUS	600/561	1970/1968	633/594	1987/1985	710/671	-	2025/2023 - Basic 2029/2027 - Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748/735			753/739		700/686		733/719		810/796	-			
	80	848/860			853/864		800/811		833/844		910/921	-			
	90	948/985			953/989		900/936		933/969		1010/1046	-			
	100	1048/1110			1053/1114		1000/1061		1033/1094		1110/1171	-			

\* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S<sub>o</sub> o 30 mm a výšku H<sub>o</sub> o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 190.

\*\* Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

# Tabulky rozměrů dveří - výška „210“

## ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 16

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub> (6)	S <sub>z</sub> (8)	H <sub>z</sub>	T <sub>SW</sub>
se zárubni Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2105	750	790	základ (6) / (8) 2175 / 2195	+10 / +20
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubni Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	- / 2195	+10 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1022			1185		1106		1150		-	1190		
se zárubni Porta SYSTEEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	685	2150	606	2103	650	2125	-	790	2197	+10 / +10
	70	722			785		706		750		-	890		
	80	822			885		806		850		-	990		
	90	922			985		906		950		-	1090		
	100	1122			1185		1106		1150		-	1190		
se zárubni Porta SYSTEM reverzní**	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

\* Vnější rozměr (na ušší straně křídla) S<sub>z</sub> a H<sub>z</sub> je identický jako rozměr dveří se zárubni Porta System ELEGANCE

\*\* verze zárubně s panelem PLUS

### INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	D <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>	S <sub>z</sub>	H <sub>z</sub>	T <sub>SW</sub>
se zárubni Ocelová Porta SYSTEM	60	648	2115	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubni Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2115	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

\* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

#### VÝŠKA „210“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:

- Porta VECTOR
- Porta DESIRE
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR

### DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 18


DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S <sub>s</sub>	H <sub>s</sub>	S <sub>o</sub>	H <sub>o</sub>	O <sub>s</sub>	O <sub>w</sub>	S <sub>b</sub>	H <sub>b</sub>
Porta HIDE bezpoldrážkové (otevírané ven)	70	722	1972	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822		904		807		891	
	90	922		1004		907		991	
Porta HIDE s reverzní poldrážkou (otevírané dovnitř)	70	722	1982	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822		904		807		891	
	90	922		1004		907		991	

# Klasifikace povrchových úprav Porta

## ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK U NÁZVU VYBRANÉHO POVRCHU

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

<b>ECONOMIC</b> ★☆☆☆☆ Třída představující ideální spojení kvality a ceny.	<b>STANDARD</b> ★☆☆☆☆ Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.	<b>STANDARD PLUS</b> ★★☆☆☆ Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti.
<b>PREMIUM</b> ★★★★★ Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře.	<b>PROFESSIONAL</b> ★★★★★ Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.	<b>EXTREME</b> ★★★★★ Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.



Podrobné údaje týkající se povrchů najdete na:



Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifikaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:



### OTĚR

Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páničků.

### VLHKOST



Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činitele zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

### ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Používání vhodných čistících prostředků má velký význam pro trvanlivost povrchu.

### DENNÍ SVĚTLO



Činitel ovlivňující změnu sytosti barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané pokrytí dveří dosahuje velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.



# Vzorky barev

## Barvy z palety RAL



### Lak Standard ★★☆☆☆☆



### Lak Premium ★★☆☆☆☆



BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003

### Akrylátová barva UV ★★★★★☆




### Akrylátová barva UV ★★★★★☆



Vzhledem k použití různých materiálů a technologií pro povrchovou úpravu křídél a zárubní, může docházet k mírným barevným rozdílům mezi nimi.

### Fólie Premium ★★☆☆☆☆



### Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆



Tato fólie je dostupná pouze pro zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE

### Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Fólie Portadecor ★★★★★

NOVINKA

Bílá - DBI

Šedá - DSA

Ořech Bělený - DOB

Dub Catania - DDT

Ořech Verona 2 - DO2

Ořech - DOR

Wenge \* - DNG

\* do vyčerpání zásob  
ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ  
S ODSTÍNEM RAL 7047 / NCS S 2000-N

## Fólie Portadur ★★★★★

Ořech 2 \* - YO2/VO2

Ořech 3 - YO3/VO3

Ořech 4 - YO4/VO4

\* do vyčerpání zásob

## Fólie Portalamino ★★★★★


Dub Anglický Hamilton - IDQ

Dub Stříbřitý - IDU

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



## Deska Gladstone/Halifax ★★★★★★







Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev



## Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

## Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I



SKUPINA II



\* do vyčerpání zásob  
 \*\* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.





## Přírodní dýha Dub ★★★★★☆☆



Dub 1 - ND1/KD1

## Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆☆



Jasan - KJ1

## Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆☆



Ořech - KO1

**Přírodní dýha Select** - je speciálně upravená a vybraná přírodní dýha, vyznačující se vysokou **opakovatelností vzoru, zrna a barvy**. Výrobky vyrobené s tímto typem pokrytí splňují vysoké standardy kvality.

**Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin** - jsou dýhy vyznačující se **rozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken** apod. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí růstu stromu, z klimatických a stanovištních podmínek vyskytujících se v tomto biologickém druhu.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál jej odlišují od plastů a jako takové žádným způsobem nesvědčí o vadě výrobku.

## Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆☆



Dub Bílý - NBI / KBI



Dub Světlý - NDJ/KDJ



Dub Winchester - NDE/KDE



Tabacco - NTC / KTC



Dub Hnědý - NDR/KDR



Mocca - NMO / KMO



Nero - NNE / KNE

Označení dekoru:

N - dýha ve verzi „proužek“

K - dýha ve verzi „květ“

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.

Pásek - dýha se stejnoměrnou kresbou struktury dřeva.


Květ (fládr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

Specifičností přírodní dýhy je v různorodost kresby dřeva a jeho zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být uznány jako předmět reklamace.

## Přírodní dýha Select ★★★★★☆☆



Dub - MDX



Tmavý Ořech - EQX

**BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016**

**ČERNÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9017**




Černá - MEC

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.



# Vzorky barev

## Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



\* do vyčerpání zásob

## Povlékaný plech ★★★★★☆☆



Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9010 / ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035  
BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024 / HNĚDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8017

## Pozinkovaný plech ★★★★★☆☆



## Nerezová ocel ★★★★★★



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

# Vzorky barev

## Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I

Bílá MAT - LBM

Šedá MAT - LPM

Hnědá MAT - LRM

Běžová MAT - LKM

Antracit HPL/CPL - LNC \*

Antracit struktura - LNT

SKUPINA II

Černá struktura - LCS

Černý - 7EC

SKUPINA III

Bílá - LBI

Šedá - LPO

Hnědá - LBR

Černá MAT - LCM

\*\* označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLÁ BARVA (LBM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003 / BÍLÁ BARVA (LBI) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9016  
ŠEDÁ BARVA (LMP, LPO) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7047 / HNĚDÁ BARVA (LRM, LBR) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 8028  
BÉŽOVÁ BARVA (LKM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 1019 / ČERNÁ BARVA (LCM) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9017  
BARVA ANTRACIT (LNT) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024

## Základová barva ★★★★★☆☆

Šedá - LBP

BARVA PODKLADOVÁ - ŠEDÁ (LBP) JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.



# Prosklení

## DRUHY PROSKLENÍ



Sklo matné



Sklo „čincila“



Sklo „rámeček“ matné



Sklo čiré

Rozměry skel jsou dostupné na [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania)

## POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

## TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DOORS



DVEŘE

+



AUTORIZOVANÝ  
MONTÁŽNÍK  
PORTA

MONTÁŽ

+

15%

DPH

=



TVÁ  
SPOKOJENOST

# Doplňkové informace

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SADU ODKAZŮ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, KTERÉ NENAJDETE V NAŠEM KATALOGU.

---



## Druhy konstrukcí

Tady najdeš všechny druhy konstrukcí našich křidel.

---



## Seznam technických parametrů a doporučené použití dveří PORTA

Tady najdeš seznam parametrů jako: třída mechanické odolnosti, bezpečnostní třída, protipožární a kouřotěsné vlastnosti, akustickou izolaci a doporučené použití dveří podle projektu.

---



## Zrcadlo v posuvných dveřích

Podívej se, na které straně se nachází zrcadlo v posuvných křidlech.

---



## Sklo ve tvých dveřích

Podívej se, na které straně se nachází matná strana skla.

---



## Tabulka rozměrů dvoukřídlových dveří

Tady najdeš tabulku rozměrů pro dvoukřídlové dveře s dřevěnými zárubněmi.

---



## Světlíky

Tady najdeš informace týkající se světlíků.

**Vybírejte  
produkty  
se známkou  
nejvyšší  
kvality**





# Dbáme o životní prostředí

## Co je enviromentální politika PORTA?

Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA se každým rokem stává transparentnějším. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální; prohlášení o produktu (EPD) typu III.

## Co je EPD?

Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle normy ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlovat vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akcí na základě pravidel ECO.

## Jaké jsou cíle EPD?

EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO<sub>2</sub>, použité suroviny a jejich původ, prohlášení o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.

Na stránkách [www.portadoors.cz/do-pobrania](http://www.portadoors.cz/do-pobrania) jsou naše aktuální katalogy.



Otevři se s námi na ekologii.  
Sáhni po katalogu v elektronické verzi.



# PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

## VZORY

Přizpůsobte vzory dveří  
funkci a stylu místnosti.

## FUNKCE

Přizpůsobte užítkové  
vlastnosti dveří  
místnostem a budově

## PARAMETRY

Přizpůsobte  
parametry dveří  
potřebám projektu.

## BARVA

Sladíte barvu dveří  
s jejich cílovým využitím.



Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích jak standardních, tak a nestandardních.

Realizace NESTANDARDNÍ: [www.porta.com.pl/otworzsiena](http://www.porta.com.pl/otworzsiena)

Realizace STANDARDNÍ: [www.porta.com.pl/katalogi](http://www.porta.com.pl/katalogi)





